

Exempel på sannolikhetsnivåer

Beskrivning	Sannolikhet
Sällan – händelsen är ovanlig, men drabbar ändå de flesta någon gång. Motsvarar en händelse med ca 100 års återkomsttid	Sällan (1)
Ibland – händelsen inträffar understundom, de flesta drabbas några gånger under sitt liv. Motsvarar en händelse med ca 20 års återkomsttid	Ibland (2)
Ofta – händelsen inträffar regelbundet, de flesta drabbas av det regelbundet. Motsvarar en händelse med ca 5 års återkomsttid	Ofta (3)

Exempel på konsekvensnivåer

Ekonomisk	Social	Ekologisk	Konsekvens
Kostnader som kan hanteras inom befintliga kostnadsramar för kommunen.	Störningar som påverkar några (få) personer.	Liten och tillfällig skada på ekosystems bärkraft och återhämtningsförmåga.	Liten (1)
Kostnader som kräver omprioriteringar för kommunen.	Hälsoeffekter för människor eller djur eller allvarliga störningar som påverkar (ett flertal) personer.	Måttlig skada på ekosystems bärkraft.	Medelstor (2)
Kostnader som är svåra att bära för kommunen.	Stora hälsoeffekter för människor eller djur eller allvarliga störningar som påverkar många personer.	Allvarlig och långsiktig skada på ekosystems bärkraft och återhämtningsförmåga eller skada på riksintressen.	Stor (3)

Riskmatris

I dagens klimat

SANNOLIKHET	ofta (3)	3	6	9
	ibland (2)	2	4	6
	sällan (1)	1	2	3
		liten (1)	medelstor (2)	stor (3)
		KONSEKVENSN		

I framtidens klimat

SANNOLIKHET	ofta (3)	3	6	9
	ibland (2)	2	4	6
	sällan (1)	1	2	3
		liten (1)	medelstor (2)	stor (3)
		KONSEKVENSN		