



15 ÅRS MÄTNINGAR
LÄNGS SVENSKA KUSTEN
MED KUSTBEVAKNINGENS FARTYGG

15 ÅRS MÄTNINGAR
LÄNGS SVENSKA KUSTEN
MED KUSTBEVAKNINGENS FARTYG

Bo Juhlin

Foto: Kustbevakningen

SMHls tryckeri, Norrköping 1987.

SUMMARY

This report contains mean values of watertemperature, salinity and oxygen round the Swedish coast 1970-1985.

The measurements are performed by the Swedish Coast Guard and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute has administered the project.

The open sea stations are included to the Swedish programme for monitoring on environmental quality.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

15 års mätningar	7
Karta med provtagningsstationer (fig 1)	9
Antal mätningar gjorda 1970-1985 (fig 2)	10
Temperatur - och salthaltsmedelvärden plottade månadsvis för 11 stationer runt kusten (fig 3)	12
Karakteristiska skiktningförlopp i 6 stationer av temperatur, salthalt och syrgas (fig 4)	23
Salthalts- och syrgasutveckling på 400-metersnivån i Landsortsdjupet (fig 5)	24
Totalkväve och nitratkväve i Landsortsdjupet 1981-85 (fig 6:1)	25
Totalfosfor och fosfatfosfor i Landsortsdjupet 1980-85 (6:2)	26
Skillnader mellan salinitetsberäkningar utförda på SMHI före och efter 1983 (fig 7)	27
Medelvärden av temperatur, salthalt och syrgas från kustbevakningens mätstationer 1970-1985	28

15 ÅRS MÄTNINGAR LÄNGS SVENSKA KUSTEN MED KUSTBEVAKNINGENS FARTYG. (1970-1985)

Oceanografiska observationer i Sveriges omgivande hav har sedan 1970 utförts från kustbevakningens fartyg. Provtagningarna startades i Landsortsdjupet och Ålands hav och under åren har provtagningsnätet byggts ut till att omfatta 28 stationer enligt figur 1. Statens Naturvårdsverk och SMHI har gemensamt svarat för kostnaderna och det är SMHI som administrerat projektet. De stationer som ligger utomskärs ingår i programmet för övervakning av miljö kvalitet (PMK) som drivs av SNV.

Mätprogram

I utsjöstationerna, som besöks månadsvis, tas prover för bestämning av temperatur, salthalt, syrgashalt, närsalter, i förekommande fall svavelväte samt på västkusten och i Hanöbukten kisel. Vid veckostationerna mäts temperatur och salthalt. Proverna tas på olika djupnivåer som framgår av tabellerna.

Medelvärden av temperatur, salthalt och syrgashalt.

I följande sammanställning har månadsmedelvärden beräknats under den period som kustbevakningen gjort mätningar vid respektive mätplats och omfattar temperatur, salthalt och syrgashalt. Max- och minvärden liksom standardavvikelsen från medelvärdet är angivet. Antal mättillfällen står angivet under varje månad samt vid varje mätdjup i tabellerna. Dessutom framgår antalet mätningar i samlad form i figur 2. Antalet mättillfällen kan variera något mellan de olika djupen beroende på mätvärden som av olika anledningar slopats, t.ex. osannolika värden, förolyckade provflaskor m.m. Observera att mätfrekvensen varierar starkt mellan vecko- och månadsstationer.

Under huvudsakligen 1982 gjordes en del justeringar av vissa provtagningsplatsers positioner för att de skall sammanfalla med övriga nationella och internationella provtagningspunkter. Förändringarna är små och i statistiken har följande stationer sammanförts i beräkningarna:

Skellefteå - F9	(64 41.6N 22 01.5E - 64 42.5N 22 04.0E) = F9
Högbonden - US2	(62 55.0N 18 57.0E - 62 51.0N 18 53.5E) = US2
Brämön - MS2	(62 11.0N 17 50.0E - 62 08.0N 17 52.0E) = MS2
Storjungfrun - SR1a	(61 13.5N 17 39.5E - 61 14.0N 17 40.0E) = SR1a
W Winga - GF4	(57 39.0N 11 27.0E - 57 33.0N 11 31.5E) = GF4
SW Hållö - Å13	(58 17.0N 11 02.0E - 58 20.2N 11 02.0E) = Å13

Detta medför även att stationer med olika bottendjup sammanförts, vilket innebär att varierande antal mättillfällen förekommer för olika djupnivåer samma månad.

Figurer

Månadsmedelvärden för temperatur och salthalt är plottade i årsdiagram i figurerna 3:1-3-11.

Karakteristiska skiktningförlopp under olika årtider är plottade för åren 1970-1985 i figur 4.

I figur 5 är temperatur och salthalt uppritade för Landsortsdjupets 400-metersnivå under perioden. Här kan man se de svavelväteperioder som förekommit samt att salthalten är sjunkande sedan 1978.

Dessutom är syrgasvärden inlagda i figuren.

Prover för analys av totalfosfor, fosfatfosfor, totalkväve samt nitratkväve har tagits vid Landsortsdjupet sedan 1981. Från övriga månadsstationer ingår närsaltsprovtagning sedan 1983.

Ett exempel på plottning av närsalterna visas i figur 6:1 och 6:2 från Landsortsdjupet på djupen 0.5 och 400 meter. Här kan man se att totalkvävet ökat på båda djupen sedan 1981.

Mätförfarande

På kustbevakningens fartyg är särskild utrustning installerad för hämtning av vattenprover, såsom vinschar och däckvertar. En isolerad vattenprovhämtare av typen Pattersson/Nansen har i de flesta fall använts och med hjälp av en kvicksilvertermometer har temperaturerna från olika nivåer avlästs med en noggrannhet av $\pm 0.5^\circ \text{C}$.

Salthaltsproverna har tappats på 200-ml glasflaskor som sedan analyserats i en laboratoriesalinometer där noggrannheten är ± 0.01 enheter. De nya algoritmerna från 1981 (UNESCO) har på SMHI använts för salthaltsberäkningar sedan maj 1983. En jämförelse mellan det gamla och nya beräkningssättet visar att salthalterna är max 0.04 enheter högre i tabellerna efter angivet datum (området 5-15 enheter). På västkusten och i Bottenviken är skillnaderna dock mindre. Se figur 7. Korrigeringar av salthalterna före 1983 är i denna upplaga inte utförd.

Syrgasproverna har tappats på en volymsbestämd s.k. winklerflaska och preparerats enligt standardmetoder. Flaskorna har mellan provtagningstillfället och analys på SMHI:s laboratorium förvarats under vattenlås. Noggrannheten är enligt Klaus Grasshoff, *Methods of seawater analysis* $\pm 0.03 \text{ ml O}_2/\text{l}$.

Närsalterna surgjörs i fält och analyseras på SMHI med hjälp av auto-analyser enligt SIS-metoder.

Fig 1

OCEANOGRAPHISKA OBSERVATIONER

Positioner	N	E
F 9 (Skellefteå)	64°42,5'	22°04,0'
Bjuröklubb	64°33,5'	21°41,0'
Vågön	63°10,0'	18°55,0'
US 2 (Högbonden)	62°51,0'	18°53,5'
MS 2 (Brämön)	62°08,0'	17°52,0'
SR 1A (Storjungfrun)	61°14,0'	17°40,0'
Ålands hav	60°12,1'	19°06,6'
Singö	60°08,7'	18°57,1'
Svenska Björn	59°29,0'	19°46,0'
Kanholmsfjärden	59°20,1'	18°46,4'
Gunnarstenarna	58°48,3'	18°02,3'
BY 31 Landsortsdjupet	58°35,1'	18°13,2'
Grässkären	58°37,0'	17°13,4'
BY 32 Norrköpingsdjupet	58°01,0'	17°59,0'
Häradsskär	58°02,0'	17°05,0'
Kungsgrundet	57°40,0'	16°59,0'
BY 15 Gotlandsdjupet	57°20,0'	20°03,0'
Slite	57°39,7'	19°00,0'
BY 39 Ölands södra udde	56°07,0'	16°32,0'
Hanöbukten	55°48,0'	15°20,0'
Karlskrona	56°02,0'	15°32,5'
Karlshamn	56°03,5'	14°59,0'
BY 2 Arkonadjupet	55°00,0'	14°05,0'
Ystad	55°18,6'	13°53,6'
Anholt E	56°40,0'	12°07,0'
Fladen	57°11,0'	11°40,0'
Hällsundsudde	57°20,0'	12°01,0'
GF 4 (W Vinga)	57°33,0'	11°31,5'
Å 13 (SW Hållö)	58°20,2'	11°02,0'
Sundsvall	62°18,7'	18°11,5'
Söderhamn	61°15,0'	18°00,0'
BY 36	57°38,0'	17°21,0'





Fig 2:1








Fig 3:1

SMHI
H00

MEDELVÄRDEN AV TEMPERATUR OCH SALTHALT

STATION: F 9

ÅR: 1973 - 1985



△	YTAN	———
○	10. M	———
□	40. M	———
+	100. M	———



Fig 3:2

SMHI
H00

MEDELVÄRDEN AV TEMPERATUR OCH SALTHALT

STATION: US2

ÅR: 1971 - 1985



△	YTAN	—
○	10. M	----
□	60. M	-----
+	150. M	-----



Fig 3:3

SMHI
H00

MEDELVÄRDEN AV TEMPERATUR OCH SALTHALT

STATION: SR 1 A



ÅR: 1976 - 1985



△	YTAN	—
○	10. M	- - -
□	40. M	- - - -
+	60. M	- - - - -

SMHI
H00

MEDELVÄRDEN AV TEMPERATUR OCH SALTHALT
 STATION: ÅLANDS HAV
 ÅR: 1970 - 1985



△	YTAN	—
○	10. M	- - - -
□	40. M	- - - -
+	200. M	- - - -



Fig 3:5

SMHI
H00

MEDELVÄRDEN AV TEMPERATUR OCH SALTHALT

STATION: BY 31 LANDSORTSDJUPET

ÅR: 1970 - 1985



△	YTAN	—
○	10. M	---
□	40. M	- - -
+	400. M	



Fig 3:6

SMHI
H00

MEDELVÄRDEN AV TEMPERATUR OCH SALTHALT

STATION: BY 36 VÄSTERVIK

ÅR: 1975 - 1983



△	YTAN	—
○	10. M	- - -
□	40. M	- - - -
+	120. M	- - - - -



Fig 3:7

SMHI
H00

MEDELVÄRDEN AV TEMPERATUR OCH SALTHALT

STATION: BY 15 GOTLANDSDJUPET

ÅR: 1974 - 1985



△	YTAN	—
○	10. M	- - - -
□	40. M	- - - -
+	225. M	- - - -



Fig 3:8

SMHI
H00

MEDELVÄRDEN AV TEMPERATUR OCH SALTHALT

STATION: HANÖBUKTEN

ÅR: 1972 - 1985



△	YTAN	—
○	10m	- - - -
□	40m	- - - -
+	50m	- - - -



Fig 3:9

SMHI
H00

MEDELVÄRDEN AV TEMPERATUR OCH SALTHALT

STATION: BY 2 ARKONADJUPET

ÅR: 1972 - 1985





△	YTAN	—
○	10. M	---
□	45. M	----

SMHI
H00

MEDELVÄRDEN AV TEMPERATUR OCH SALTHALT

STATION: FLADEN

ÅR: 1970 - 1985



△	YTAN	—
○	10. M	- - - -
□	40. M	- - - -
+	70. M	- - - -



Fig 3:11

SMHI
H00

MEDELVÄRDEN AV TEMPERATUR OCH SALTHALT

STATION: Å 13


ÅR: 1972 - 1985



Δ	YTAN	—
○	10. M	- - -
◻	40. M	- - - -
+	90. M	- - - - -

Δ temp. KARAKTERISTISKA SKIKTNINGSFÖRLOPP, TEMPERATUR, SALTHALT
 o salt OCH SYRGAS I MAJ, AUG., NOV. 1970-85

Fig 4




SALTHALT- OCH SYRGASHALTVECKLING I LANDSORTSDJUPET
1970-1985 PÅ 400 m - NIVÅ



Fig 6:1

SMHI
H00

NITRATKVÄVE- OCH TOTALKVÄVEINNEHÅLL

STATION: BY 31 LANDSORTSDJUPE

ÅR: 1980 - 1985



YTAN

400. M



———
- - -

SMHI
H00


FOSFATFOSFOR- OCH TOTALFOSFORINNEHÅLL

STATION: BY 31 LANDSORTSDJUPET

ÅR: 1980 - 1985

YTAN
400. M

SKILLNADEN MELLAN DET GAMLA OCH NYA SÄTTET ATT
BERÄKNA SALINITET.



STATION: F 9

1975-1975 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	1	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	I	1	3.50	3.50	3.50	0.00	I	1	9.9	9.9	9.9	0.0	I	I	I
10.0	I	1	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	I	1	3.50	3.50	3.50	0.00	I	1	9.9	9.9	9.9	0.0	I	I	I
20.0	I	1	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	I	1	3.49	3.49	3.49	0.00	I	1	9.9	9.9	9.9	0.0	I	I	I
40.0	I	1	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	I	1	3.58	3.58	3.58	0.00	I	1	9.9	9.9	9.9	0.0	I	I	I
60.0	I	1	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0	I	1	3.73	3.73	3.73	0.00	I	1	9.0	9.0	9.0	0.0	I	I	I
80.0	I	1	2.4	2.4	2.4	0.0	0.0	I	1	4.07	4.07	4.07	0.00	I	1	8.2	8.2	8.2	0.0	I	I	I
100.0	I	1	2.5	2.5	2.5	0.0	0.0	I	1	4.16	4.16	4.16	0.00	I	1	8.1	8.1	8.1	0.0	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 1

STATION: F 9

1973-1985 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	9	2.4	6.7	0.7	2.0	2.0	I	9	3.54	3.73	3.32	0.12	I	8	9.6	10.0	9.3	0.3	I	I	I
10.0	I	9	1.9	4.7	0.2	1.4	1.4	I	9	3.57	3.74	3.45	0.09	I	8	9.6	10.5	8.8	0.4	I	I	I
20.0	I	9	1.5	3.0	0.0	0.9	0.9	I	9	3.59	3.74	3.50	0.08	I	7	9.7	10.3	9.9	0.3	I	I	I
40.0	I	9	1.1	2.2	0.0	0.6	0.6	I	10	3.65	3.82	3.51	0.09	I	9	9.7	10.0	9.4	0.2	I	I	I
60.0	I	10	0.9	1.6	0.3	0.4	0.4	I	9	3.90	4.24	3.71	0.14	I	9	9.1	9.6	8.8	0.3	I	I	I
80.0	I	10	0.9	1.9	0.2	0.6	0.6	I	10	4.22	4.51	3.84	0.16	I	9	9.0	9.8	8.4	0.4	I	I	I
100.0	I	9	0.9	1.7	0.0	0.6	0.6	I	9	4.38	4.54	4.21	0.10	I	9	9.0	9.4	8.6	0.3	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 10

STATION: F 9

1973-1985 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	13	7.2	12.2	2.4	3.0	3.0	I	13	3.40	3.69	3.17	0.15	I	12	9.2	10.0	8.4	0.4	I	I	I
10.0	I	13	5.3	9.5	1.1	2.3	2.3	I	13	3.47	3.70	3.29	0.12	I	12	9.3	9.9	8.9	0.3	I	I	I
20.0	I	13	3.6	6.4	2.0	1.4	1.4	I	13	3.56	3.74	3.43	0.09	I	12	9.7	10.2	9.2	0.3	I	I	I
40.0	I	13	2.1	4.1	0.8	0.9	0.9	I	13	3.66	3.90	3.53	0.11	I	12	9.7	10.5	8.8	0.5	I	I	I
60.0	I	13	1.4	2.2	0.6	0.4	0.4	I	12	3.89	4.19	3.65	0.16	I	12	9.0	9.4	8.2	0.4	I	I	I
80.0	I	13	1.0	1.8	0.1	0.5	0.5	I	13	4.25	4.51	4.00	0.14	I	12	9.0	9.9	7.7	0.6	I	I	I
100.0	I	13	0.9	1.7	0.1	0.4	0.4	I	13	4.36	4.61	4.13	0.13	I	12	9.0	10.2	7.9	0.6	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 13

STATION: F 9

1973-1985 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	12	13.4	20.0	9.9	2.9	2.9	I	12	3.37	3.55	3.07	0.13	I	11	8.3	9.7	7.1	0.7	I	I	I
10.0	I	12	10.8	14.7	6.2	2.3	2.3	I	11	3.42	3.67	3.22	0.11	I	12	8.9	10.5	8.0	0.7	I	I	I
20.0	I	12	6.9	11.4	3.1	1.4	1.4	I	12	3.52	3.76	3.40	0.10	I	12	8.6	9.9	7.5	0.6	I	I	I
40.0	I	12	3.2	5.5	1.8	0.9	0.9	I	12	3.63	3.82	3.50	0.09	I	12	9.2	10.9	8.2	0.6	I	I	I
60.0	I	12	1.5	3.2	0.9	0.7	0.7	I	12	3.93	4.25	3.77	0.15	I	12	8.8	9.8	7.6	0.6	I	I	I
80.0	I	12	1.1	1.9	0.5	0.3	0.3	I	12	4.25	4.51	4.05	0.13	I	12	8.6	9.2	7.3	0.4	I	I	I
100.0	I	12	1.0	1.8	0.4	0.4	0.4	I	12	4.39	4.59	4.15	0.13	I	12	8.5	10.4	6.9	0.8	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 12

STATION: F 9

1973-1985 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	11	13.4	15.8	11.1	1.4	1.4	I	11	3.34	3.52	2.85	0.18	I	11	7.8	10.3	6.9	0.9	I	I	I
10.0	I	11	11.9	14.7	7.2	1.1	1.1	I	11	3.36	3.59	3.22	0.16	I	11	7.6	8.2	6.9	0.9	I	I	I
20.0	I	11	7.1	12.9	3.3	1.4	1.4	I	11	3.50	3.69	3.30	0.15	I	11	8.4	9.4	7.5	0.7	I	I	I
40.0	I	11	3.3	6.8	1.0	0.9	0.9	I	11	3.68	3.82	3.40	0.09	I	11	9.3	10.4	8.2	0.5	I	I	I
60.0	I	11	1.3	4.0	0.7	0.4	0.4	I	11	4.03	4.25	3.77	0.20	I	11	8.7	11.7	8.6	0.8	I	I	I
80.0	I	11	1.4	2.0	0.6	0.4	0.4	I	11	4.27	4.51	4.05	0.14	I	11	9.2	9.7	8.1	0.5	I	I	I
100.0	I	11	1.3	3.4	0.3	0.9	0.9	I	11	4.38	4.59	4.05	0.13	I	11	9.1	11.3	8.4	0.9	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 11

STATION: F 9

1973-1985 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	12	10.0	13.1	8.1	1.4	1.4	I	12	3.33	3.53	3.22	0.09	I	12	7.7	8.3	6.9	0.4	I	I	I
10.0	I	12	9.8	12.7	7.0	1.1	1.1	I	12	3.33	3.53	3.22	0.08	I	12	7.8	8.7	7.7	0.4	I	I	I
20.0	I	12	8.7	11.7	5.0	1.1	1.1	I	12	3.40	3.59	3.27	0.08	I	12	8.0	8.9	7.7	0.4	I	I	I
40.0	I	12	3.2	7.0	2.0	1.1	1.1	I	12	3.63	3.82	3.43	0.12	I	12	8.8	9.8	8.3	0.4	I	I	I
60.0	I	12	2.0	4.0	1.1	0.7	0.7	I	12	3.95	4.25	3.67	0.17	I	12	8.7	9.9	7.7	0.4	I	I	I
80.0	I	12	2.0	4.0	1.1	1.0	1.0	I	12	4.25	4.51	3.84	0.17	I	12	8.5	9.9	7.7	0.4	I	I	I
100.0	I	12	2.1	4.8	0.9	1.2	1.2	I	12	4.33	4.52	3.94	0.18	I	12	8.3	9.0	7.6	0.4	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 12

STATION: F 9

1973-1985 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	12	7.0	8.7	5.1	1.1	1.1	I	11	3.32	3.52	3.02	0.14	I	12	8.2	9.3	7.3	0.5	I	I	I
10.0	I	12	7.0	8.7	5.1	1.1	1.1	I	12	3.32	3.52	3.02	0.14	I	12	8.2	9.3	7.3	0.5	I	I	I
20.0	I	12	7.0	8.7	5.1	1.1	1.1	I	12	3.32	3.52	3.02	0.14	I	12	8.2	9.3	7.3	0.5	I	I	I
40.0	I	12	3.0	5.5	2.0	1.1	1.1	I	12	3.32	3.52	3.02	0.14	I	12	8.2	9.3	7.3	0.5	I	I	I
60.0	I	12	3.0	5.5	2.0	1.1	1.1	I	12	3.32	3.52	3.02	0.14	I	12	8.2	9.3	7.3	0.5	I	I	I
80.0	I	12	3.0	5.5	2.0	1.1	1.1	I	12	3.32	3.52	3.02	0.14	I	12	8.2	9.3	7.3	0.5	I	I	I
100.0	I	12	3.0	5.5	2.0	1.1	1.1	I	12	3.32	3.52	3.02	0.14	I	12	8.2	9.3	7.3	0.5	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 12

STATION: F 9

1973-1985 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	11	4.1	5.2	3.5	0.5	I	11	3.49	3.63	3.38	0.07	I	11	8.7	9.0	7.5	0.4	I			
10.0	I	11	4.2	5.2	3.5	0.5	I	11	3.49	3.63	3.38	0.07	I	10	8.6	9.0	7.2	0.5	I			
20.0	I	11	4.2	5.2	3.6	0.5	I	10	3.50	3.64	3.38	0.08	I	11	8.7	9.0	7.8	0.3	I			
40.0	I	11	4.2	5.0	3.6	0.4	I	11	3.63	4.03	3.48	0.15	I	11	8.6	8.9	8.1	0.3	I			
60.0	I	11	3.4	4.9	1.4	1.0	I	11	4.03	4.35	3.54	0.21	I	11	8.1	8.9	7.5	0.4	I			
80.0	I	11	3.2	5.2	1.4	1.2	I	11	4.18	4.39	3.61	0.22	I	11	8.0	8.8	6.9	0.5	I			
100.0	I	11	3.2	5.2	1.6	1.1	I	11	4.28	4.45	3.99	0.14	I	9	7.8	8.3	6.8	0.5	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 11

STATION: F 9

1974-1983 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	4	2.8	3.6	1.4	0.9	I	I	4	3.45	3.54	3.37	0.07	I	I	4	9.0	9.3	8.6	0.3	I	
10.0	I	I	4	2.9	3.6	1.6	0.8	I	I	4	3.45	3.52	3.36	0.06	I	I	4	8.9	9.3	8.2	0.5	I	
20.0	I	I	4	2.9	3.6	1.6	0.8	I	I	4	3.45	3.52	3.37	0.06	I	I	4	9.0	9.3	8.7	0.3	I	
40.0	I	I	4	3.0	3.8	1.7	0.8	I	I	4	3.47	3.52	3.41	0.04	I	I	4	9.1	9.5	8.7	0.3	I	
60.0	I	I	4	3.2	4.1	2.8	0.5	I	I	4	3.83	4.05	3.63	0.16	I	I	4	8.4	8.8	8.1	0.2	I	
80.0	I	I	4	3.3	3.8	3.0	0.3	I	I	4	4.06	4.22	3.89	0.12	I	I	4	8.2	8.3	8.0	0.1	I	
100.0	I	I	4	3.0	3.1	2.9	0.1	I	I	4	4.14	4.30	4.01	0.13	I	I	4	8.0	8.2	7.4	0.3	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 4

UNDER MÅNADEN JANUARI FINNS INGA MÄTVÄRDEN

UNDER MÅNADEN FEBRUARI FINNS INGA MÄTVÄRDEN

UNDER MÅNADEN MARS FINNS INGA MÄTVÄRDEN

STATION: BJURÖKLUBB						1975-1982 APRIL (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)																	
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I	
0.5	I	3	1.4	1.8	1.1	0.3	I	I	3	3.42	3.57	3.28	0.12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
10.0	I	3	1.1	1.2	1.0	0.1	I	I	3	3.44	3.58	3.34	0.10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
20.0	I	3	0.7	1.0	0.3	0.3	I	I	3	3.50	3.70	3.35	0.15	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
40.0	I	3	0.3	0.4	0.1	0.1	I	I	3	3.56	3.73	3.43	0.12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: BJURÖKLUBB										1973-1984 MAJ										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DJUP		MI		ANT		MEDEL		TEMPERATUR MAX		C MIN		STD		AVV		I		ANT		MEDEL		SALTHALT MAX		0/00 MIN		STD		AVV		I		ANT		MEDEL		SYRGASHALT MAX		ML/L MIN		STD		AVV		I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	0.5	I	I	21	I	I	3.9	7.5	1.2	1.8	I	I	21	I	I	3.28	3.68	2.75	0.26	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 21

STATION: BJURÖKLUBB										1973-1985 JUNI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I							
0.5	I	42	8.6	14.6	5.1	2.6	I	I	40	3.11	3.62	2.26	0.28	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
10.0	I	42	5.7	10.6	1.3	1.3	I	I	40	3.35	3.65	2.22	0.17	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
20.0	I	42	3.4	6.3	0.5	0.9	I	I	41	3.55	3.81	2.32	0.10	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
40.0	I	42	1.8	4.6	0.5	0.9	I	I	41	3.73	3.99	2.48	0.14	I	I	I	I	I	I	I	I	I							

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 42

STATION: BJURÖKLUBB										1973-1985 JULI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I							
0.5	I	51	12.7	18.4	5.6	3.1	I	I	50	3.18	3.64	2.43	0.28	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
10.0	I	50	9.5	17.8	3.1	3.8	I	I	49	3.33	3.78	2.77	0.22	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
20.0	I	51	5.8	14.7	1.3	3.4	I	I	51	3.50	3.83	2.82	0.19	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
40.0	I	51	2.4	7.3	0.3	1.3	I	I	51	3.74	4.39	2.24	0.20	I	I	I	I	I	I	I	I	I							

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 51

STATION: BJURÖKLUBB										1973-1985 AUGUSTI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I							
0.5	I	43	13.9	19.8	5.8	2.3	I	I	44	3.18	3.54	2.82	0.20	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
10.0	I	43	11.2	15.9	3.3	3.2	I	I	44	3.31	3.61	2.86	0.18	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
20.0	I	43	7.2	13.7	1.6	3.4	I	I	44	3.47	3.86	3.06	0.18	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
40.0	I	42	3.3	10.3	1.2	1.7	I	I	43	3.75	4.10	3.37	0.16	I	I	I	I	I	I	I	I	I							

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 44

STATION: BJURÖKLUBB										1973-1985 SEPTEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)																							
DJUP		I		ANT		TEMPERATUR		C		STD		AVV		I		ANT		MEDEL		SALTHALT		0/00		STD		AVV		I		ANT		MEDEL		SYRGASHALT		ML/L		STD		AVV		I	
		I				MAX		MIN						I						MAX		MIN						I						MAX		MIN						I	
0.5	I		I	45		9.6	12.9	5.9		1.6		I		I	45		3.29		3.53		2.49		0.18		I		I		I		45		3.29		3.53		2.49		0.18		I		
10.0	I		I	45		9.2	12.8	5.7		1.8		I		I	44		3.33		3.67		2.49		0.18		I		I		I		44		3.33		3.67		2.49		0.18		I		
20.0	I		I	45		7.3	12.7	2.5		2.6		I		I	45		3.42		3.70		2.56		0.21		I		I		I		45		3.42		3.70		2.56		0.21		I		
40.0	I		I	45		4.4	11.6	0.9		2.4		I		I	44		3.69		4.19		3.20		0.25		I		I		I		44		3.69		4.19		3.20		0.25		I		

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 45

STATION: BJURÖKLUBB										1973-1985 OKTOBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DJUP		I		ANT		MEDEL		TEMPERATUR		C		MIN		STD		AVV		I		ANT		MEDEL		SALTHALT		MAX		0/00		MIN		STD		AVV		I		ANT		MEDEL		SYRGASHALT		ML/L		MIN		STD		AVV		I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
0.5		I		39		6.8		8.9		3.2		1.3		I		I		39		3		26		3.66		2.91		0.19		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 39

STATION: BJURÖKLUBB										1973-1985 NOVEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I							
0.5	I	37	3.6	6.2	1.0	1.1	I	I	36	3.31	3.72	2.48	0.25	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
10.0	I	37	3.7	6.2	1.0	1.1	I	I	36	3.35	3.78	2.50	0.23	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
20.0	I	37	3.9	6.3	2.3	1.0	I	I	36	3.41	3.93	2.83	0.21	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
40.0	I	37	3.7	6.2	2.1	0.8	I	I	36	3.54	3.99	2.91	0.23	I	I	I	I	I	I	I	I	I							

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 37

STATION: BJURÖKLUBB							1974-1977 DECEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)						
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	7	2.4	3.0	1.4	0.6	I	I	I	7	3.21	3.29	3.08	0.07	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	7	2.6	3.2	2.0	0.4	I	I	I	7	3.24	3.31	3.13	0.06	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	7	2.8	3.4	2.2	0.4	I	I	I	6	3.29	3.42	3.15	0.08	I	I	I	I	I	I	I	I	I
40.0	I	7	3.1	3.5	2.3	0.4	I	I	I	6	3.38	3.56	3.31	0.10	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 7

UNDER MÅNADEN JANUARI FINNS INGA MÄTVÄRDEN

UNDER MÅNADEN FEBRUARI FINNS INGA MÄTVÄRDEN

UNDER MÅNADEN MARS FINNS INGA MÄTVÄRDEN

STATION: VÅGÖN							1973-1983 JANUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)															
		TEMPERATUR				C			SALTHALT				0/00			SYRGASHALT				ML/L		
DJUP	I	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	
0.5	I	7	2.0	2.7	1.4	0.4	I	7	5.65	5.82	5.42	0.13	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
10.0	I	7	2.0	2.8	1.4	0.5	I	7	5.66	5.82	5.42	0.13	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
20.0	I	7	2.4	3.8	1.5	0.8	I	7	5.72	5.92	5.42	0.15	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
40.0	I	7	2.6	3.9	1.6	0.9	I	7	5.81	6.06	5.48	0.19	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
60.0	I	7	2.7	3.8	1.6	0.9	I	7	5.89	6.25	5.53	0.23	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
70.0	I	7	2.7	3.7	1.7	0.8	I	7	5.93	6.24	5.55	0.23	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 7

STATION: VÅGÖN										1973-1975 FEBRUARI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
I		TEMPERATUR				C	I		SALTHALT				0/00	I		SYRGASHALT				ML/L	I								
DJUP	MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI										
0.5	I	2	1.0	1.2	0.8	0.2	I	2	5.49	5.52	5.47	0.03	I	I	I	I	I	I	I										
10.0	I	2	1.1	1.5	0.8	0.3	I	2	5.53	5.60	5.47	0.07	I	I	I	I	I	I	I										
20.0	I	2	1.4	2.1	0.8	0.6	I	2	5.63	5.74	5.51	0.11	I	I	I	I	I	I	I										
40.0	I	2	2.0	3.1	1.0	1.0	I	2	5.80	6.00	5.59	0.20	I	I	I	I	I	I	I										
60.0	I	2	2.5	3.3	1.6	0.8	I	2	5.94	6.10	5.78	0.16	I	I	I	I	I	I	I										
70.0	I	2	2.5	3.3	1.7	0.8	I	2	5.99	6.18	5.79	0.19	I	I	I	I	I	I	I										

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 2

UNDER MÅNADEN MARS FINNS INGA MÄTVÄRDEN FÖR STATION 4

STATION: VÅGÖN										1974-1975 APRIL										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	TEMPERATUR				C	I				SALTHALT				0/00	I				SYRGASHALT				ML/L	I			
		ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI			ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI			ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI						
0.5	I	5	2.5	4.4	1.3	1.1	I	5	5.21	5.54	5.09	0.17	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
10.0	I	5	1.9	2.8	1.2	0.5	I	5	5.30	5.55	5.11	0.20	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
20.0	I	5	1.1	1.7	0.7	0.3	I	5	5.50	5.89	5.20	0.27	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
40.0	I	5	1.6	2.3	1.2	0.4	I	5	5.88	6.10	5.46	0.26	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
60.0	I	5	2.2	2.9	1.3	0.5	I	4	6.06	6.31	5.72	0.24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
70.0	I	5	2.6	3.1	2.3	0.3	I	4	6.28	6.40	6.09	0.12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 5

STATION: VÅGÖN										1972-1985 MAJ										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	TEMPERATUR		C	STD AVV		I	SALTHALT		0/00	STD AVV		I	SYRGASHALT		ML/L	STD AVV		I									
	M		ANT	MEDEL	MAX	MIN			ANT	MEDEL	MAX	MIN			ANT	MEDEL	MAX	MIN											
0.5	I	21	5.5	9.9	1.2	2.3	I	22	4.55	5.61	3.94	0.40	I	2	9.3	10.0	8.7	0.6	I										
10.0	I	22	3.9	8.2	0.3	2.0	I	22	4.99	5.69	4.13	0.39	I	2	9.9	10.3	9.5	0.4	I										
20.0	I	22	3.0	8.0	0.0	1.9	I	22	5.26	5.89	4.58	0.35	I	2	9.9	10.1	9.8	0.2	I										
40.0	I	22	1.6	2.9	-0.1	0.8	I	22	5.84	6.36	4.72	0.35	I	2	8.6	9.2	7.9	0.7	I										
60.0	I	22	2.1	3.2	0.8	0.6	I	22	6.21	6.57	5.81	0.20	I	2	7.0	7.5	6.5	0.5	I										
70.0	I	22	2.4	3.2	1.4	0.5	I	22	6.33	6.60	5.96	0.16	I	2	6.8	6.9	6.8	0.1	I										

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 22

STATION: VÅGÖN										1972-1985 JUNI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	AVV	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I							
			MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN										
0.5	I	33	10.4	17.5	6.0	2.7	I	33	4.58	5.62	3.64	0.52	I	3	8.6	9.4	7.9	0.6	I										
10.0	I	33	7.5	12.1	4.0	2.3	I	33	4.88	5.74	3.72	0.48	I	3	8.4	8.8	7.6	0.5	I										
20.0	I	33	3.9	10.8	0.7	2.3	I	33	5.51	6.10	4.64	0.33	I	3	8.6	9.0	7.9	0.5	I										
40.0	I	33	1.9	3.3	0.2	0.8	I	33	6.06	6.40	5.55	0.20	I	3	8.4	9.4	7.6	0.7	I										
60.0	I	33	2.3	3.6	1.2	0.6	I	33	6.30	6.65	5.88	0.17	I	3	7.1	7.5	6.4	0.5	I										
70.0	I	33	2.6	3.7	1.6	0.5	I	33	6.38	6.72	6.15	0.15	I	3	6.8	7.2	6.2	0.4	I										

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 33

STATION: VÅGÖN										1972-1985 JULI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVVI	I	SALTHALT		0/00	STD	AVVI	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVVI	I							
		I		MEDEL	MAX	MIN			I	ANT	MEDEL	MAX	MIN		I		MEDEL	MAX	MIN			I							
0.5	I	43	14.1	19.4	5.2	2.8	I	42	4.81	5.56	3.69	0.46	I	3	7.5	8.0	6.9	0.5	I										
10.0	I	41	10.8	19.5	2.0	4.3	I	43	4.98	5.89	3.35	0.55	I	3	7.9	8.2	7.4	0.3	I										
20.0	I	41	6.5	15.4	1.0	4.1	I	41	5.45	6.15	4.01	0.50	I	3	7.7	8.3	6.5	0.8	I										
40.0	I	41	2.4	6.9	1.1	1.1	I	42	6.07	6.65	5.43	0.24	I	3	8.3	8.8	7.8	0.4	I										
60.0	I	42	2.5	4.6	1.0	0.7	I	42	6.34	6.87	5.78	0.19	I	3	7.1	7.5	6.6	0.4	I										
70.0	I	40	2.9	6.6	1.9	0.8	I	38	6.45	6.92	5.90	0.20	I	2	6.5	6.8	6.2	0.3	I										

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 43

STATION: VÅGÖN								1972-1985 AUGUSTI												(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)							
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVVI	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	AVVI	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVVI	I					
			MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN								
0.5	I	31	14.4	20.3	8.3	2.4	I	29	4.97	5.59	4.03	0.36	I	3	7.1	7.8	6.1	0.7	I								
10.0	I	31	11.4	15.9	2.8	3.7	I	31	5.20	5.89	4.55	0.35	I	3	7.4	8.8	6.6	1.0	I								
20.0	I	31	6.6	14.5	0.8	3.8	I	31	5.61	6.19	5.14	0.33	I	3	7.8	8.8	6.9	0.8	I								
40.0	I	31	3.4	9.8	1.0	2.0	I	31	6.10	6.55	5.48	0.29	I	3	6.6	7.4	6.1	0.6	I								
60.0	I	31	2.6	4.4	1.2	0.6	I	31	6.36	6.78	5.93	0.23	I	3	6.0	7.0	5.3	0.7	I								
70.0	I	29	2.8	5.9	1.4	0.8	I	28	6.44	6.82	6.12	0.19	I	3	5.9	6.4	5.1	0.6	I								

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 31

STATION: VÅGÖN

1972-1985 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	32	9.8	14.2	4.5	2.3	I	32	5.26	6.03	4.29	0.33	I	3	7.4	7.8	6.8	0.4	I	I	I		
10.0	I	32	9.4	13.9	3.3	2.4	I	32	5.33	6.07	4.31	0.30	I	3	7.3	7.6	6.8	0.3	I	I	I		
20.0	I	31	7.6	11.9	2.5	2.9	I	31	5.58	6.15	4.46	0.33	I	3	8.1	8.4	7.8	0.3	I	I	I		
40.0	I	32	4.5	10.9	2.0	2.2	I	31	6.00	6.43	4.46	0.29	I	3	7.2	7.5	6.7	0.3	I	I	I		
60.0	I	31	3.2	6.8	2.0	1.1	I	31	6.31	6.68	5.54	0.25	I	3	6.1	6.3	5.9	0.2	I	I	I		
70.0	I	31	3.0	5.0	1.7	0.6	I	31	6.41	6.74	5.71	0.22	I	3	5.9	6.0	5.6	0.2	I	I	I		

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 32

STATION: VÅGÖN

1972-1985 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	33	7.3	11.4	2.9	1.7	I	33	5.21	6.16	4.33	0.41	I	2	7.5	8.3	6.8	0.7	I	I	I	
10.0	I	33	7.4	11.9	2.6	1.7	I	33	5.32	6.29	4.47	0.34	I	2	7.7	8.1	7.3	0.3	I	I	I	
20.0	I	33	6.8	11.6	2.5	2.1	I	33	5.45	6.34	4.72	0.36	I	2	7.4	8.3	6.6	0.7	I	I	I	
40.0	I	33	5.0	11.7	1.9	2.6	I	31	6.91	6.60	4.13	0.40	I	2	7.3	7.4	7.2	0.1	I	I	I	
60.0	I	33	4.3	10.6	1.8	2.3	I	31	6.22	6.76	4.33	0.35	I	2	7.1	7.7	6.2	0.7	I	I	I	
70.0	I	32	3.5	7.5	1.3	1.4	I	31	6.36	6.86	5.68	0.27	I	3	6.4	7.0	5.9	0.5	I	I	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 33

STATION: VÅGÖN

1972-1985 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	30	3.8	6.8	1.7	1.3	I	30	5.44	5.88	4.51	0.39	I	2	8.0	8.0	8.0	0.0	I	I	I	
10.0	I	30	4.1	6.8	1.8	1.3	I	30	5.11	5.95	4.64	0.29	I	2	8.0	8.0	7.6	0.0	I	I	I	
20.0	I	30	4.2	6.8	2.0	1.3	I	30	5.64	6.17	4.68	0.26	I	2	8.0	8.0	7.6	0.0	I	I	I	
40.0	I	30	4.1	6.8	2.0	0.9	I	30	5.90	6.38	4.31	0.27	I	2	7.7	7.7	6.9	0.0	I	I	I	
60.0	I	30	3.9	6.0	2.0	1.0	I	30	5.10	6.32	4.43	0.28	I	2	7.0	7.0	7.0	0.0	I	I	I	
70.0	I	30	3.8	6.0	2.5	1.0	I	30	6.17	6.73	5.47	0.29	I	2	6.5	6.6	6.4	0.1	I	I	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 30

STATION: VÅGÖN

1971-1984 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
10.5	I	11	2.3	3.6	0.1	1.0	I	12	5.48	5.96	5.00	0.28	I	0	8.0	-99.0	99.0	0.0	I	I	I	
20.0	I	12	2.4	4.3	0.1	1.3	I	12	5.59	5.97	5.04	0.21	I	0	8.3	-99.0	99.0	0.0	I	I	I	
40.0	I	12	2.5	5.2	0.0	1.5	I	12	5.00	5.90	5.10	0.21	I	0	8.3	-99.0	99.0	0.0	I	I	I	
60.0	I	12	2.9	5.2	0.0	1.5	I	12	5.33	5.97	5.33	0.18	I	0	7.3	-99.0	99.0	0.0	I	I	I	
70.0	I	11	2.8	5.3	0.1	1.6	I	11	5.90	6.14	5.56	0.15	I	0	7.3	-99.0	99.0	0.0	I	I	I	
90.0	I	9	3.2	5.2	0.2	1.5	I	9	5.97	6.24	5.85	0.12	I	0	6.5	-99.0	99.0	0.0	I	I	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 12

STATION: US2

1973-1985 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	11	11.3	13.8	9.7	1.3	1.3	I	11	5.23	5.57	4.92	0.22	I	11	7.5	8.3	7.0	0.3	I		I
10.0	I	11	10.9	13.7	7.9	1.5	1.5	I	11	5.28	5.79	4.93	0.28	I	11	7.4	8.4	6.9	0.4	I		I
20.0	I	11	8.9	13.7	2.2	3.4	3.4	I	11	5.54	6.06	5.09	0.29	I	11	7.7	9.1	6.6	0.7	I		I
40.0	I	11	2.5	4.2	1.1	0.9	0.9	I	11	6.02	6.20	5.86	0.10	I	11	8.7	9.5	7.7	0.6	I		I
60.0	I	11	2.5	3.0	1.6	0.5	0.5	I	11	6.29	6.59	6.13	0.13	I	11	7.1	7.6	5.8	0.5	I		I
80.0	I	11	2.8	3.1	2.0	0.3	0.3	I	10	6.55	6.83	6.31	0.15	I	11	6.4	7.5	5.7	0.5	I		I
100.0	I	11	3.0	3.5	2.4	0.3	0.3	I	11	6.67	6.92	6.50	0.14	I	11	5.9	6.3	5.0	0.4	I		I
150.0	I	11	3.1	3.6	2.8	0.3	0.3	I	11	6.76	6.99	6.59	0.13	I	11	5.5	6.1	5.0	0.3	I		I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 11

STATION: US2

1972-1985 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	9	8.7	10.3	6.3	1.3	I	9	5.38	5.61	5.23	0.11	I	7	8.5	9.2	7.7	0.5	I			
10.0	I	9	8.5	10.4	4.4	1.8	I	9	5.43	5.66	5.29	0.13	I	9	8.0	9.3	7.5	0.5	I			
20.0	I	8	7.5	10.3	2.8	2.8	I	7	5.57	5.97	5.29	0.25	I	8	8.1	9.4	7.5	0.6	I			
40.0	I	8	4.4	9.4	1.2	3.0	I	8	5.90	6.27	5.35	0.34	I	8	8.3	8.7	7.7	0.4	I			
60.0	I	7	3.0	8.6	1.6	1.5	I	7	6.24	6.66	5.75	0.29	I	7	7.1	8.6	6.2	0.8	I			
80.0	I	8	2.7	8.2	2.0	0.4	I	8	6.52	6.83	6.22	0.21	I	8	6.3	7.2	5.4	0.6	I			
100.0	I	7	3.0	8.4	2.3	0.4	I	7	6.55	6.93	6.49	0.17	I	7	5.8	6.4	5.1	0.4	I			
150.0	I	8	3.1	8.5	2.3	0.4	I	8	6.72	7.01	6.54	0.17	I	8	5.5	6.2	4.7	0.5	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 9

STATION: US2

1972-1985 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	13	4.3	6.6	2.7	1.1	1.1	I	13	5.59	5.87	5.40	0.14	I	12	8.3	8.9	7.3	0.4	I		
10.0	I	13	4.3	6.6	2.5	1.1	1.1	I	13	5.61	5.87	5.40	0.14	I	13	8.2	8.8	7.4	0.5	I		
20.0	I	13	4.3	6.3	2.6	1.1	1.1	I	13	5.65	6.01	5.40	0.17	I	13	8.3	8.8	7.4	0.4	I		
40.0	I	13	4.3	6.3	2.5	1.0	1.1	I	13	5.78	6.13	5.57	0.16	I	13	8.2	8.6	6.8	0.5	I		
60.0	I	13	3.2	5.2	2.1	0.9	1.1	I	13	6.21	6.55	5.80	0.25	I	13	7.3	8.6	5.8	0.8	I		
80.0	I	13	2.7	3.4	1.5	0.5	1.1	I	13	6.50	6.79	6.32	0.13	I	13	6.4	7.8	5.5	0.6	I		
100.0	I	11	2.8	3.4	2.0	0.5	1.1	I	11	6.61	6.89	6.47	0.13	I	11	6.2	6.8	5.3	0.4	I		
150.0	I	11	2.9	3.7	2.1	0.5	1.2	I	12	6.74	6.98	6.58	0.11	I	12	6.1	7.6	5.0	0.7	I		

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 13

STATION: US2

1971-1984 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	6	2.7	4.6	0.8	1.2	I	6	5.64	5.83	5.49	0.11	I	6	8.8	9.2	8.4	0.3	I			
10.0	I	6	2.8	4.5	1.0	1.1	I	6	5.67	5.84	5.52	0.10	I	6	8.5	9.1	7.9	0.4	I			
20.0	I	6	2.9	4.4	1.0	1.1	I	6	5.77	5.88	5.60	0.10	I	6	8.2	9.1	6.6	0.9	I			
40.0	I	6	3.2	4.3	1.7	0.9	I	6	5.91	6.21	5.79	0.14	I	6	8.3	9.1	7.6	0.5	I			
60.0	I	6	3.5	4.2	2.2	0.9	I	6	5.11	6.48	5.99	0.17	I	6	7.5	8.3	5.8	0.9	I			
80.0	I	6	3.1	4.7	2.1	0.7	I	6	6.37	6.53	6.26	0.10	I	6	7.0	7.7	6.0	0.5	I			
100.0	I	6	2.6	3.3	2.1	0.4	I	6	6.49	6.60	6.39	0.07	I	6	6.4	6.9	5.8	0.4	I			
150.0	I	6	2.5	3.1	2.1	0.3	I	6	6.64	6.76	6.55	0.08	I	6	5.9	6.7	5.0	0.6	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 6

STATION: SUNDSVALL

1976-1981 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	3	0.9	1.5	0.5	0.4	I	3	5.83	5.89	5.79	0.04	I	3	9.9	10.8	9.3	0.7	I			
10.0	I	3	0.9	1.1	0.5	0.4	I	3	5.83	5.89	5.80	0.04	I	3	10.1	11.0	9.2	0.7	I			
20.0	I	3	1.0	1.1	0.7	0.4	I	3	5.84	5.89	5.81	0.04	I	3	9.3	9.5	9.0	0.2	I			
40.0	I	3	1.3	1.6	1.2	0.2	I	3	5.88	5.89	5.87	0.01	I	3	9.6	10.4	9.1	0.6	I			
60.0	I	3	2.9	3.1	2.8	0.1	I	3	6.20	6.25	6.11	0.06	I	3	8.4	9.0	7.6	0.6	I			
80.0	I	3	3.2	3.4	2.9	0.2	I	3	6.51	6.65	6.38	0.11	I	3	6.8	7.6	5.7	0.8	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

UNDER MÅNADEN FEBRUARI FINNS INGA MÄTVÄRDEN

UNDER MÅNADEN MARS FINNS INGA MÄTVÄRDEN

STATION: SUNDSVALL

1976-1982 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	3	0.3	0.5	0.0	0.2	I	3	5.76	5.84	5.69	0.06	I	3	9.9	10.1	9.6	0.2	I			
10.0	I	3	0.3	0.7	-0.1	0.3	I	3	5.77	5.84	5.71	0.05	I	3	9.8	10.9	8.8	0.9	I			
20.0	I	3	0.1	0.3	-0.1	0.2	I	3	5.88	6.03	5.76	0.11	I	3	10.3	11.0	9.4	0.7	I			
40.0	I	3	0.1	0.2	0.0	0.1	I	3	5.96	6.09	5.85	0.10	I	3	9.9	10.2	9.3	0.4	I			
60.0	I	3	1.1	1.7	0.8	0.4	I	3	6.14	6.20	6.05	0.07	I	3	8.8	8.9	8.7	0.1	I			
80.0	I	3	1.9	2.6	1.5	0.5	I	3	6.26	6.33	6.18	0.06	I	3	8.1	8.3	7.9	0.2	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: SUNDSVALL

1976-1982 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	6	2.6	4.1	1.8	0.9	I	6	5.75	5.99	5.68	0.11	I	6	10.4	10.9	9.7	0.5	I			
10.0	I	6	1.8	2.6	1.0	0.5	I	6	5.79	6.03	5.69	0.12	I	6	10.4	10.8	9.7	0.4	I			
20.0	I	6	1.4	1.9	0.9	0.3	I	6	5.85	6.06	5.71	0.11	I	6	10.3	11.8	9.5	0.8	I			
40.0	I	6	0.9	1.4	0.2	0.4	I	6	5.96	6.10	5.82	0.10	I	6	9.6	11.3	9.2	0.8	I			
60.0	I	6	1.7	2.9	0.8	0.8	I	6	6.19	6.48	6.03	0.14	I	6	8.6	10.0	6.7	1.1	I			
80.0	I	6	2.3	3.1	0.6	0.8	I	6	6.39	6.72	6.19	0.18	I	6	7.3	8.1	5.5	0.8	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 6

STATION: SUNDSVALL

1976-1982 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	7	8.8	11.8	6.7	1.8	I	7	5.34	5.69	4.35	0.44	I	7	8.6	9.3	8.2	0.4	I			
10.0	I	7	6.8	7.8	6.2	0.5	I	7	5.65	5.78	5.43	0.10	I	7	9.4	10.0	8.7	0.5	I			
20.0	I	7	3.7	6.0	0.7	1.6	I	7	5.79	5.85	5.72	0.04	I	7	9.5	10.1	8.7	0.5	I			
40.0	I	7	1.9	2.7	0.5	0.8	I	7	5.97	6.09	5.86	0.08	I	7	9.2	10.0	7.9	0.6	I			
60.0	I	7	2.0	3.0	1.0	0.6	I	7	6.19	6.48	6.00	0.17	I	7	8.3	9.6	7.0	1.0	I			
80.0	I	6	2.5	3.2	1.8	0.5	I	6	6.51	6.70	6.18	0.17	I	6	7.0	8.2	6.5	0.6	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 7

STATION: SUNDSVALL

1976-1982 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	6	13.1	16.3	10.1	1.9	I	6	5.34	5.63	4.64	0.33	I	6	7.7	8.2	7.2	0.4	I			
10.0	I	6	10.7	13.8	7.0	2.1	I	6	5.57	5.70	5.45	0.09	I	6	8.1	8.9	7.6	0.5	I			
20.0	I	6	6.9	11.7	4.7	2.4	I	6	5.76	5.94	5.59	0.13	I	6	8.5	9.0	7.5	0.5	I			
40.0	I	6	2.8	4.5	1.6	1.0	I	6	5.97	6.13	5.85	0.11	I	5	8.8	9.4	7.9	0.5	I			
60.0	I	6	2.0	2.8	1.0	0.5	I	6	6.13	6.35	6.00	0.12	I	6	8.4	9.3	6.7	0.9	I			
80.0	I	6	2.5	3.2	1.7	0.5	I	6	6.43	6.65	6.31	0.14	I	6	6.3	7.0	5.4	0.7	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 6

STATION: SUNDSVALL

1976-1982 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	7	15.8	19.7	12.9	2.1	I	7	5.37	5.62	4.96	0.21	I	7	7.3	8.5	6.4	0.6	I			
10.0	I	7	13.7	16.9	9.6	2.3	I	7	5.47	5.60	5.12	0.15	I	7	7.4	7.8	6.6	0.4	I			
20.0	I	7	7.0	11.9	4.1	3.1	I	7	5.71	5.94	5.59	0.12	I	7	8.0	8.5	7.2	0.4	I			
40.0	I	7	3.3	6.6	1.5	1.6	I	7	5.94	6.10	5.74	0.12	I	7	9.1	10.8	8.0	0.8	I			
60.0	I	7	2.0	2.4	1.3	0.4	I	7	6.18	6.42	6.03	0.13	I	7	8.1	9.7	6.8	1.0	I			
80.0	I	7	2.6	3.2	1.8	0.4	I	7	6.48	6.64	6.33	0.11	I	6	6.2	7.9	5.0	0.9	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 7

STATION: SUNDSVALL

1976-1981 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	5	11.8	13.5	9.4	1.6	I	5	5.35	5.54	5.19	0.12	I	5	7.9	9.0	7.2	0.6	I			
10.0	I	5	11.5	13.5	9.4	1.5	I	5	5.38	5.54	5.19	0.13	I	4	7.9	9.0	7.3	0.7	I			
20.0	I	5	10.8	11.9	9.5	0.9	I	5	5.52	5.61	5.29	0.12	I	5	7.6	8.2	7.0	0.5	I			
40.0	I	5	5.0	7.4	2.5	1.6	I	5	5.91	6.02	5.70	0.12	I	5	8.6	9.5	7.8	0.6	I			
60.0	I	5	2.4	2.8	2.2	0.2	I	5	6.19	6.41	6.07	0.12	I	5	7.5	8.5	6.3	0.8	I			
80.0	I	5	2.7	3.1	2.1	0.4	I	5	6.76	7.73	6.35	0.50	I	5	6.2	7.1	4.9	0.9	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 5

STATION: SUNDSVALL

1975-1981 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	6	8.2	9.9	7.4	0.9	I	6	5.52	5.67	5.41	0.09	I	5	8.2	8.4	7.9	0.2	I			
10.0	I	6	8.1	9.7	7.3	0.9	I	6	5.52	5.67	5.41	0.09	I	5	8.2	8.5	7.9	0.2	I			
20.0	I	6	7.8	9.7	6.2	1.1	I	6	5.54	5.67	5.41	0.09	I	5	8.1	8.3	7.7	0.2	I			
40.0	I	6	4.5	7.3	2.4	1.7	I	6	5.93	6.14	5.68	0.14	I	5	8.2	9.1	7.0	0.7	I			
60.0	I	6	2.9	3.5	2.4	0.4	I	6	6.25	6.50	6.08	0.14	I	5	7.0	8.2	5.9	0.9	I			
80.0	I	6	2.9	3.2	2.5	0.2	I	6	6.45	6.64	6.28	0.13	I	4	6.1	7.0	5.7	0.5	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 6

STATION: SUNDSVALL

1975-1981 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	7	5.4	7.5	2.9	1.6	I	I	7	5.60	5.93	5.50	0.14	I	I	7	8.3	8.7	7.9	0.3	I	
10.0	I	7	5.3	7.5	2.8	1.6	I	I	7	5.62	5.99	5.50	0.16	I	I	7	8.4	8.7	7.9	0.3	I	
20.0	I	7	5.3	7.4	3.1	1.5	I	I	7	5.65	6.13	5.50	0.20	I	I	7	8.1	8.6	7.5	0.4	I	
40.0	I	7	5.1	7.2	2.6	1.6	I	I	7	5.74	6.29	5.59	0.23	I	I	7	8.1	8.6	7.5	0.4	I	
60.0	I	7	3.7	5.3	2.7	1.0	I	I	7	6.18	6.54	5.95	0.23	I	I	7	7.2	7.7	6.3	0.5	I	
80.0	I	7	3.0	3.2	2.7	0.1	I	I	7	6.46	6.69	6.33	0.13	I	I	6	6.2	6.7	5.3	0.4	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 7

STATION: SUNDSVALL

1975-1977 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
1	0.5	I	2	4.1	4.2	4.0	0.1	I	I	2	5.70	5.73	5.68	0.03	I	I	2	8.2	8.4	8.0	0.2	I
10	0.0	I	2	4.2	4.2	4.1	0.0	I	I	2	7.1	7.3	7.3	0.03	I	I	2	8.2	8.3	8.0	0.2	I
20	0.0	I	2	4.3	4.4	4.1	0.1	I	I	2	7.1	7.4	7.4	0.03	I	I	2	8.2	8.4	8.0	0.2	I
40	0.0	I	2	4.3	4.4	4.1	0.1	I	I	2	7.2	7.5	7.5	0.03	I	I	2	8.2	8.4	8.0	0.2	I
60	0.0	I	2	3.7	4.0	3.3	0.3	I	I	2	6.22	6.33	6.10	0.11	I	I	2	7.9	7.4	6.4	0.5	I
80	0.0	I	2	3.1	3.2	3.0	0.1	I	I	2	6.38	6.47	6.28	0.09	I	I	2	6.4	6.8	6.0	0.4	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 2

STATION: MS 2

1976-1983 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	7	0.7	1.9	-0.3	0.7	I	7	5.77	5.88	5.56	0.13	I	1	7.3	7.3	7.3	0.0	I
10.0	I	7	0.7	2.0	-0.2	0.8	I	6	5.78	5.88	5.62	0.10	I	1	8.3	8.3	8.3	0.0	I
20.0	I	7	0.9	2.1	-0.2	0.8	I	7	5.81	5.88	5.69	0.07	I	1	8.3	8.6	8.6	0.0	I
40.0	I	7	1.8	2.9	-0.2	0.8	I	7	5.95	6.01	5.88	0.05	I	1	8.6	7.9	7.9	0.0	I
60.0	I	7	2.8	3.6	1.5	0.7	I	6	6.15	6.25	5.93	0.11	I	1	7.2	7.2	7.2	0.0	I
80.0	I	5	3.1	3.4	2.5	0.3	I	5	6.30	6.32	6.28	0.02	I	1	7.2	7.2	7.2	0.0	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 7

UNDER MÅNADEN FEBRUARI FINNS INGA MÄTVÄRDEN

STATION: MS 2

1976-1984 MARS

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	5	0.2	0.5	-0.2	0.2	I	5	5.28	5.76	3.75	0.77	I	2	9.7	9.9	9.5	0.2	I
10.0	I	5	0.1	0.4	-0.2	0.2	I	5	5.75	5.84	5.66	0.07	I	1	9.8	9.8	9.8	0.0	I
20.0	I	5	0.2	0.5	-0.1	0.2	I	5	5.82	5.86	5.73	0.05	I	1	11.3	11.3	11.3	0.0	I
40.0	I	5	0.9	1.4	-0.4	0.3	I	5	5.92	5.99	5.83	0.06	I	1	9.6	10.1	9.1	0.5	I
60.0	I	5	1.9	2.6	1.3	0.4	I	5	6.07	6.11	5.99	0.04	I	1	8.4	8.4	8.4	0.0	I
80.0	I	1	2.0	2.0	2.0	0.0	I	1	6.11	6.11	6.11	0.00	I	1					I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 5

STATION: MS 2

1976-1984 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	15	1.3	3.1	0.1	0.7	I	15	5.24	5.81	4.24	0.51	I	2	10.4	10.8	9.9	0.4	I
10.0	I	15	0.7	1.9	-0.1	0.5	I	15	5.66	5.90	4.50	0.11	I	2	10.0	10.1	9.9	0.1	I
20.0	I	15	0.4	1.2	-0.2	0.4	I	15	5.82	5.95	4.51	0.13	I	2	9.5	9.7	9.4	0.1	I
40.0	I	15	0.4	0.9	-0.1	0.3	I	14	5.93	6.08	4.65	0.11	I	2	9.5	9.8	9.2	0.3	I
60.0	I	14	1.3	2.2	-0.5	0.5	I	15	6.07	6.19	5.88	0.09	I	2	8.6	9.0	8.2	0.4	I
80.0	I	11	1.5	2.8	0.8	0.5	I	11	6.15	6.40	6.02	0.11	I	2					I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 15

STATION: MS 2

1976-1985 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	17	4.3	7.9	1.0	1.8	I	17	4.83	5.55	3.72	0.54	I	2	10.6	11.2	9.9	0.6	I
10.0	I	17	2.6	6.0	0.1	1.6	I	17	5.31	5.71	4.69	0.30	I	2	10.5	11.3	9.6	0.8	I
20.0	I	17	1.8	6.0	0.0	1.5	I	17	5.64	5.82	4.58	0.13	I	2	9.6	10.0	9.3	0.4	I
40.0	I	17	1.0	3.7	0.0	0.9	I	17	5.82	6.09	4.54	0.13	I	2	9.5	9.6	9.4	0.1	I
60.0	I	17	1.3	3.0	0.1	0.9	I	17	6.02	6.57	5.73	0.22	I	2	8.9	9.2	8.6	0.3	I
80.0	I	12	2.1	3.2	1.2	0.7	I	12	6.19	6.58	6.01	0.19	I	2					I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 17

STATION: MS 2

1976-1985 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	22	9.9	14.0	6.7	2.3	I	21	4.79	5.47	4.16	0.40	I	2	9.0	9.8	8.3	0.7	I
10.0	I	21	7.5	11.3	1.2	2.3	I	22	5.19	5.69	4.17	0.33	I	2	9.5	10.2	8.7	0.7	I
20.0	I	21	4.3	8.8	0.9	2.1	I	22	5.61	5.87	5.22	0.16	I	2	9.2	9.6	8.8	0.4	I
40.0	I	22	1.6	2.8	0.1	0.7	I	22	5.93	6.25	5.72	0.12	I	2	9.6	10.2	9.1	0.6	I
60.0	I	22	1.6	2.5	0.5	0.5	I	22	6.11	6.42	5.91	0.11	I	2	8.0	8.5	7.6	0.5	I
80.0	I	14	2.0	2.9	1.3	0.4	I	14	6.21	6.49	6.02	0.12	I	2					I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 22

STATION: MS 2

1976-1985 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	25	13.6	19.1	9.1	2.6	I	25	4.94	5.57	4.37	0.27	I	3	7.7	7.9	7.5	0.1	I
10.0	I	25	11.4	16.1	3.6	2.7	I	25	5.18	5.74	4.58	0.27	I	3	8.0	8.6	7.7	0.4	I
20.0	I	25	7.1	14.7	0.7	4.0	I	25	5.56	5.94	5.16	0.20	I	3	8.6	9.3	7.8	0.6	I
40.0	I	25	2.6	11.7	0.5	2.5	I	25	5.94	6.21	5.56	0.16	I	3	8.3	8.8	7.7	0.5	I
60.0	I	25	2.0	3.2	1.1	0.6	I	24	6.24	6.57	6.07	0.13	I	3	7.1	7.5	6.5	0.4	I
80.0	I	16	2.5	3.2	1.5	0.5	I	16	6.36	6.64	6.17	0.14	I	3					I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 25

STATION: MS 2

1976-1985 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	25	15.2	17.9	12.6	1.5	I	24	5.07	5.67	3.85	0.44	I	3	7.5	7.8	7.3	0.2	I
10.0	I	25	14.2	17.5	7.3	2.1	I	25	5.30	5.67	4.78	0.21	I	3	7.5	7.9	7.2	0.3	I
20.0	I	25	10.6	16.0	1.7	4.2	I	25	5.54	5.93	5.20	0.20	I	3	8.0	8.9	7.1	0.9	I
40.0	I	25	4.0	12.2	1.3	3.1	I	25	5.93	6.21	5.35	0.18	I	3	8.4	9.0	7.9	0.4	I
60.0	I	25	2.3	4.1	1.4	0.6	I	25	6.23	6.56	5.99	0.14	I	3	7.6	8.3	7.2	0.5	I
80.0	I	18	2.6	3.6	1.8	0.5	I	18	6.34	6.65	6.15	0.16	I	3					I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 25

STATION: MS 2

1975-1985 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	22	10.5	14.0	5.9	2.0	I	22	5.40	5.70	4.91	0.24	I	3	7.8	8.1	7.5	0.3	I
10.0	I	22	10.3	13.9	5.9	2.0	I	22	5.43	5.95	4.91	0.26	I	3	7.7	8.1	7.2	0.4	I
20.0	I	21	8.4	13.1	3.6	2.8	I	22	5.61	5.99	4.92	0.29	I	3	7.8	8.1	7.5	0.2	I
40.0	I	22	3.7	11.6	1.6	2.5	I	22	5.99	6.49	5.26	0.28	I	3	8.0	8.8	7.4	0.6	I
60.0	I	22	2.7	8.2	1.7	1.3	I	22	6.20	6.62	5.40	0.23	I	2	7.3	7.9	6.6	0.7	I
80.0	I	14	2.7	3.2	2.1	0.3	I	14	6.35	6.66	6.07	0.13	I	3					I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 22

STATION: MS 2										1975-1985 OKTOBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	ANT	TEMPERATUR		C	STD		I	ANT	SALTHALT		0/00	STD		I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD		I						
		MI		MEDEL	MAX	MIN			MI		MEDEL	MAX	MIN			MI		MEDEL	MAX	MIN			MI						
0.5	I	19		8.0	9.9	5.3	1.3	I	19		5.22	5.77	4.55	0.38	I	4		8.2	8.7	7.8	0.3	I							
10.0	I	20		7.9	10.0	5.8	1.2	I	20		5.39	5.79	4.80	0.27	I	4		8.4	9.3	7.7	0.6	I							
20.0	I	20		7.6	9.8	3.8	1.5	I	20		5.52	5.91	5.07	0.22	I	4		8.0	8.6	7.6	0.4	I							
40.0	I	20		5.1	9.1	2.1	2.2	I	20		5.87	6.31	5.47	0.25	I	4		7.6	7.9	7.4	0.2	I							
60.0	I	20		3.3	7.2	2.1	1.4	I	20		6.15	6.54	5.65	0.21	I	4		7.3	7.5	7.0	0.2	I							
80.0	I	13		3.0	4.5	2.2	0.5	I	13		6.29	6.58	5.94	0.16	I														

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 20

STATION: MS 2					1975-1985										NOVEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	ANT	TEMPERATUR		C	STD		I	ANT	SALTHALT		0/00	STD		I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD		I											
		MI		MEDEL	MAX	MIN			AVVI		MEDEL	MAX	MIN			AVVI		MEDEL	MAX	MIN			AVVI											
0.5	I	14		4.5	7.0	1.9			1.5	I	14	5.35	6.06	4.62		0.37	I	2	9.3	9.4	9.2		0.1	I										
10.0	I	14		4.6	7.0	2.1			1.4	I	13	5.40	5.77	4.77		0.28	I	2	9.6	10.6	8.9		0.8	I										
20.0	I	13		4.8	6.9	2.2			1.4	I	13	5.57	6.19	5.18		0.23	I	2	8.8	9.3	8.3		0.9	I										
40.0	I	14		3.8	5.1	2.2			0.8	I	12	5.94	6.19	5.60		0.19	I	3	7.3	8.1	6.8		0.6	I										
60.0	I	14		3.1	5.1	2.2			0.7	I	13	6.12	6.31	5.65		0.15	I	3	7.3	8.7	6.4		1.0	I										
80.0	I	9		3.2	4.1	2.6			0.4	I	8	6.19	6.31	6.00		0.09	I							I										

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 14

STATION: MS 2										1975-1985 DECEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)											
DJUP		I	TEMPERATUR		C	STD		I	SALTHALT		0/00	STD		I	SYRGASHALT		ML/L	STD		I	
MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	AVVI	
0.5	I	18	2.5	3.8	0.4	0.9	I	17	5.52	6.09	4.83	0.27	I	3	9.5	9.7	9.4	0.1	I		
10.0	I	18	2.8	4.4	0.7	0.9	I	17	5.62	6.09	5.26	0.19	I	3	9.4	9.8	9.2	0.3	I		
20.0	I	18	2.9	4.5	0.9	0.9	I	17	5.67	6.08	5.46	0.16	I	3	9.5	9.8	9.1	0.3	I		
40.0	I	18	3.2	4.5	1.3	0.8	I	17	5.82	6.19	5.47	0.19	I	3	8.7	9.3	8.1	0.5	I		
60.0	I	17	3.3	4.2	1.4	0.7	I	16	6.02	6.28	5.71	0.21	I	2	8.3	9.3	7.4	0.9	I		
80.0	I	13	3.3	4.3	2.6	0.5	I	12	6.17	6.46	5.73	0.22	I								

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 18

STATION: SÖDERHAMN										1975-1981 OKTOBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	TEMPERATUR		C	I		SALTHALT		0/00	I		SYRGASHALT		ML/L	I													
MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI											
0.5	I	5	7.6	10.1	5.6	1.5	I	5	5.70	5.86	5.53	0.13	I	5	7.6	8.2	7.1	0.4											
10.0	I	5	7.6	10.1	5.6	1.5	I	5	5.71	5.86	5.55	0.13	I	4	8.3	10.0	7.2	1.0											
20.0	I	5	7.5	10.1	5.5	1.5	I	5	5.71	5.86	5.58	0.12	I	5	8.2	10.0	7.5	0.9											
40.0	I	5	5.5	7.4	3.9	1.3	I	5	5.89	6.04	5.65	0.14	I	5	8.0	8.5	7.6	0.4											
60.0	I	5	3.8	7.2	2.3	1.7	I	5	6.09	6.24	5.85	0.14	I	5	7.5	7.9	7.2	0.3											
80.0	I	5	3.3	5.2	2.2	1.0	I	5	6.15	6.28	5.96	0.11	I	5	7.0	7.3	6.2	0.4											

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 5

STATION: SÖDERHAMN							1975-1981		NOVEMBER		(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)										
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	I		
	MI		MEDEL	MAX	MIN		AVVI		MEDEL	MAX	MIN		AVVI		MEDEL	MAX	MIN		AVVI		
0.5	I	5	5.0	5.9	4.2	0.5	I	5	5.75	5.83	5.64	0.07	I	4	8.3	8.7	7.9	0.3	I		
10.0	I	5	5.0	5.9	4.1	0.6	I	5	5.76	5.86	5.64	0.08	I	4	8.7	9.3	8.3	0.4	I		
20.0	I	5	5.0	5.9	4.1	0.6	I	5	5.77	5.90	5.64	0.09	I	5	8.4	9.1	8.0	0.4	I		
40.0	I	5	4.8	5.2	4.1	0.4	I	5	5.83	5.89	5.74	0.06	I	5	8.2	8.6	7.6	0.3	I		
60.0	I	5	4.2	5.2	3.0	0.7	I	5	5.98	6.20	5.86	0.13	I	5	7.7	8.2	6.7	0.6	I		
80.0	I	5	3.2	3.6	2.7	0.3	I	5	6.21	6.31	6.08	0.08	I	5	6.7	7.2	6.0	0.4	I		

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 5

STATION: SÖDERHAMN										1977-1979 DECEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVVI	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	AVVI	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVVI	I						
		I		MEDEL	MAX	MIN			I		MEDEL	MAX	MIN			I		MEDEL	MAX	MIN			I						
0.5	I	3		2.5	3.3	1.2	0.9	I	3	5.83	5.86	5.81	0.02	I	3	9.3	10.2	8.7	0.6	I									
10.0	I	3		2.7	3.3	1.5	0.8	I	3	5.83	5.86	5.81	0.02	I	3	9.6	10.6	8.8	0.8	I									
20.0	I	3		2.6	3.3	1.5	0.8	I	3	5.83	5.86	5.81	0.02	I	3	8.9	9.0	8.7	0.1	I									
40.0	I	3		2.9	3.4	2.1	0.6	I	3	5.87	5.93	5.82	0.05	I	3	8.7	8.9	8.6	0.1	I									
60.0	I	3		3.2	3.6	2.6	0.4	I	3	6.14	6.36	5.85	0.21	I	3	7.4	9.1	6.3	1.2	I									
80.0	I	3		3.1	3.5	2.6	0.4	I	3	6.44	6.99	6.05	0.40	I	3	7.1	7.4	6.9	0.2	I									

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: SR 1 A										1976-1985 SEPTEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)												
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	0/00	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I
			MEDEL	MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN			
0.5	I	22	11.3	16.4	4.5	3.1	1.1	I	22	5.65	5.98	5.40	0.13	1.1	I	3	7.8	8.8	7.1	0.7	1.1	I
10.0	I	21	10.9	15.8	4.4	3.2	1.1	I	21	5.67	5.98	5.44	0.13	1.1	I	3	7.8	8.9	7.2	0.8	1.1	I
20.0	I	22	9.5	14.6	3.5	3.3	1.1	I	22	5.73	6.00	5.45	0.13	1.1	I	3	7.9	8.7	7.4	0.6	1.1	I
40.0	I	22	5.3	11.0	1.2	3.5	1.1	I	22	5.90	6.05	5.78	0.08	1.1	I	3	8.1	8.4	7.8	0.2	1.1	I
60.0	I	22	4.1	9.2	1.0	1.7	1.1	I	22	5.95	6.25	5.77	0.10	1.1	I	3	8.1	8.5	7.7	0.3	1.1	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 22

STATION: SR 1 A										1976-1985 OKTOBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)											
		I				TEMPERATUR		C				I		SALTHALT		0/00				I		SYRGASHALT		ML/L				I			
DJUP	MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI
0.5	I	20	7.4	11.4	5.1	1.6	I	20	5.64	5.90	5.15	0.21	I	4	8.1	8.4	7.7	0.3	I	4	8.1	8.4	7.7	0.3	I	4	8.1	8.4	7.7	0.3	I
10.0	I	20	7.3	11.4	5.0	1.7	I	20	5.67	5.95	5.33	0.20	I	4	8.1	8.3	7.6	0.3	I	4	8.1	8.3	7.6	0.3	I	4	8.1	8.3	7.6	0.3	I
20.0	I	20	6.9	11.2	4.0	1.7	I	20	5.70	6.02	5.34	0.21	I	4	8.0	8.3	7.6	0.3	I	4	8.0	8.3	7.6	0.3	I	4	8.0	8.3	7.6	0.3	I
40.0	I	20	5.3	9.4	2.7	1.7	I	20	5.86	6.12	5.44	0.18	I	4	7.8	8.4	7.5	0.3	I	4	7.8	8.4	7.5	0.3	I	4	7.8	8.4	7.5	0.3	I
60.0	I	20	4.5	9.2	2.4	1.6	I	20	5.94	6.16	5.53	0.13	I	4	7.7	8.1	7.4	0.2	I	4	7.7	8.1	7.4	0.2	I	4	7.7	8.1	7.4	0.2	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 20

STATION: SR 1 A										1978-1985										NOVEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)																										
DJUP		I		ANT		MEDEL		TEMPERATUR		C		MIN		STD		AVV		I		ANT		MEDEL		SALTHALT		MAX		0/00		MIN		STD		AVV		I		ANT		MEDEL		SYRGASHALT		MAX		ML/L		MIN		STD		AVV		I		
0.5	I	16	5.0	6.8	2.9	1.1	1.1	I	16	5.68	5.92	5.31	0.17	I	4	8.4	8.9	8.1	0.3	I	16	5.68	5.92	5.31	0.17	I	4	8.4	8.9	8.1	0.3	I	16	5.68	5.92	5.31	0.17	I	4	8.4	8.9	8.1	0.3	I	16	5.68	5.92	5.31	0.17	I	4	8.4	8.9	8.1	0.3	I
10.0	I	16	5.0	6.8	2.9	1.1	1.1	I	16	5.68	5.92	5.31	0.17	I	4	8.4	8.9	8.1	0.3	I	16	5.68	5.92	5.31	0.17	I	4	8.4	8.9	8.1	0.3	I	16	5.68	5.92	5.31	0.17	I	4	8.4	8.9	8.1	0.3	I												
20.0	I	16	5.0	6.8	2.9	1.1	1.1	I	16	5.68	5.92	5.31	0.17	I	4	8.4	8.9	8.1	0.3	I	16	5.68	5.92	5.31	0.17	I	4	8.4	8.9	8.1	0.3	I	16	5.68	5.92	5.31	0.17	I	4	8.4	8.9	8.1	0.3	I												
40.0	I	16	4.4	5.6	2.9	0.7	1.1	I	16	5.86	6.03	5.53	0.12	I	4	8.1	8.7	7.6	0.4	I	16	5.86	6.03	5.53	0.12	I	4	8.1	8.7	7.6	0.4	I	16	5.86	6.03	5.53	0.12	I	4	8.1	8.7	7.6	0.4	I												
60.0	I	16	4.0	5.3	2.9	0.7	1.1	I	16	5.93	6.12	5.51	0.15	I	4	8.3	9.8	7.5	0.9	I	16	5.93	6.12	5.51	0.15	I	4	8.3	9.8	7.5	0.9	I	16	5.93	6.12	5.51	0.15	I	4	8.3	9.8	7.5	0.9	I												

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 16

STATION: SR 1 A										1976-1985 DECEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I							
0.5	I	13	2.7	5.0	1.3	1.0	1.1	I	13	5.74	5.94	5.28	0.16	1.1	I	4	9.1	9.9	8.3	0.6	1.1	I							
10.0	I	13	2.7	5.2	1.4	1.0	1.1	I	13	5.74	5.94	5.28	0.15	1.1	I	4	8.9	9.2	8.3	0.4	1.1	I							
20.0	I	13	2.7	5.4	1.4	1.0	1.1	I	13	5.76	5.95	5.50	0.12	1.1	I	4	8.8	9.3	8.3	0.4	1.1	I							
40.0	I	13	2.7	4.8	1.7	0.9	1.1	I	13	5.78	5.95	5.56	0.10	1.1	I	4	8.9	9.2	8.7	0.2	1.1	I							
60.0	I	13	2.7	4.1	2.0	0.6	1.1	I	12	5.85	6.15	5.56	0.15	1.1	I	4	8.3	9.1	7.4	0.7	1.1	I							

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 13

STATION: ÅLANDS HAV

1970-1985 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	14	15.9	20.2	13.0	1.7	I	14	5.63	6.00	5.21	0.24	I	13	7.1	8.3	5.5	0.6	I	14	15.9	20.2	13.0
10.0	I	14	14.5	18.8	11.4	1.9	I	14	5.72	6.01	5.26	0.21	I	14	7.2	8.1	6.6	0.4	I	14	14.5	18.8	11.4
20.0	I	14	9.4	13.7	4.3	3.0	I	14	5.94	6.20	5.69	0.16	I	14	7.5	8.2	6.7	0.4	I	14	9.4	13.7	4.3
40.0	I	14	4.5	10.3	1.9	2.1	I	14	6.90	7.21	6.38	0.22	I	14	8.2	9.0	7.3	0.5	I	14	4.5	10.3	1.9
60.0	I	14	3.7	7.1	1.8	1.5	I	14	7.13	7.40	6.81	0.17	I	14	8.1	8.8	6.6	0.6	I	14	3.7	7.1	1.8
80.0	I	14	3.2	5.2	2.0	1.0	I	14	7.27	7.50	7.05	0.13	I	14	7.9	8.7	7.0	0.6	I	14	3.2	5.2	2.0
100.0	I	13	3.2	5.0	2.1	1.0	I	13	7.34	7.59	7.11	0.14	I	13	7.7	8.4	7.0	0.5	I	13	3.2	5.0	2.1
200.0	I	14	3.2	4.5	2.0	0.8	I	14	7.54	7.79	7.25	0.15	I	14	7.4	8.3	6.7	0.4	I	14	3.2	4.5	2.0

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 14

STATION: ÅLANDS HAV

1972-1985 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	12	11.3	14.7	8.0	1.9	I	12	5.87	6.09	5.61	0.16	I	12	7.7	8.7	6.8	0.5	I	12	11.3	14.7	8.0
10.0	I	12	11.2	14.7	7.9	1.9	I	12	5.92	6.14	5.67	0.15	I	12	7.5	8.1	6.8	0.4	I	12	11.2	14.7	7.9
20.0	I	12	9.9	14.0	4.4	2.4	I	12	6.22	6.80	5.77	0.33	I	12	7.4	8.1	6.6	0.5	I	12	9.9	14.0	4.4
40.0	I	12	9.7	8.4	3.6	1.7	I	12	6.97	7.32	6.43	0.25	I	12	7.7	8.3	7.1	0.4	I	12	9.7	8.4	3.6
60.0	I	12	5.1	7.7	2.1	1.7	I	12	7.21	7.40	6.91	0.16	I	12	7.5	8.3	7.0	0.4	I	12	5.1	7.7	2.1
80.0	I	12	4.4	6.4	2.3	1.5	I	12	7.33	7.45	6.99	0.14	I	12	7.4	8.1	6.9	0.4	I	12	4.4	6.4	2.3
100.0	I	12	4.0	5.7	2.1	1.0	I	12	7.43	7.60	7.20	0.12	I	12	7.4	8.0	6.7	0.3	I	12	4.0	5.7	2.1
200.0	I	12	3.7	4.6	2.1	0.8	I	12	7.61	7.90	7.40	0.14	I	12	7.0	7.5	6.5	0.3	I	12	3.7	4.6	2.1

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 12

STATION: ÅLANDS HAV

1970-1985 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	14	8.2	12.1	5.4	1.8	I	14	5.95	6.33	5.55	0.21	I	14	7.8	8.8	7.2	0.4	I	14	8.2	12.1	5.4
10.0	I	14	8.2	12.0	5.4	1.7	I	14	6.02	6.46	5.55	0.22	I	14	7.8	8.6	7.3	0.4	I	14	8.2	12.0	5.4
20.0	I	14	6.6	12.0	4.4	1.7	I	14	6.11	6.69	5.69	0.28	I	14	7.9	9.0	7.0	0.4	I	14	6.6	12.0	4.4
40.0	I	14	6.6	8.0	4.4	1.0	I	14	6.81	7.25	6.60	0.27	I	14	7.4	8.0	6.9	0.3	I	14	6.6	8.0	4.4
60.0	I	14	6.9	7.3	3.3	0.9	I	14	7.11	7.49	6.90	0.25	I	14	7.9	8.6	6.6	0.4	I	14	6.9	7.3	3.3
80.0	I	14	6.5	7.0	3.3	0.8	I	14	7.16	7.64	6.90	0.22	I	14	7.9	8.7	6.4	0.4	I	14	6.5	7.0	3.3
100.0	I	14	4.9	6.5	2.5	0.8	I	14	7.38	7.71	7.14	0.17	I	14	7.9	8.6	6.8	0.4	I	14	4.9	6.5	2.5
200.0	I	14	4.1	5.1	2.5	0.7	I	14	7.60	7.91	7.35	0.14	I	14	6.7	7.4	6.1	0.3	I	14	4.1	5.1	2.5

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 14

STATION: ÅLANDS HAV

1970-1984 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	12	5.7	7.1	4.3	0.7	I	12	6.13	6.75	5.65	0.29	I	12	8.3	8.6	7.9	0.2	I	12	5.7	7.1	4.3
10.0	I	12	5.7	7.1	4.4	0.7	I	12	6.17	6.75	5.68	0.29	I	11	8.3	9.0	7.4	0.4	I	12	5.7	7.1	4.4
20.0	I	12	5.9	7.3	4.4	0.8	I	12	6.11	7.02	5.75	0.37	I	12	8.2	8.7	7.6	0.3	I	12	5.9	7.3	4.4
40.0	I	12	5.0	7.0	4.8	0.6	I	12	6.65	7.41	6.01	0.41	I	12	7.8	8.7	6.8	0.6	I	12	5.0	7.0	4.8
60.0	I	12	5.0	7.2	5.2	0.6	I	12	6.94	7.58	6.05	0.37	I	12	7.7	8.9	6.9	0.6	I	12	5.0	7.2	5.2
80.0	I	12	4.8	6.5	4.9	0.5	I	12	7.16	7.66	6.75	0.26	I	12	7.4	8.7	6.8	0.5	I	12	4.8	6.5	4.9
100.0	I	12	4.4	6.4	4.4	0.5	I	12	7.11	7.78	6.94	0.23	I	12	7.3	8.8	6.7	0.4	I	12	4.4	6.4	4.4
200.0	I	12	4.4	5.1	3.7	0.4	I	12	7.59	7.89	7.39	0.14	I	12	6.8	8.2	6.4	0.5	I	12	4.4	5.1	3.7

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 12

STATION: ÅLANDS HAV

1970-1983 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	9	2.9	4.4	1.1	1.1	I	8	6.05	6.54	5.59	0.31	I	8	8.9	10.3	7.8	0.7	I	9	2.9	4.4	1.1
10.0	I	9	3.0	4.5	1.1	1.2	I	9	6.09	6.54	5.59	0.29	I	9	8.7	9.8	8.0	0.6	I	9	3.0	4.5	1.1
20.0	I	9	4.3	4.6	1.9	1.0	I	8	6.24	6.72	5.66	0.35	I	8	8.3	9.3	6.4	0.9	I	9	4.3	4.6	1.9
40.0	I	9	4.3	6.0	3.4	0.7	I	9	6.55	6.82	5.97	0.31	I	8	8.1	8.6	7.7	0.3	I	9	4.3	6.0	3.4
60.0	I	9	4.6	6.0	3.9	0.5	I	8	6.81	7.12	6.06	0.30	I	9	7.9	8.8	6.7	0.5	I	9	4.6	6.0	3.9
80.0	I	9	4.8	5.5	4.4	0.4	I	8	6.91	7.17	6.09	0.33	I	9	7.6	8.5	6.7	0.6	I	9	4.8	5.5	4.4
100.0	I	9	4.8	5.4	4.3	0.3	I	9	7.01	7.30	6.18	0.31	I	9	7.5	8.1	6.6	0.5	I	9	4.8	5.4	4.3
200.0	I	9	4.4	5.5	4.0	0.5	I	9	7.35	7.64	6.27	0.40	I	9	6.8	8.0	6.1	0.6	I	9	4.4	5.5	4.0

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 9

STATION: SINGÖ

1971-1985 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	19	1.2	3.0	0.2	0.8	I	19	5.85	6.36	5.43	0.23	I						I
10.0	I	19	1.3	3.6	0.2	0.8	I	19	5.89	6.35	5.45	0.25	I						I
20.0	I	19	1.5	3.6	0.3	0.8	I	18	5.96	6.35	5.51	0.24	I						I
40.0	I	19	2.3	3.7	1.2	0.7	I	19	6.23	6.57	5.88	0.21	I						I
60.0	I	19	3.2	5.7	2.3	0.7	I	19	6.59	6.97	6.37	0.14	I						I
80.0	I	19	3.6	5.6	2.3	0.7	I	19	6.83	7.21	6.58	0.14	I						I
100.0	I	19	3.9	5.3	2.3	0.7	I	19	6.98	7.39	6.72	0.14	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 19

STATION: SINGÖ

1971-1984 FEBRUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	15	0.3	1.0	-0.3	0.4	I	15	5.94	6.16	5.70	0.14	I						I
10.0	I	15	0.3	1.0	-0.1	0.4	I	15	5.95	6.18	5.70	0.14	I						I
20.0	I	15	0.6	1.3	0.0	0.4	I	15	6.05	6.26	5.81	0.15	I						I
40.0	I	15	1.6	2.3	0.5	0.6	I	15	6.41	6.76	6.23	0.13	I						I
60.0	I	15	2.3	3.0	1.3	0.5	I	15	6.64	6.99	6.24	0.20	I						I
80.0	I	15	2.8	3.3	2.3	0.3	I	15	6.85	7.15	6.53	0.16	I						I
100.0	I	15	3.1	3.7	2.7	0.3	I	15	7.00	7.26	6.82	0.11	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 15

STATION: SINGÖ

1972-1982 MARS

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	14	0.6	1.5	0.1	0.5	I	14	5.98	6.36	5.67	0.21	I						I
10.0	I	14	0.7	1.5	0.0	0.5	I	14	6.04	6.58	5.83	0.22	I						I
20.0	I	14	0.8	1.9	0.0	0.6	I	14	6.09	6.68	5.87	0.23	I						I
40.0	I	14	1.9	3.4	0.2	0.9	I	14	6.56	6.88	6.20	0.22	I						I
60.0	I	14	2.4	4.2	0.4	0.9	I	14	6.89	7.09	6.71	0.13	I						I
80.0	I	14	2.4	4.1	0.3	1.1	I	14	7.01	7.18	6.81	0.11	I						I
100.0	I	14	2.9	4.1	1.6	0.8	I	14	7.09	7.30	6.90	0.13	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 14

STATION: SINGÖ

1972-1982 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	24	1.5	3.1	0.2	0.7	I	24	5.92	6.16	5.69	0.11	I						I
10.0	I	24	1.5	3.1	0.2	0.7	I	24	5.94	6.25	5.69	0.12	I						I
20.0	I	24	1.5	3.0	0.1	0.7	I	24	6.03	6.43	5.74	0.15	I						I
40.0	I	24	1.7	3.2	0.4	0.9	I	24	6.57	6.96	6.04	0.27	I						I
60.0	I	24	1.9	4.0	0.3	0.9	I	24	6.92	7.14	6.28	0.19	I						I
80.0	I	24	1.9	3.9	0.4	0.9	I	22	7.03	7.25	6.71	0.14	I						I
100.0	I	24	2.2	3.7	0.8	0.9	I	24	7.10	7.33	6.81	0.13	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 24

STATION: SINGÖ

1971-1984 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	35	4.6	8.1	1.6	1.8	I	36	5.78	6.14	5.35	0.18	I						I
10.0	I	36	3.9	7.8	1.5	1.5	I	36	5.86	6.27	5.42	0.16	I						I
20.0	I	35	3.3	7.5	0.9	1.3	I	36	5.97	6.31	5.52	0.17	I						I
40.0	I	36	2.2	4.0	0.3	1.0	I	36	6.59	7.01	6.03	0.27	I						I
60.0	I	36	1.9	3.4	0.6	0.8	I	36	6.95	7.21	6.47	0.18	I						I
80.0	I	36	1.8	3.3	0.4	0.8	I	36	7.08	7.32	6.75	0.14	I						I
100.0	I	36	1.9	3.5	0.6	0.8	I	36	7.14	7.34	6.87	0.13	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 36

STATION: SINGÖ

1970-1984 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	37	10.1	16.6	6.6	2.5	I	37	5.68	5.98	4.79	0.24	I						I
10.0	I	37	7.6	11.0	3.9	1.7	I	37	5.76	6.15	4.76	0.25	I						I
20.0	I	37	5.4	8.8	2.7	1.3	I	37	5.98	6.41	5.31	0.22	I						I
40.0	I	36	3.6	6.3	0.9	1.2	I	36	6.69	7.11	6.30	0.19	I						I
60.0	I	36	2.5	4.4	0.8	1.0	I	36	6.97	7.21	6.59	0.13	I						I
80.0	I	37	2.1	3.5	0.8	0.7	I	37	7.07	7.30	6.78	0.12	I						I
100.0	I	37	2.2	3.3	0.8	0.6	I	37	7.14	7.40	6.94	0.11	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 37

STATION: SINGÖ

1970-1984 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	50	14.3	18.4	8.8	2.2	I	49	5.67	6.34	5.22	0.24	I						I
10.0	I	50	11.9	17.5	5.8	2.7	I	50	5.75	6.20	5.28	0.21	I						I
20.0	I	50	8.6	13.8	2.4	2.5	I	50	5.99	6.98	5.30	0.31	I						I
40.0	I	50	4.3	7.5	1.1	1.5	I	50	6.68	7.15	6.02	0.29	I						I
60.0	I	50	3.0	5.5	1.0	1.1	I	50	7.04	7.39	6.53	0.16	I						I
80.0	I	50	2.6	3.7	1.1	0.7	I	50	7.17	7.45	6.80	0.15	I						I
100.0	I	50	2.6	4.1	1.5	0.6	I	50	7.26	7.52	6.89	0.14	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 50

STATION: SINGÖ					1970-1985										AUGUSTI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR	C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	0/00	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV						
	MI			MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN															
0.5	I	42	15.6	20.2	10.9	1.9	I	42	5.64	6.24	5.29	0.19	I									I												
10.0	I	42	14.4	17.6	9.6	1.6	I	42	5.69	6.38	5.24	0.21	I									I												
20.0	I	42	10.5	16.5	4.1	3.0	I	42	5.83	6.48	5.43	0.21	I									I												
40.0	I	42	5.0	11.0	1.9	1.8	I	42	6.75	7.36	5.94	0.32	I									I												
60.0	I	42	3.4	6.4	1.6	1.0	I	42	7.13	7.57	6.81	0.17	I									I												
80.0	I	42	3.3	5.4	2.1	0.8	I	42	7.28	7.66	7.02	0.16	I									I												
100.0	I	42	3.2	4.8	2.3	0.7	I	40	7.31	7.71	5.52	0.33	I									I												

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 42

STATION: SINGÖ										1970-1984 SEPTEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR	C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	0/00	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	
MI	I			MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN										
0.5	I	43	12.6	16.5	8.8	1.7	I	43	5.79	6.37	5.20	0.21	I								I								
10.0	I	43	12.4	16.0	8.8	1.7	I	43	5.83	6.60	5.23	0.25	I								I								
20.0	I	43	11.0	14.8	7.9	1.9	I	42	6.10	6.80	5.52	0.38	I								I								
40.0	I	43	6.2	9.2	3.5	1.6	I	43	6.87	7.29	6.30	0.21	I								I								
60.0	I	43	4.3	7.7	2.2	1.3	I	43	7.18	7.55	6.88	0.15	I								I								
80.0	I	43	4.0	7.1	2.0	1.2	I	43	7.34	7.66	7.04	0.15	I								I								
100.0	I	43	3.8	6.1	2.3	0.9	I	42	7.42	7.73	7.13	0.13	I								I								

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 43

STATION: SINGÖ										1970-1985 OKTOBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR	C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	0/00	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	
MI	I			MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN										
0.5	I	36	8.3	11.2	4.2	1.7	I	34	5.99	6.39	5.65	0.17	I									I							
10.0	I	36	8.3	11.1	4.8	1.5	I	35	6.00	6.40	5.65	0.17	I									I							
20.0	I	36	8.2	11.1	5.5	1.3	I	36	6.11	6.53	5.66	0.21	I									I							
40.0	I	36	7.1	9.2	4.4	1.1	I	36	6.71	7.17	5.89	0.34	I									I							
60.0	I	36	6.0	9.0	3.4	1.1	I	35	7.13	7.44	6.56	0.22	I									I							
80.0	I	36	5.0	7.3	2.7	0.9	I	36	7.33	7.67	6.69	0.19	I									I							
100.0	I	36	4.5	6.4	2.4	0.8	I	35	7.46	7.76	7.11	0.15	I									I							

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 36

STATION: SINGÖ										1970-1985 NOVEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR	C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	0/00	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	
	MI			MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN										
0.5	I	40	5.8	8.0	3.7	1.1	I	40	6.04	6.66	5.57	0.23	I								I								
10.0	I	40	5.8	7.8	3.7	1.0	I	40	6.09	6.66	5.58	0.23	I								I								
20.0	I	40	6.0	8.2	3.7	1.0	I	37	6.17	6.68	5.65	0.26	I								I								
40.0	I	40	6.1	7.8	4.1	0.9	I	39	6.52	7.11	5.91	0.33	I								I								
60.0	I	40	6.0	8.0	4.3	0.8	I	39	6.86	7.60	5.97	0.40	I								I								
80.0	I	40	5.6	6.9	4.5	0.6	I	40	7.20	7.72	6.65	0.30	I								I								
100.0	I	40	5.2	6.4	4.4	0.5	I	40	7.35	7.82	6.80	0.25	I								I								

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 40

STATION: SINGÖ										1970-1983 DECEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)										
DJUP		I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	AVV	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I	ANT	MEDEL		MAX	MIN	STD	AVV
	MI			MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN											
0	5	I	31	3.2	5.2	0.6	1.3	I	31	5.99	6.61	5.35	0.28	I								I								
10	0	I	31	3.4	5.5	0.7	1.2	I	30	6.04	6.61	5.36	0.30	I								I								
20	0	I	31	3.6	5.7	0.8	1.2	I	30	6.15	6.73	5.40	0.32	I								I								
40	0	I	31	4.3	6.3	1.6	1.1	I	30	6.45	6.82	5.84	0.31	I								I								
60	0	I	31	4.7	7.0	2.2	1.0	I	30	6.76	7.19	5.92	0.30	I								I								
80	0	I	31	5.1	7.9	3.5	0.8	I	30	6.96	7.53	5.98	0.34	I								I								
100	0	I	31	5.0	6.5	3.8	0.7	I	31	7.11	7.62	5.98	0.32	I								I								

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 31

STATION: SVENSKA BJÖRN

1976-1985 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	8	1.6	3.1	-0.2	0.9	I	7	6.67	6.81	6.36	0.15	I	8	9.3	10.9	8.9	0.6	I
10.0	I	8	1.7	3.1	-0.2	0.9	I	7	6.68	6.81	6.34	0.16	I	8	9.1	9.9	8.7	0.4	I
20.0	I	8	2.0	3.4	-0.2	1.1	I	8	6.77	7.11	6.35	0.21	I	7	9.3	11.2	8.6	0.8	I
40.0	I	8	2.6	3.8	-0.2	0.7	I	7	7.04	7.35	6.74	0.21	I	8	8.8	9.8	8.1	0.6	I
60.0	I	8	2.9	4.0	1.8	0.7	I	7	7.25	8.00	6.94	0.36	I	7	8.5	10.5	6.7	1.1	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 8

STATION: SVENSKA BJÖRN

1976-1984 FEBRUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	6	0.9	1.9	-0.2	0.8	I	5	6.64	6.99	6.42	0.21	I	5	9.6	10.3	9.3	0.4	I
10.0	I	6	0.8	1.9	-0.2	0.8	I	5	6.65	6.99	6.48	0.20	I	5	9.3	10.3	9.3	0.4	I
20.0	I	6	1.0	2.1	-0.2	0.8	I	5	6.71	7.01	6.48	0.18	I	4	9.4	9.9	9.0	0.3	I
40.0	I	6	1.5	2.4	-0.2	0.6	I	5	6.97	7.12	6.82	0.18	I	4	9.3	9.8	9.0	0.3	I
60.0	I	6	1.9	2.8	1.3	0.5	I	5	7.14	7.42	6.84	0.20	I	4	9.1	9.5	8.7	0.3	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 6

STATION: SVENSKA BJÖRN

1976-1984 MARS

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	5	0.4	0.7	0.1	0.2	I	5	6.65	6.74	6.57	0.07	I	5	10.1	11.1	9.6	0.5	I
10.0	I	5	0.4	0.6	0.1	0.2	I	5	6.65	6.75	6.56	0.08	I	5	9.6	10.5	8.4	0.7	I
20.0	I	5	0.4	0.6	0.1	0.2	I	5	6.68	6.81	6.56	0.09	I	5	9.6	10.0	8.4	0.6	I
40.0	I	5	0.8	1.7	0.4	0.5	I	5	6.95	7.31	6.68	0.22	I	5	9.7	11.1	8.6	0.8	I
60.0	I	5	1.5	2.7	0.7	0.7	I	5	7.26	7.77	7.01	0.31	I	5	9.1	9.6	8.0	0.6	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 5

STATION: SVENSKA BJÖRN

1976-1984 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	7	1.1	2.0	0.2	0.6	I	7	6.57	6.83	6.44	0.12	I	7	10.1	11.6	8.8	0.9	I
10.0	I	7	1.0	1.7	0.2	0.6	I	7	6.57	6.82	6.44	0.12	I	7	10.0	10.7	9.7	0.3	I
20.0	I	7	1.0	1.6	0.2	0.5	I	7	6.64	6.87	6.49	0.13	I	7	9.7	10.0	9.1	0.3	I
40.0	I	7	1.0	1.6	0.3	0.5	I	7	7.00	7.41	6.77	0.21	I	7	9.7	11.8	8.0	1.1	I
60.0	I	7	1.4	2.4	0.6	0.6	I	7	7.44	7.79	6.97	0.32	I	7	8.4	9.9	7.1	0.9	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 7

STATION: SVENSKA BJÖRN

1976-1984 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	5	3.5	4.5	1.9	0.9	I	5	6.23	6.46	5.86	0.22	I	5	10.1	12.2	9.3	1.1	I
10.0	I	5	3.1	4.0	1.9	0.8	I	5	6.23	6.46	5.86	0.22	I	5	10.2	11.3	9.5	0.7	I
20.0	I	5	2.5	3.0	1.7	0.5	I	5	6.32	6.61	5.89	0.25	I	5	9.8	11.0	9.3	0.6	I
40.0	I	5	1.7	2.3	1.2	0.4	I	5	6.98	7.30	6.82	0.18	I	5	8.9	9.5	7.9	0.6	I
60.0	I	5	1.6	2.0	1.0	0.3	I	5	7.40	7.82	7.07	0.26	I	5	8.3	10.0	6.7	1.1	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 5

STATION: SVENSKA BJÖRN

1976-1981 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	3	10.4	11.5	8.9	1.1	I	3	6.22	6.59	5.93	0.28	I	3	8.2	8.6	7.6	0.4	I
10.0	I	3	7.9	8.6	6.7	0.9	I	3	6.33	6.58	6.20	0.18	I	3	8.8	9.1	8.7	0.2	I
20.0	I	3	7.2	8.2	6.2	1.0	I	3	6.67	6.80	6.53	0.11	I	3	8.4	8.6	8.1	0.2	I
40.0	I	3	3.9	4.1	3.8	0.1	I	3	7.27	7.44	7.18	0.12	I	3	7.9	8.1	7.6	0.2	I
60.0	I	3	3.2	3.5	2.9	0.2	I	3	8.31	8.73	7.62	0.49	I	3	5.4	7.5	4.0	1.5	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: SVENSKA BJÖRN

1975-1984 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	5	14.5	16.9	10.9	2.0	I	5	5.98	6.29	5.77	0.17	I	5	7.4	7.8	7.1	0.2	I
10.0	I	5	13.6	16.9	10.5	2.6	I	5	6.05	6.32	5.74	0.23	I	5	7.5	8.2	7.1	0.3	I
20.0	I	5	9.2	10.5	7.9	1.0	I	5	6.46	7.01	6.11	0.33	I	5	7.5	7.6	7.3	0.1	I
40.0	I	5	4.4	4.8	3.9	0.3	I	5	7.30	7.66	6.75	0.30	I	5	7.1	7.9	6.6	0.5	I
60.0	I	5	3.4	4.1	3.0	0.4	I	5	8.16	8.54	7.74	0.32	I	5	5.3	6.9	4.0	1.1	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 5

STATION: SVENSKA BJÖRN

1975-1984 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	8	16.9	21.0	13.6	2.0	I	7	6.01	6.17	5.76	0.17	I	8	7.1	7.8	6.6	0.4	I
10.0	I	8	15.5	17.9	13.2	1.5	I	7	6.13	6.50	5.75	0.21	I	8	7.1	7.6	6.5	0.3	I
20.0	I	8	10.3	14.8	6.4	2.6	I	8	6.25	6.46	5.84	0.18	I	8	7.2	8.1	6.5	0.5	I
40.0	I	8	5.6	7.0	4.6	0.8	I	8	7.18	7.55	6.73	0.27	I	8	6.8	7.6	6.2	0.5	I
60.0	I	8	3.5	4.3	3.0	0.5	I	8	8.18	8.82	7.63	0.39	I	7	4.8	5.7	3.6	0.7	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 8

STATION: SVENSKA BJÖRN					1975-1985										SEPTEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR	C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	MAX	0/00	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I										
		MI			MAX	MIN								MIN						MAX	MIN													
0.5	I	7	13.7	16.5	11.7	1.6	I	7	6.14	6.63	5.88	0.22	I	6	7.3	7.9	6.9	0.3	I				I											
10.0	I	7	13.5	16.5	10.9	1.7	I	7	6.14	6.63	5.87	0.23	I	6	7.2	7.8	6.9	0.3	I				I											
20.0	I	7	9.6	14.0	4.0	3.5	I	7	6.48	6.91	6.10	0.27	I	6	7.0	7.8	6.5	0.4	I				I											
40.0	I	7	4.4	5.4	3.4	0.7	I	7	7.71	8.06	7.40	0.21	I	6	6.5	7.2	5.9	0.5	I				I											
60.0	I	7	3.6	4.6	2.2	0.7	I	6	8.27	8.62	7.82	0.32	I	6	5.3	6.5	3.9	0.9	I				I											

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 7

STATION: SVENSKA BJÖRN										1975-1984 OKTOBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	AVV	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I						
		MI		MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN									
0.5		I	8	10.0	13.1	8.2	1.5	I	8	6.51	6.87	5.86	0.35	I	6	7.5	8.9	6.9	0.7	I			I						
10.0		I	8	9.9	13.1	8.2	1.5	I	8	6.51	6.87	5.85	0.35	I	6	7.4	8.0	6.9	0.4	I			I						
20.0		I	8	9.3	10.4	8.1	0.8	I	8	6.65	6.88	6.15	0.24	I	7	7.4	7.9	6.6	0.4	I			I						
40.0		I	8	7.0	8.3	4.7	1.4	I	8	7.18	7.72	6.59	0.41	I	7	7.0	7.8	5.6	0.7	I			I						
60.0		I	8	5.2	8.0	2.4	1.6	I	8	7.80	8.82	6.93	0.63	I	7	6.2	8.0	2.9	1.6	I			I						

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 8

STATION: SVENSKA BJÖRN										1975-1985										NOVEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)															
DJUP		I		ANT		MEDEL		TEMPERATUR		C		STD		AVV		I		ANT		MEDEL		SALTHALT		0/00		STD		AVV		I		ANT		MEDEL		SYRGASHALT		ML/L		STD		AVV		I	
		MI						MAX		MIN												MAX		MIN										MAX		MIN									
0.5		I		6		6.4		8.2		4.4		1.1		I		5		6.65		6.86		6.47		0.17		I		6		8.1		8.6		7.8		0.2		I		I					
10.0		I		6		6.4		8.2		4.3		1.1		I		6		6.52		6.86		5.70		0.40		I		6		8.1		8.6		7.8		0.2		I		I					
20.0		I		6		6.5		8.2		4.4		1.1		I		6		6.59		6.90		5.87		0.36		I		6		8.1		8.6		7.6		0.3		I		I					
40.0		I		6		6.4		7.5		4.4		1.0		I		6		7.02		7.39		6.91		0.17		I		6		7.6		8.4		6.8		0.5		I		I					
60.0		I		6		5.5		6.8		3.9		1.1		I		6		7.47		7.98		6.93		0.34		I		6		6.9		8.4		5.8		0.8		I		I					

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 6

STATION: SVENSKA BJÖRN										1975-1985 DECEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	SALTTHALT		0/00	STD	AVV	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I						
		MI		MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN									
0.5	I		6	4.1	5.9	2.1	1.1	I	6	6.66	6.85	6.27	0.22	I	6	8.7	9.5	8.4	0.4	I			I						
10.0	I		6	4.2	5.9	2.1	1.2	I	6	6.69	6.88	6.26	0.24	I	6	8.5	9.3	7.4	0.6	I			I						
20.0	I		6	4.2	5.9	2.2	1.1	I	6	6.71	6.90	6.27	0.24	I	6	8.5	9.3	7.7	0.5	I			I						
40.0	I		6	4.6	6.6	3.0	1.1	I	6	6.91	7.09	6.73	0.13	I	6	8.5	9.1	7.9	0.4	I			I						
60.0	I		6	4.7	6.6	3.1	1.1	I	6	7.06	7.30	6.75	0.18	I	6	8.2	8.9	7.4	0.5	I			I						

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 6

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN

1976-1985 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	19	0.9	2.9	0.0	0.7	I	20	6.02	6.94	4.70	0.54	I						I
10.0	I	19	1.1	2.9	0.1	0.8	I	20	6.29	6.96	5.40	0.35	I						I
20.0	I	20	1.3	3.0	-0.1	0.9	I	20	6.45	6.98	5.99	0.26	I						I
40.0	I	20	1.6	4.0	0.2	1.0	I	20	6.59	7.00	6.18	0.21	I						I
60.0	I	21	2.3	5.2	0.4	1.3	I	21	6.85	7.96	6.43	0.31	I						I
80.0	I	21	3.7	5.0	1.3	1.0	I	21	7.86	8.78	7.03	0.58	I						I
100.0	I	20	4.1	4.8	3.3	0.5	I	19	8.46	8.91	7.90	0.31	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 21

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN

1977-1984 FEBRUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	11	0.3	1.2	-0.2	0.4	I	13	5.72	6.32	4.81	0.43	I						I
10.0	I	11	0.5	1.3	-0.2	0.5	I	13	6.21	6.52	5.93	0.16	I						I
20.0	I	12	0.6	1.5	-0.2	0.4	I	13	6.36	6.57	6.12	0.15	I						I
40.0	I	13	0.8	1.8	0.2	0.5	I	13	6.56	6.75	6.38	0.11	I						I
60.0	I	13	1.3	3.1	0.5	0.8	I	13	6.71	6.90	6.47	0.11	I						I
80.0	I	13	2.8	5.2	1.1	1.4	I	13	7.71	8.93	6.74	0.67	I						I
100.0	I	13	4.0	4.7	2.0	0.7	I	13	8.44	8.90	7.67	0.41	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 13

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN

1976-1984 MARS

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	10	0.3	1.0	-0.2	0.3	I	10	5.76	6.42	5.03	0.49	I						I
10.0	I	10	0.1	0.3	-0.2	0.1	I	10	6.21	6.45	5.85	0.17	I						I
20.0	I	10	0.2	0.7	-0.1	0.2	I	10	6.38	6.60	6.13	0.14	I						I
40.0	I	10	0.5	1.7	0.1	0.4	I	10	6.55	6.92	6.40	0.15	I						I
60.0	I	10	1.1	2.1	0.6	0.5	I	10	6.86	7.46	6.71	0.21	I						I
80.0	I	10	1.6	2.8	0.9	0.6	I	10	7.07	7.56	6.73	0.23	I						I
100.0	I	10	3.7	4.6	2.5	0.5	I	10	8.09	8.65	7.41	0.40	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 10

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN

1976-1984 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	13	2.1	5.5	0.3	1.4	I	13	5.42	6.27	4.49	0.56	I						I
10.0	I	13	1.2	2.7	0.2	0.8	I	13	6.07	6.39	5.67	0.22	I						I
20.0	I	13	1.0	2.0	0.1	0.6	I	13	6.26	6.67	6.11	0.16	I						I
40.0	I	13	0.9	2.5	0.2	0.7	I	13	6.53	6.92	6.17	0.20	I						I
60.0	I	13	1.3	2.2	0.4	0.6	I	13	7.09	7.81	6.60	0.43	I						I
80.0	I	13	1.9	3.3	0.9	0.7	I	13	7.42	8.49	6.90	0.53	I						I
100.0	I	13	3.7	4.4	3.3	0.3	I	13	8.12	8.88	7.57	0.42	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 13

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN

1976-1984 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	15	6.5	11.3	2.6	2.4	I	15	5.46	6.30	4.43	0.55	I						I
10.0	I	15	5.0	8.0	2.4	1.7	I	15	5.89	6.30	5.24	0.30	I						I
20.0	I	15	3.6	5.2	2.3	0.9	I	15	6.15	6.33	5.67	0.16	I						I
40.0	I	15	1.9	2.9	1.1	0.5	I	15	6.49	6.89	6.24	0.19	I						I
60.0	I	15	1.6	2.1	1.1	0.3	I	15	7.23	7.86	6.65	0.35	I						I
80.0	I	15	2.2	3.4	1.5	0.6	I	15	7.60	8.54	7.11	0.42	I						I
100.0	I	15	3.2	4.3	2.3	0.6	I	15	7.99	8.85	7.48	0.42	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 15

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN

1976-1983 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	7	12.3	14.4	8.2	2.1	I	7	5.30	5.96	4.71	0.49	I						I
10.0	I	7	10.1	13.4	7.0	2.5	I	7	5.81	6.25	5.09	0.35	I						I
20.0	I	7	7.1	9.1	4.9	1.5	I	7	6.08	6.35	5.88	0.15	I						I
40.0	I	7	3.2	4.0	1.9	1.0	I	7	6.54	6.80	6.36	0.15	I						I
60.0	I	7	2.2	3.6	1.8	0.4	I	7	7.58	8.06	7.11	0.31	I						I
80.0	I	7	2.8	3.5	2.4	0.3	I	7	7.99	8.60	7.42	0.40	I						I
100.0	I	7	3.3	4.4	2.4	0.6	I	7	8.21	8.84	7.54	0.49	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 7

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN

1975-1984 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	15	15.0	17.4	12.7	1.2	I	15	5.62	6.08	4.65	0.44	I						I
10.0	I	15	13.0	15.8	9.5	1.8	I	15	5.83	6.18	4.73	0.35	I						I
20.0	I	15	9.7	13.6	6.7	2.2	I	15	6.09	6.37	5.77	0.18	I						I
40.0	I	15	4.7	6.6	3.1	1.0	I	15	6.60	6.91	6.24	0.20	I						I
60.0	I	15	3.2	4.5	2.4	0.6	I	15	7.86	8.46	7.27	0.32	I						I
80.0	I	15	3.6	4.6	2.6	0.6	I	15	8.24	8.80	7.63	0.32	I						I
100.0	I	15	3.7	4.2	2.9	0.4	I	15	8.42	8.91	7.78	0.34	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 15

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN										1975-1984 AUGUSTI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	0/00	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I							
			MEDEL	MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN										
0.5	I	20	17.5	20.3	15.3	1.4	I	20	5.49	6.03	4.62	0.46	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
10.0	I	20	16.2	19.5	10.8	1.7	I	20	5.76	6.12	4.72	0.32	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
20.0	I	20	16.2	19.5	7.8	2.7	I	20	6.00	6.32	5.60	0.18	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
40.0	I	20	11.6	16.6	3.7	0.9	I	20	6.72	7.18	6.09	0.21	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
60.0	I	20	5.2	7.3	2.9	0.8	I	20	8.06	8.71	6.89	0.44	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
80.0	I	20	3.9	6.5	3.0	0.5	I	20	8.53	8.90	7.70	0.33	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							
100.0	I	20	3.9	4.5	2.9	0.4	I	20	8.64	8.94	7.78	0.32	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I							

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 20

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN						1975-1985 SEPTEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)						
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	27	12.8	16.8	9.1	2.1	I	27	5.86	6.67	5.14	0.32	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	27	12.6	16.3	9.1	2.1	I	27	6.00	6.88	5.62	0.27	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	27	10.7	15.1	6.0	2.2	I	27	6.29	7.03	5.68	0.36	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
40.0	I	27	6.2	7.9	4.1	1.0	I	27	7.06	7.57	6.54	0.28	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
60.0	I	27	4.4	5.8	2.9	0.7	I	27	7.99	8.63	7.21	0.36	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
80.0	I	27	3.9	5.0	2.9	0.6	I	27	8.45	8.91	8.07	0.30	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
100.0	I	27	3.9	5.2	3.1	0.6	I	27	8.59	9.92	8.24	0.37	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 27

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN					1975-1985 OKTOBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	MAX	0/00	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	MAX	ML/L	STD	AVV	I
			MEDEL	MAX	MIN								MIN								MIN			
0.5	I	21	9.1	12.3	7.5	1.4	I	21	6.13	6.75	5.58	0.34	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
10.0	I	22	9.1	12.3	7.4	1.4	I	22	6.23	6.72	5.73	0.26	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
20.0	I	22	8.6	12.3	7.1	1.3	I	22	6.44	6.95	5.75	0.27	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
40.0	I	22	7.0	8.7	4.2	1.1	I	22	7.01	7.58	6.32	0.28	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
60.0	I	22	5.1	6.9	3.4	0.8	I	22	7.89	8.48	7.46	0.33	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
80.0	I	21	4.0	5.4	3.1	0.6	I	21	8.44	8.88	8.03	0.32	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
100.0	I	21	3.8	4.6	2.2	0.6	I	21	8.55	8.93	8.21	0.29	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 22

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN										1975-1984 NOVEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)												
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	0/00	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I
			MAX	MIN	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN			
0.5	I	18	6.1	8.5	3.7	1.3	I	18	6.13	6.90	4.67	0.64	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	18	6.1	8.5	3.8	1.2	I	18	6.35	6.90	5.56	0.38	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	18	6.2	8.5	4.2	1.2	I	18	6.47	6.96	5.76	0.32	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
40.0	I	18	6.0	7.8	4.6	0.8	I	18	6.83	7.57	6.28	0.35	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
60.0	I	18	5.5	6.4	4.1	0.6	I	18	7.42	8.20	6.47	0.43	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
80.0	I	18	4.3	5.2	3.8	0.4	I	18	8.36	8.82	7.99	0.27	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
100.0	I	18	4.2	5.1	3.4	0.4	I	17	8.51	8.92	8.04	0.29	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 18

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN					1975-1984 DECEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	0/00	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I		
			MEDEL	MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN					
0.5	I	19	2.7	5.6	0.7	1.2	I	20	6.15	6.94	5.27	0.52	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
10.0	I	19	2.9	5.8	0.8	1.2	I	20	6.38	6.94	5.80	0.31	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
20.0	I	19	3.0	5.9	0.9	1.3	I	20	6.48	6.99	6.03	0.25	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
40.0	I	19	3.2	6.0	1.1	1.3	I	20	6.60	7.01	6.16	0.22	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
60.0	I	19	3.8	5.5	2.3	1.0	I	20	6.93	7.95	6.32	0.39	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
80.0	I	19	4.2	5.4	3.4	0.6	I	20	7.91	8.80	6.71	0.69	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
100.0	I	19	4.0	4.8	2.8	0.5	I	20	8.52	8.90	7.90	0.27	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 20

STATION: GUNNARSTENARNA																		
1970-1985 OKTOBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)								
DJUP	I	ANT	MEDEL	MAX	C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX	0/00	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX
	MI				MIN							MIN						
0.5	I	45	8.7	13.4	6.0	1.4	I	46	6.89	7.37	6.40	0.23	I	1	7.1	7.1	7.1	0.0
10.0	I	45	8.6	13.1	6.0	1.4	I	46	6.91	7.37	6.45	0.23	I	1	6.9	6.9	6.9	0.0
20.0	I	44	8.0	11.2	3.2	1.9	I	46	7.01	7.60	6.53	0.27	I	1	6.4	6.4	6.4	0.0
40.0	I	45	6.1	10.1	2.3	2.3	I	46	7.46	8.15	6.59	0.43	I	1	7.1	7.1	7.1	0.0

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 46

STATION: GUNNARSTENARNA																		
1970-1984 NOVEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)								
DJUP	I	ANT	MEDEL	MAX	C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX	0/00	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX
	MI				MIN							MIN						
0.5	I	34	6.0	8.6	3.9	1.0	I	35	7.10	8.06	6.02	0.37	I					
10.0	I	35	6.0	8.5	4.1	1.0	I	34	7.12	8.06	5.96	0.39	I					
20.0	I	35	5.9	8.5	4.0	1.1	I	34	7.20	8.16	6.70	0.37	I					
40.0	I	35	5.5	8.3	3.5	1.3	I	35	7.52	8.70	6.74	0.52	I					

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 35

STATION: GUNNARSTENARNA																		
1970-1984 DECEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)								
DJUP	I	ANT	MEDEL	MAX	C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX	0/00	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX
	MI				MIN							MIN						
0.5	I	43	3.7	6.0	0.8	1.2	I	42	7.05	7.72	6.47	0.32	I	3	8.1	9.0	6.5	1.1
10.0	I	43	3.7	6.1	0.9	1.2	I	41	7.08	7.72	6.48	0.31	I	3	7.0	8.6	6.0	1.2
20.0	I	42	3.8	6.1	1.8	1.1	I	41	7.12	7.72	6.57	0.30	I	3	7.4	8.6	6.5	0.9
40.0	I	43	4.0	7.0	1.9	1.2	I	41	7.31	8.22	6.77	0.35	I	3	6.9	7.5	6.4	0.5

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 43

STATION: GRÄSSKÄREN

1972-1985 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	25	11.5	16.6	5.8	2.9	I	I	25	6.83	7.47	6.17	0.33	I	I							I
10.0	I	I	25	11.0	16.4	5.7	3.1	I	I	25	6.87	7.49	6.35	0.33	I	I							I
20.0	I	I	25	9.2	15.2	2.7	3.7	I	I	25	7.04	7.79	6.43	0.41	I	I							I
40.0	I	I	25	5.8	12.2	2.1	2.8	I	I	25	7.68	8.48	6.84	0.46	I	I							I
60.0	I	I	25	4.1	9.5	2.2	1.3	I	I	25	8.49	9.95	7.01	0.64	I	I							I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 25

STATION: GRÄSSKÄREN

1972-1985 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	29	8.0	12.1	5.0	1.8	I	I	29	7.08	7.63	6.55	0.31	I	I							I
10.0	I	I	29	7.9	12.0	4.8	1.8	I	I	28	7.10	7.63	6.55	0.32	I	I							I
20.0	I	I	29	7.5	11.5	4.3	1.9	I	I	29	7.18	7.71	6.52	0.34	I	I							I
40.0	I	I	29	5.9	9.2	2.4	2.0	I	I	29	7.58	8.58	6.84	0.46	I	I							I
60.0	I	I	29	5.2	9.0	2.3	1.9	I	I	28	8.11	9.48	6.92	0.70	I	I							I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 29

STATION: GRÄSSKÄREN

1971-1985 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	31	5.5	8.0	2.3	1.6	I	I	31	7.14	7.90	6.65	0.31	I	I							I
10.0	I	I	31	5.5	8.0	2.5	1.6	I	I	31	7.16	7.90	6.65	0.30	I	I							I
20.0	I	I	31	5.5	7.7	2.7	1.5	I	I	31	7.23	8.06	6.69	0.33	I	I							I
40.0	I	I	31	5.3	7.6	2.8	1.3	I	I	31	7.79	9.33	6.91	0.69	I	I							I
60.0	I	I	31	4.9	7.5	3.1	1.3	I	I	31	8.53	9.72	6.92	0.81	I	I							I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 31

STATION: GRÄSSKÄREN

1971-1985 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	34	3.0	5.3	0.3	1.3	I	I	34	7.21	7.94	5.52	0.47	I	I							I
10.0	I	I	34	3.1	5.5	0.3	1.3	I	I	33	7.30	7.94	6.80	0.37	I	I							I
20.0	I	I	34	3.2	5.9	0.3	1.3	I	I	34	7.35	8.06	6.29	0.42	I	I							I
40.0	I	I	34	3.5	6.1	-0.2	1.4	I	I	33	7.73	8.86	6.98	0.50	I	I							I
60.0	I	I	34	4.0	5.5	-0.1	1.1	I	I	32	8.34	9.57	7.17	0.64	I	I							I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 34

STATION: HÄRADSSKÄR						1976-1983										JANUARI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I											
0.5	I	I	7	2.5	3.5	1.2	0.7	I	I	I	7	7.44	7.79	7.20	0.22	I	I	I						I											
10.0	I	I	7	2.6	3.5	1.3	0.7	I	I	I	7	7.45	7.79	7.22	0.21	I	I	I						I											
20.0	I	I	7	2.6	3.6	1.3	0.7	I	I	I	7	7.46	7.79	7.24	0.22	I	I	I						I											
40.0	I	I	7	2.7	3.6	2.0	0.5	I	I	I	7	7.50	7.84	7.24	0.24	I	I	I						I											
60.0	I	I	7	3.3	4.1	2.3	0.6	I	I	I	7	7.88	8.56	7.30	0.45	I	I	I						I											
80.0	I	I	7	3.8	4.4	2.5	0.6	I	I	I	7	8.69	9.33	7.88	0.51	I	I	I						I											
100.0	I	I	7	4.3	4.7	3.8	0.3	I	I	I	7	9.33	9.89	8.08	0.55	I	I	I						I											

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 7

STATION: HÄRADSSKÄR										1976-1984 FEBRUARI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DJUP		I		ANT		MEDEL		TEMPERATUR MAX		C MIN		STD		AVV		I		ANT		MEDEL		SALTHALT MAX		0/00 MIN		STD		AVV		I		ANT		MEDEL		SYRGASHALT MAX		ML/L MIN		STD		AVV		I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0.5	I	I	I	5	2.1	3.5	1.2	0.9	I	I	6	7.59	7.70	7.50	0.07	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 6

STATION: HÄRADSSKÄR										1977-1984 MARS										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I							
0.5	I	8	1.1	2.0	-0.2	0.7	I	I	8	7.36	7.54	7.01	0.16	I	I							I							
10.0	I	8	1.1	2.1	-0.3	0.7	I	I	8	7.37	7.54	7.04	0.15	I	I							I							
20.0	I	8	1.1	2.0	-0.3	0.6	I	I	8	7.38	7.54	7.04	0.15	I	I							I							
40.0	I	8	1.5	2.9	-0.3	0.4	I	I	8	7.50	7.60	7.21	0.12	I	I							I							
60.0	I	8	2.5	3.3	0.1	0.5	I	I	7	7.88	8.31	7.54	0.26	I	I							I							
80.0	I	8	3.4	4.6	0.2	0.5	I	I	8	8.60	9.49	7.55	0.71	I	I							I							
100.0	I	8	3.9	4.6	2.4	0.6	I	I	8	9.31	9.73	8.05	0.54	I	I							I							

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 8

STATION: HÄRADSSKÄR										1976-1984 APRIL										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I						
0.5	I	I	9	1.7	3.0	0.5	0.8	I	I	9	7.25	7.34	7.04	0.09	I	I							I						
10.0	I	I	9	1.6	3.0	0.4	0.8	I	I	9	7.26	7.34	7.04	0.09	I	I							I						
20.0	I	I	9	1.4	3.0	0.4	0.7	I	I	9	7.29	7.38	7.05	0.10	I	I							I						
40.0	I	I	9	1.3	3.0	0.5	0.5	I	I	9	7.42	7.53	7.29	0.07	I	I							I						
60.0	I	I	9	2.4	3.0	1.6	0.4	I	I	9	8.01	8.55	7.57	0.26	I	I							I						
80.0	I	I	9	3.9	4.6	2.6	0.6	I	I	8	9.25	10.03	7.86	0.65	I	I							I						
100.0	I	I	9	4.3	4.7	3.6	0.3	I	I	9	9.60	10.04	8.80	0.34	I	I							I						

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 9

STATION: HÄRADSSKÄR										1976-1983 MAJ										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I						
0.5	I	I	13	5.8	10.6	2.8	1.9	I	I	13	7.02	7.28	6.79	0.15	I	I							I						
10.0	I	I	13	4.4	7.7	2.3	1.5	I	I	13	7.06	7.28	6.81	0.13	I	I							I						
20.0	I	I	13	3.6	4.9	2.4	0.8	I	I	13	7.13	7.30	6.96	0.10	I	I							I						
40.0	I	I	13	3.2	5.6	2.1	1.0	I	I	13	7.29	7.55	7.08	0.13	I	I							I						
60.0	I	I	13	2.9	4.2	1.8	0.6	I	I	13	7.82	8.53	7.16	0.44	I	I							I						
80.0	I	I	13	4.4	4.8	3.3	0.4	I	I	13	9.68	10.14	8.37	0.44	I	I							I						
100.0	I	I	13	4.5	4.8	4.1	0.2	I	I	13	9.86	10.16	9.51	0.20	I	I							I						

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 13

STATION: HÄRADSSKÄR										1976-1984 JUNI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I						
0.5	I	I	11	11.3	14.1	7.8	1.8	I	I	11	6.92	7.42	6.47	0.30	I	I							I						
10.0	I	I	11	9.3	13.8	6.8	2.0	I	I	11	7.00	7.44	6.62	0.26	I	I							I						
20.0	I	I	11	5.8	8.1	3.5	1.2	I	I	11	7.16	7.52	6.70	0.21	I	I							I						
40.0	I	I	11	3.6	5.4	1.8	1.2	I	I	11	7.44	7.79	6.86	0.22	I	I							I						
60.0	I	I	11	3.3	4.7	2.1	0.9	I	I	11	8.74	9.96	7.86	0.64	I	I							I						
80.0	I	I	11	4.4	4.8	3.7	0.3	I	I	11	9.80	10.18	8.70	0.39	I	I							I						
100.0	I	I	11	4.5	4.8	4.0	0.3	I	I	11	9.93	10.23	9.21	0.30	I	I							I						

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 11

STATION: HÄRADSSKÄR										1975-1985 JULI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I						
0.5	I	I	19	16.4	19.3	13.2	1.6	I	I	19	6.82	7.12	6.46	0.20	I	I							I						
10.0	I	I	19	13.9	17.7	7.5	2.6	I	I	19	6.93	7.25	6.48	0.19	I	I							I						
20.0	I	I	19	9.6	12.5	5.1	2.3	I	I	19	7.08	7.44	6.61	0.23	I	I							I						
40.0	I	I	19	5.1	8.7	3.0	1.5	I	I	19	7.40	7.67	6.85	0.24	I	I							I						
60.0	I	I	19	3.5	4.4	2.6	0.5	I	I	19	8.52	9.01	7.84	0.30	I	I							I						
80.0	I	I	18	4.4	4.8	3.8	0.3	I	I	18	9.88	10.34	9.10	0.30	I	I							I						
100.0	I	I	18	4.5	5.0	4.0	0.3	I	I	18	9.98	10.41	9.19	0.28	I	I							I						

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 19

STATION: HÄRADSSKÄR					1975-1985 AUGUSTI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	AVV	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I		
	MI		MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					
0.5	I	19	17.1	19.7	12.9	2.0	I	19	6.76	7.18	6.25	0.31	I								I			
10.0	I	19	15.9	19.3	10.7	2.6	I	19	6.82	7.24	6.37	0.29	I								I			
20.0	I	19	11.2	17.2	4.2	3.9	I	18	6.96	7.45	6.40	0.30	I								I			
40.0	I	18	5.1	10.0	2.3	1.9	I	19	7.52	8.19	6.96	0.26	I								I			
60.0	I	19	3.6	5.0	2.2	0.7	I	19	8.61	10.07	8.03	0.46	I								I			
80.0	I	19	4.4	4.9	3.8	0.3	I	19	9.87	10.33	9.26	0.36	I								I			
100.0	I	19	4.5	4.9	4.1	0.3	I	19	9.98	10.40	9.37	0.33	I								I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 19

STATION: HÄRADSSKÄR					1975-1985 SEPTEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	AVV	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I		
	MI		MEDEL	MAX	MIN			MI		MEDEL	MAX	MIN			MI		MEDEL	MAX	MIN			MI		
0.5	I	14	12.7	18.2	6.8	3.1	I	14	6.91	7.66	6.14	0.39	I								I			
10.0	I	14	11.9	18.0	6.4	3.6	I	14	6.94	7.69	6.15	0.40	I								I			
20.0	I	14	9.0	15.4	3.0	4.2	I	14	7.12	7.70	6.22	0.42	I								I			
40.0	I	14	5.1	12.7	2.3	3.0	I	14	7.68	8.30	6.54	0.44	I								I			
60.0	I	14	4.0	6.5	2.4	1.1	I	14	8.59	9.76	7.52	0.62	I								I			
80.0	I	14	4.3	4.8	3.3	0.4	I	14	9.69	10.18	8.54	0.50	I								I			
100.0	I	14	4.5	4.9	4.1	0.2	I	14	10.01	10.34	9.37	0.29	I								I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 14

STATION: HÄRADSSKÄR					1975-1985 OKTOBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	AVV	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I		
	MI		MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					
0.5	I	20	9.2	12.5	6.2	1.9	I	20	7.12	7.46	6.14	0.29	I								I			
10.0	I	20	9.0	12.3	5.2	2.0	I	20	7.14	7.45	6.15	0.29	I								I			
20.0	I	20	8.3	12.4	3.1	2.6	I	20	7.22	7.64	6.15	0.31	I								I			
40.0	I	20	5.9	12.3	2.3	2.5	I	20	7.60	8.21	6.99	0.32	I								I			
60.0	I	20	4.3	7.8	2.4	1.3	I	20	8.28	9.38	7.41	0.57	I								I			
80.0	I	20	4.4	6.6	3.2	0.8	I	20	9.25	10.18	7.50	0.78	I								I			
100.0	I	20	4.4	4.9	4.0	0.3	I	20	9.90	10.26	9.24	0.26	I								I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 20

STATION: HÄRADSSKÄR					1975-1984					NOVEMBER					(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)				
I		TEMPERATUR			C	I		SALTHALT			0/00	I		SYRGASHALT			ML/L	I	
DJUP	MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV
0.5	I	11	6.8	8.7	4.6	1.3	I	11	7.40	7.91	7.09	0.22	I						I
10.0	I	11	6.6	8.4	4.4	1.3	I	11	7.42	8.01	7.09	0.23	I						I
20.0	I	11	6.3	8.1	4.0	1.3	I	11	7.49	8.27	7.16	0.30	I						I
40.0	I	11	5.4	6.9	3.5	1.2	I	11	7.89	8.86	7.17	0.57	I						I
60.0	I	11	4.9	6.5	3.8	0.8	I	11	8.38	9.37	7.23	0.68	I						I
80.0	I	11	4.6	5.6	3.9	0.5	I	11	9.34	10.17	8.09	0.65	I						I
100.0	I	11	4.6	5.7	4.0	0.5	I	11	9.69	10.26	8.61	0.49	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 11

STATION: HÄRADSSKÄR					1975-1985 DECEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
TEMPERATUR		C		STD		AVV		SALTHALT		0/00		STD		AVV		SYRGASHALT		ML/L		STD		AVV		
DJUP	MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	I		
0.5	I	5	4.3	5.6	3.0	0.8	I	4	7.57	7.76	7.39	0.18	I									I		
10.0	I	5	4.4	5.6	3.1	0.8	I	4	7.59	7.76	7.40	0.17	I									I		
20.0	I	5	4.2	5.1	3.1	0.7	I	4	7.78	8.12	7.44	0.26	I									I		
40.0	I	5	3.9	4.7	3.0	0.6	I	4	7.96	8.18	7.48	0.29	I									I		
60.0	I	5	3.9	4.5	3.0	0.5	I	4	8.38	8.60	8.21	0.14	I									I		
80.0	I	5	4.0	4.9	3.0	0.6	I	4	9.22	9.54	8.81	0.26	I									I		
100.0	I	5	4.1	4.9	2.9	0.7	I	4	9.65	9.78	9.39	0.15	I									I		

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 5

STATION: BY 32 NORRKÖPINGSDJUPET

1975-1984 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	6	18.7	21.8	17.1	1.5	I	6	7.00	7.18	6.72	0.15	I	5	6.8	7.1	6.6	0.2	I			I
10.0	I	6	16.2	18.5	13.5	1.5	I	6	7.01	7.16	6.82	0.12	I	5	7.0	7.5	6.7	0.3	I			I
20.0	I	6	19.3	18.4	5.8	4.3	I	6	7.20	7.34	6.91	0.15	I	5	7.6	8.5	6.5	0.7	I			I
40.0	I	6	3.3	5.6	2.1	1.2	I	6	7.56	7.61	7.49	0.05	I	4	8.4	8.9	7.9	0.4	I			I
60.0	I	6	2.8	4.0	2.2	0.6	I	6	7.88	8.12	7.68	0.16	I	5	7.9	8.7	6.7	0.7	I			I
80.0	I	6	4.0	4.8	2.5	0.8	I	6	9.50	10.19	8.56	0.52	I	5	2.6	4.6	1.7	1.0	I			I
100.0	I	6	4.4	5.0	3.3	0.6	I	6	10.15	10.65	9.37	0.41	I	4	0.7	1.6	0.1	0.5	I			I
200.0	I	5	4.6	5.1	3.6	0.5	I	5	10.49	10.89	9.84	0.36	I	3	0.3	0.3	0.2	0.1	I			I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 6

STATION: BY 32 NORRKÖPINGSDJUPET

1977-1985 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	6	13.3	17.0	10.6	2.2	I	6	6.74	7.08	6.43	0.26	I	5	7.3	7.7	6.9	0.3	I			I
10.0	I	6	12.8	15.8	9.5	2.1	I	6	6.79	7.08	6.50	0.24	I	4	7.3	7.4	7.1	0.1	I			I
20.0	I	6	10.7	13.5	5.5	3.0	I	6	6.93	7.19	6.36	0.28	I	5	7.2	8.6	6.5	0.8	I			I
40.0	I	6	3.6	5.0	1.9	1.1	I	6	7.60	7.89	7.44	0.14	I	4	7.6	8.4	7.1	0.5	I			I
60.0	I	6	3.2	3.7	2.9	0.3	I	6	8.59	9.31	8.14	0.37	I	4	3.7	4.8	2.1	1.0	I			I
80.0	I	6	4.4	4.8	4.0	0.3	I	6	9.89	10.15	9.31	0.28	I	5	0.6	1.0	0.3	0.3	I			I
100.0	I	6	4.5	5.0	3.8	0.4	I	6	10.16	10.53	9.37	0.40	I	5	0.6	1.0	0.3	0.3	I			I
200.0	I	5	4.8	5.2	4.5	0.2	I	5	10.54	10.80	10.07	0.25	I	3	0.3	0.4	0.1	0.1	I			I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 6

STATION: BY 32 NORRKÖPINGSDJUPET

1975-1984 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	5	10.3	12.1	8.4	1.6	I	5	6.89	7.28	6.48	0.26	I	5	7.7	7.9	7.5	0.2	I			I
10.0	I	5	10.4	12.1	8.5	1.5	I	5	6.91	7.28	6.55	0.23	I	5	7.6	7.9	7.4	0.2	I			I
20.0	I	5	10.3	12.0	8.4	1.4	I	5	6.92	7.28	6.58	0.23	I	5	7.7	8.0	7.3	0.2	I			I
40.0	I	5	5.6	8.4	3.0	1.8	I	5	7.48	7.77	7.24	0.19	I	5	7.9	8.1	7.5	0.2	I			I
60.0	I	5	3.6	4.3	3.0	0.4	I	5	8.14	8.73	7.81	0.34	I	5	6.5	7.9	4.6	1.2	I			I
80.0	I	4	4.5	4.6	4.5	0.0	I	4	9.68	9.98	9.20	0.31	I	4	1.5	2.7	0.5	0.8	I			I
100.0	I	5	4.6	5.0	3.2	0.7	I	5	10.20	10.48	9.60	0.34	I	5	0.4	0.7	0.2	0.2	I			I
200.0	I	5	4.9	5.1	4.4	0.3	I	5	10.50	10.83	9.91	0.33	I	5	0.3	0.5	0.1	0.1	I			I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 5

STATION: BY 32 NORRKÖPINGSDJUPET

1975-1984 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	4	7.3	8.8	5.8	1.2	I	4	7.02	7.27	6.66	0.22	I	4	8.1	8.2	8.0	0.1	I			I
10.0	I	4	7.3	8.8	5.8	1.2	I	4	7.02	7.28	6.67	0.22	I	4	8.1	8.2	8.0	0.1	I			I
20.0	I	4	7.2	8.6	5.8	1.2	I	4	7.05	7.35	6.73	0.22	I	4	8.1	8.2	7.9	0.1	I			I
40.0	I	4	5.1	6.6	3.2	1.4	I	4	7.51	7.73	7.15	0.22	I	4	7.8	8.1	7.6	0.2	I			I
60.0	I	4	4.0	4.9	3.3	0.6	I	4	8.27	8.87	7.92	0.37	I	4	5.7	6.9	3.8	1.2	I			I
80.0	I	3	4.5	4.7	4.4	0.1	I	3	9.70	10.18	9.39	0.35	I	3	1.3	1.9	0.2	0.8	I			I
100.0	I	4	4.5	4.8	4.3	0.2	I	4	10.10	10.52	9.71	0.30	I	4	0.5	0.9	0.1	0.3	I			I
200.0	I	3	4.8	5.0	4.4	0.3	I	3	10.28	10.61	9.90	0.29	I	3	0.4	0.7	0.2	0.2	I			I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 4

STATION: BY 32 NORRKÖPINGSDJUPET

1981-1985 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	3	3.6	4.2	3.1	0.5	I	3	7.40	7.60	7.17	0.18	I	3	8.9	9.2	8.7	0.3	I			I
10.0	I	3	3.5	4.1	3.0	0.4	I	3	7.41	7.61	7.19	0.17	I	3	8.7	8.9	8.6	0.1	I			I
20.0	I	3	3.6	4.0	3.2	0.3	I	3	7.42	7.62	7.19	0.18	I	3	9.4	10.8	8.3	1.1	I			I
40.0	I	3	3.6	4.2	3.2	0.4	I	3	7.54	7.62	7.41	0.09	I	3	8.4	8.6	8.1	0.3	I			I
60.0	I	3	3.9	4.7	3.7	0.7	I	3	8.03	8.42	7.79	0.28	I	3	6.7	7.3	5.3	1.0	I			I
80.0	I	3	4.0	4.2	3.7	0.2	I	3	9.37	9.66	9.11	0.23	I	3	2.4	3.3	1.9	0.6	I			I
100.0	I	3	4.2	4.4	4.1	0.1	I	3	9.75	10.11	9.38	0.30	I	3	0.9	1.2	0.6	0.2	I			I
200.0	I	3	4.4	4.4	4.3	0.0	I	3	10.04	10.28	9.92	0.17	I	3	0.4	0.7	0.1	0.2	I			I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: KUNGSGRUNDET					1976-1984		JANUARI		(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)													
DJUP	MI	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	0/00	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I
			MEDEL	MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN			
0.5	I	12	2.9	4.4	1.1	0.9	I	12	7.63	7.83	7.41	0.12	I									I
10.0	I	12	3.0	4.6	1.1	0.9	I	12	7.63	7.82	7.41	0.13	I									I
20.0	I	12	3.0	4.6	1.2	0.9	I	11	7.65	7.83	7.40	0.13	I									I
40.0	I	12	2.8	4.7	1.2	1.0	I	12	7.67	7.95	7.42	0.15	I									I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 12

STATION: KUNGSGRUNDET					1976-1984 FEBRUARI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I		
0.5	I	12	1.5	2.6	0.3	0.6	I	12	7.52	7.74	7.24	0.18	I									I		
10.0	I	12	1.6	2.5	0.2	0.6	I	12	7.53	7.75	7.24	0.18	I									I		
20.0	I	12	1.7	2.7	0.5	0.7	I	12	7.54	7.77	7.24	0.18	I									I		
40.0	I	12	1.8	2.6	0.8	0.6	I	12	7.59	7.86	7.25	0.20	I									I		

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 12

STATION: KUNGSGRUNDET					1977-1984					MARS					(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I		
0.5	I	12	1.3	2.2	0.4	0.5	I	12	7.39	7.60	7.17	0.14	I									I		
10.0	I	12	1.3	2.2	0.4	0.5	I	12	7.40	7.61	7.18	0.14	I									I		
20.0	I	12	1.3	2.2	0.4	0.5	I	12	7.41	7.61	7.23	0.14	I									I		
40.0	I	12	1.6	2.8	0.5	0.6	I	12	7.52	7.74	7.25	0.13	I									I		

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 12

STATION: KUNGSGRUNDET					1976-1985										APRIL										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I												
0.5	I	13	1.8	3.0	0.6	0.6	I	12	7.33	7.45	7.09	0.12	I									I												
10.0	I	13	1.6	2.7	0.5	0.6	I	13	7.34	7.47	7.14	0.11	I									I												
20.0	I	13	1.5	2.8	0.5	0.6	I	13	7.35	7.48	7.14	0.11	I									I												
40.0	I	13	1.4	2.5	0.4	0.6	I	13	7.44	7.61	7.21	0.11	I									I												

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 13

STATION: KUNGSGRUNDET					1976-1984 MAJ										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I		
0.5	I	20	5.6	11.2	2.8	2.0	I	19	7.19	7.50	6.94	0.14	I									I		
10.0	I	20	4.7	8.2	2.7	1.2	I	18	7.21	7.53	6.95	0.14	I									I		
20.0	I	20	3.9	5.1	2.0	0.8	I	18	7.26	7.54	7.02	0.13	I									I		
40.0	I	20	3.2	5.0	1.6	0.9	I	20	7.37	7.63	7.12	0.12	I									I		

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 20

STATION: KUNGSGRUNDET					1976-1985 JUNI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I		
0.5	I	17	12.0	15.0	8.6	2.0	I	17	6.92	7.34	6.51	0.23	I									I		
10.0	I	17	9.6	14.1	6.8	2.1	I	17	6.96	7.34	6.58	0.22	I									I		
20.0	I	17	6.8	9.3	3.8	1.6	I	17	7.04	7.37	6.64	0.20	I									I		
40.0	I	17	4.0	6.4	2.0	1.0	I	17	7.40	7.75	6.90	0.22	I									I		

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 17

STATION: KUNGSGRUNDET				1975-1985 JULI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I	
0.5	I	24	16.0	19.5	12.0	1.8	I	24	6.94	7.46	6.47	0.21	I									I	
10.0	I	24	13.2	19.0	8.0	3.3	I	24	7.02	7.48	6.46	0.22	I									I	
20.0	I	24	9.7	14.5	3.1	3.3	I	24	7.11	7.47	6.55	0.25	I									I	
40.0	I	24	4.3	7.0	2.5	1.0	I	24	7.52	7.77	6.86	0.21	I									I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 24

STATION: KUNGSGRUNDET										1975-1985		AUGUSTI		(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVVI	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	AVVI	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVVI	I	
	MI		MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN				
0.5	I	35	17.4	22.7	13.4	2.0	I	35	6.89	7.27	6.45	0.24	I									I	
10.0	I	35	16.1	20.6	8.0	2.7	I	35	6.92	7.35	6.46	0.25	I									I	
20.0	I	34	11.7	17.9	3.2	4.6	I	34	7.07	7.50	6.52	0.27	I									I	
40.0	I	34	6.5	16.9	2.2	3.5	I	32	7.42	7.73	6.59	0.25	I									I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 35

STATION: KUNGSGRUNDET										1975-1985 SEPTEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)										
DJUP		I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	I
		MI		MEDEL	MAX	MIN		AVVI		MEDEL	MAX	MIN		AVVI		MEDEL	MAX	MIN		AVVI
0.5	I	28		12.6	16.8	7.0		2.5	I	28	7.02	7.70	6.53	0.30	I					I
10.0	I	28		12.0	16.8	6.7		2.7	I	28	7.06	7.72	6.56	0.33	I					I
20.0	I	28		9.8	16.6	3.0		3.8	I	28	7.18	7.85	6.56	0.36	I					I
40.0	I	28		5.7	13.1	2.2		3.2	I	28	7.69	8.35	6.94	0.34	I					I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 28

STATION: KUNGSGRUNDET					1975-1985 OKTOBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVVI	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	AVVI	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVVI	I		
			MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					
0.5	I	18	9.5	11.8	7.3	1.1	I	19	7.10	7.51	6.75	0.20	I		I							I		
10.0	I	18	9.3	11.8	7.0	1.1	I	19	7.12	7.52	6.78	0.20	I		I							I		
20.0	I	19	8.3	10.7	3.6	1.9	I	19	7.25	7.56	6.79	0.23	I		I							I		
40.0	I	19	5.2	9.2	2.3	2.3	I	19	7.69	8.19	7.18	0.23	I		I							I		

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 19

STATION: KUNGSGRUNDET										1975-1985														NOVEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	TEMPERATUR				C	I		SALTHALT				0/00	I		SYRGASHALT				ML/L	I																					
		ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI							MIN	STD		AVVI					MIN	STD		AVVI																		
0.5	I	17	6.6	8.8	4.0	1.4	I	17	7.18	7.67	6.81	0.22	I		I							I																					
10.0	I	17	6.4	8.8	4.1	1.5	I	17	7.26	7.68	6.81	0.26	I		I							I																					
20.0	I	17	6.2	8.7	3.8	1.7	I	17	7.34	7.82	6.82	0.30	I		I							I																					
40.0	I	17	5.5	8.5	3.1	1.8	I	17	7.71	8.70	7.03	0.52	I		I							I																					

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 17

STATION: KUNGSGRUNDET										1975-1984 DECEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	MIN	STD	AVVI	I	ANT	SALTHALT		0/00	MIN	STD	AVVI	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	MIN	STD	AVVI	I				
			MEDEL	MAX	MIN						MEDEL	MAX							MEDEL	MAX	MIN								
0.5	I	13	4.7	6.7	2.8	1.1	I	14	7.52	7.74	7.30	0.12	I				I							I					
10.0	I	13	4.5	6.3	2.8	1.0	I	14	7.52	7.74	7.31	0.12	I				I							I					
20.0	I	13	4.5	6.3	2.8	1.0	I	15	7.52	7.74	7.34	0.12	I				I							I					
40.0	I	13	4.4	6.0	2.8	0.8	I	14	7.67	8.16	7.34	0.21	I				I							I					

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 15

STATION: BY 36 VÄSTERVIK

1975-1982 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	8	17.6	21.4	15.9	1.7	I	I	8	6.95	7.32	6.66	0.19	I	I	8	7.0	8.0	6.6	0.4	I	I
10.0	I	8	15.6	17.8	8.0	2.9	I	I	8	7.05	7.35	6.70	0.20	I	I	8	7.0	7.9	6.6	0.5	I	I
20.0	I	8	10.6	16.3	4.3	4.3	I	I	8	7.25	7.46	6.77	0.21	I	I	8	7.4	8.4	6.4	0.6	I	I
40.0	I	8	4.3	6.0	3.1	1.0	I	I	8	7.62	7.82	7.45	0.12	I	I	8	7.7	8.1	7.0	0.4	I	I
60.0	I	8	3.7	4.6	2.1	0.8	I	I	8	8.58	9.79	7.95	0.10	I	I	8	4.9	8.1	0.6	2.5	I	I
80.0	I	8	4.7	5.5	4.3	0.4	I	I	8	10.00	10.37	9.68	0.22	I	I	8	0.6	1.0	0.3	0.2	I	I
100.0	I	8	4.9	5.5	4.5	0.3	I	I	8	10.29	10.62	10.02	0.18	I	I	8	0.3	0.5	0.2	0.1	I	I
120.0	I	8	4.9	5.5	4.5	0.3	I	I	8	10.40	10.76	10.08	0.19	I	I	8	0.3	0.5	0.2	0.1	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 8

STATION: BY 36 VÄSTERVIK

1975-1982 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	8	14.6	19.2	13.0	2.0	I	I	8	6.94	7.25	6.60	0.20	I	I	7	7.1	7.6	6.8	0.3	I	I
10.0	I	8	14.5	19.2	12.9	2.0	I	I	8	6.96	7.25	6.59	0.20	I	I	7	7.1	7.7	6.7	0.3	I	I
20.0	I	8	11.0	14.7	3.0	4.1	I	I	8	7.09	7.41	6.71	0.25	I	I	7	6.9	8.2	6.2	0.6	I	I
40.0	I	8	5.4	9.0	2.0	2.3	I	I	8	7.61	7.84	7.42	0.14	I	I	7	7.4	8.2	6.4	0.6	I	I
60.0	I	8	4.0	4.9	1.9	0.9	I	I	8	8.86	9.64	8.03	0.59	I	I	7	5.2	8.1	1.2	2.2	I	I
80.0	I	8	4.8	5.3	4.1	0.4	I	I	8	10.01	10.20	9.62	0.17	I	I	7	0.7	1.1	0.4	0.3	I	I
100.0	I	8	5.0	5.7	4.5	0.4	I	I	8	10.32	10.50	10.12	0.13	I	I	7	0.5	0.9	0.3	0.2	I	I
120.0	I	8	5.0	5.6	4.5	0.4	I	I	8	10.42	10.67	10.17	0.15	I	I	6	0.4	0.7	0.0	0.3	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 8

STATION: BY 36 VÄSTERVIK

1975-1981 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	6	10.5	12.3	8.3	1.2	I	7	6.99	7.35	6.65	0.19	I	5	7.6	8.7	6.3	0.8	I	I	I	
10.0	I	6	10.6	12.4	8.8	1.1	I	7	6.99	7.35	6.66	0.19	I	5	7.4	8.7	6.3	0.8	I	I	I	
20.0	I	6	10.3	12.3	8.8	1.1	I	7	7.08	7.43	6.70	0.21	I	6	7.5	8.6	6.3	0.6	I	I	I	
40.0	I	6	4.9	7.2	3.0	1.6	I	7	7.67	7.77	7.50	0.10	I	6	7.3	8.3	6.0	0.8	I	I	I	
60.0	I	6	4.4	6.0	2.9	1.0	I	7	8.66	9.17	7.89	0.45	I	6	4.2	7.5	2.6	1.6	I	I	I	
80.0	I	7	4.7	5.3	4.1	0.4	I	7	9.69	10.23	8.29	0.60	I	6	1.9	6.2	0.5	2.0	I	I	I	
100.0	I	7	4.9	5.4	4.4	0.3	I	7	10.26	10.64	9.79	0.25	I	6	0.5	1.4	0.0	0.5	I	I	I	
120.0	I	7	5.0	5.6	4.6	0.3	I	7	10.44	10.76	10.16	0.17	I	6	0.5	1.1	0.0	0.4	I	I	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 7

STATION: BY 36 VÄSTERVIK

1975-1982 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	6	7.6	9.0	6.3	0.9	I	6	7.13	7.32	6.83	0.22	I	6	7.9	8.1	7.5	0.2	I	I	I	
10.0	I	6	7.6	9.0	6.3	1.0	I	6	7.15	7.44	6.83	0.24	I	6	7.6	8.0	6.5	0.6	I	I	I	
20.0	I	6	7.4	9.0	5.2	1.3	I	6	7.32	8.18	6.87	0.43	I	5	7.5	8.0	6.1	0.6	I	I	I	
40.0	I	6	6.2	8.4	4.4	1.4	I	6	7.77	9.11	7.32	0.62	I	5	7.5	8.1	7.1	0.4	I	I	I	
60.0	I	6	4.8	6.8	4.0	1.0	I	6	8.39	9.21	7.72	0.53	I	5	5.1	6.9	2.9	1.5	I	I	I	
80.0	I	6	4.7	5.2	4.0	0.5	I	6	9.70	10.30	8.41	0.63	I	5	1.6	5.3	0.1	1.8	I	I	I	
100.0	I	6	4.9	5.4	4.2	0.4	I	6	10.28	10.63	9.79	0.26	I	6	0.3	0.9	0.1	0.3	I	I	I	
120.0	I	6	5.0	5.5	4.2	0.4	I	6	10.41	10.68	10.01	0.23	I	6	0.4	0.8	0.0	0.3	I	I	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 6

STATION: BY 36 VÄSTERVIK

1975-1979 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	5	5.5	7.0	3.4	1.4	I	5	7.36	7.47	7.16	0.11	I	5	8.0	8.5	7.2	0.5	I	I	I	
10.0	I	5	5.4	7.0	3.3	1.4	I	5	7.36	7.47	7.16	0.11	I	5	8.0	8.5	7.4	0.4	I	I	I	
20.0	I	5	5.4	7.0	3.3	1.4	I	5	7.36	7.48	7.16	0.12	I	5	7.9	8.3	7.4	0.4	I	I	I	
40.0	I	5	5.4	6.8	3.3	1.4	I	5	7.45	7.78	7.19	0.19	I	5	8.0	8.4	7.5	0.4	I	I	I	
60.0	I	5	4.8	6.2	3.3	1.0	I	5	8.26	9.41	7.74	0.59	I	5	5.9	7.8	2.1	2.0	I	I	I	
80.0	I	5	4.6	5.5	3.6	0.7	I	5	9.31	10.10	8.44	0.67	I	5	2.8	5.2	0.5	1.7	I	I	I	
100.0	I	5	4.8	5.5	4.3	0.5	I	5	10.04	10.30	9.36	0.35	I	5	1.0	2.6	0.3	0.8	I	I	I	
120.0	I	5	4.9	5.5	4.2	0.4	I	5	10.37	10.64	10.20	0.15	I	4	0.6	1.1	0.2	0.4	I	I	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 5

STATION: SLITE

1972-1981 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	16	2.8	4.3	0.8	1.0	I	16	7.61	7.89	7.41	0.13	I	2	9.4	9.7	9.0	0.3	I
5.0	I	10	3.2	4.3	1.3	0.9	I	10	7.54	7.77	7.41	0.10	I	0	-99.0	99.0	0.0	0.0	I
10.0	I	16	2.9	4.3	1.5	0.9	I	16	7.61	7.90	7.41	0.13	I	2	8.8	8.9	8.7	0.1	I
20.0	I	16	2.9	4.2	1.5	0.8	I	15	7.62	7.89	7.42	0.12	I	2	9.0	9.0	8.9	0.0	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 16

STATION: SLITE

1972-1982 FEBRUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	11	1.5	3.1	0.1	1.1	I	11	7.63	7.84	7.51	0.10	I	1	9.6	9.6	9.6	0.0	I
5.0	I	8	1.7	3.0	0.1	1.1	I	7	7.62	7.71	7.53	0.07	I	0	-99.0	99.0	0.0	0.0	I
10.0	I	11	1.4	3.1	0.2	1.0	I	11	7.64	7.84	7.51	0.10	I	1	9.6	9.6	9.6	0.0	I
20.0	I	11	1.6	3.0	0.3	1.0	I	11	7.64	7.87	7.51	0.11	I	1	9.5	9.5	9.5	0.0	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 11

STATION: SLITE

1972-1981 MARS

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	10	1.9	3.6	0.2	1.1	I	10	7.60	7.81	7.51	0.09	I	1	10.2	10.2	10.2	0.0	I
5.0	I	9	2.0	3.6	0.2	1.1	I	9	7.57	7.72	7.49	0.06	I	1	10.2	10.2	10.2	0.0	I
10.0	I	10	1.8	3.5	0.2	1.1	I	10	7.60	7.81	7.50	0.09	I	1	10.2	10.2	10.2	0.0	I
20.0	I	10	1.8	3.5	0.1	1.1	I	10	7.61	7.83	7.51	0.09	I	1	10.4	10.4	10.4	0.0	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 10

STATION: SLITE

1973-1981 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	13	3.2	4.0	0.7	0.9	I	12	7.58	7.65	7.45	0.06	I	3	9.6	9.9	9.2	0.3	I
5.0	I	8	3.3	4.0	2.3	0.6	I	8	7.60	7.66	7.55	0.03	I	0	-99.0	99.0	0.0	0.0	I
10.0	I	13	2.9	3.9	0.6	0.9	I	12	7.60	7.68	7.47	0.05	I	2	9.5	9.9	9.2	0.3	I
20.0	I	13	2.7	3.9	0.4	1.0	I	12	7.63	7.71	7.55	0.04	I	3	9.7	10.1	9.2	0.4	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 13

STATION: SLITE

1972-1981 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	14	6.2	9.7	4.1	1.9	I	14	7.50	7.76	7.12	0.14	I	2	10.7	12.9	8.5	2.2	I
5.0	I	10	5.5	7.9	3.9	1.5	I	10	7.45	7.55	7.12	0.13	I	0	-99.0	99.0	0.0	0.0	I
10.0	I	14	5.6	9.0	3.5	1.6	I	14	7.50	7.65	7.14	0.12	I	2	8.9	9.4	8.5	0.4	I
20.0	I	14	4.5	6.8	2.9	1.0	I	14	7.53	7.78	7.17	0.13	I	2	9.3	9.5	9.1	0.2	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 14

STATION: SLITE

1972-1981 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	9	11.3	16.4	6.1	3.2	I	9	7.42	7.65	7.02	0.20	I	1	7.7	7.7	7.7	0.0	I
5.0	I	7	9.7	13.6	5.7	2.4	I	5	7.46	7.59	7.36	0.08	I	0	-99.0	99.0	0.0	0.0	I
10.0	I	9	9.2	13.2	4.3	2.5	I	8	7.52	7.71	7.35	0.11	I	1	8.6	8.6	8.6	0.0	I
20.0	I	9	6.4	12.2	3.4	2.5	I	8	7.50	7.74	7.14	0.17	I	1	8.9	8.9	8.9	0.0	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 9

STATION: SLITE

1972-1981 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	13	16.2	21.1	13.3	2.2	I	12	7.17	7.39	7.00	0.14	I	3	7.4	7.6	7.3	0.1	I
5.0	I	8	16.8	20.0	14.2	2.1	I	8	7.12	7.33	7.00	0.12	I	0	-99.0	99.0	0.0	0.0	I
10.0	I	13	14.7	19.1	9.4	2.7	I	13	7.22	7.47	7.02	0.16	I	3	7.3	7.6	6.9	0.3	I
20.0	I	13	10.5	14.9	4.7	2.8	I	13	7.39	7.62	7.09	0.17	I	3	7.2	7.6	6.6	0.4	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 13

STATION: SLITE

1972-1981 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	17	17.6	22.5	12.6	2.1	I	16	7.08	7.40	6.64	0.20	I	0					I
5.0	I	14	17.0	20.0	12.6	1.7	I	14	7.09	7.39	6.65	0.21	I	0					I
10.0	I	17	16.3	18.9	12.2	1.4	I	16	7.10	7.45	6.73	0.21	I	0					I
20.0	I	16	13.3	17.4	6.0	3.3	I	16	7.26	7.62	6.87	0.21	I	0					I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 17

STATION: SLITE

1973-1981 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	14	14.8	17.9	12.0	1.5	I	14	7.06	7.40	6.61	0.24	I	2	6.9	6.9	6.9	0.0	I
5.0	I	11	15.0	17.5	12.0	1.5	I	11	7.05	7.41	6.61	0.26	I	0	-99.0	99.0	0.0	0.0	I
10.0	I	14	14.4	16.3	12.0	1.3	I	14	7.10	7.41	6.73	0.20	I	2	6.9	6.9	6.8	0.1	I
20.0	I	14	13.2	16.3	8.9	2.1	I	13	7.22	7.55	6.94	0.21	I	2	7.0	7.2	6.8	0.2	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 14

STATION: SLITE										1972-1981 OKTOBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	MI	ANT	TEMPERATUR		C	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	MAX	0/00	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	MAX	ML/L	MIN	STD	AVV	I
		I			MEDEL	MAX					I									I									I
0.5	I	12			10.3	11.9	8.2		1.1	I	12			7.07	7.33	6.64		0.23	I	1			7.5	7.5	7.5		0.0	I	
5.0	I	10			10.2	11.9	8.2		1.2	I	10			7.07	7.33	6.65		0.25	I	0			-99.0	99.0	99.0		0.0	I	
10.0	I	12			10.1	11.8	8.0		1.1	I	12			7.08	7.34	6.65		0.23	I	1			7.2	7.2	7.2		0.0	I	
20.0	I	12			9.7	11.6	7.2		1.3	I	12			7.17	7.55	6.71		0.24	I	1			7.2	7.2	7.2		0.0	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 12

STATION: SLITE										1972-1981 NOVEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)														
DJUP		I	MI	ANT	TEMPERATUR		C	STD		I	ANT	SALTHALT		0/00	STD		I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD		I
		I			MEDEL	MAX	MIN			I		MEDEL	MAX	MIN			I		MEDEL	MAX	MIN			I
0.5	I	14			6.6	9.1	3.7	1.3	I	13	7.29	7.69	6.99	0.22	I	2	7.9	7.9	7.8	0.1	I			
5.0	I	9			6.4	8.3	3.8	1.2	I	9	7.28	7.51	6.98	0.17	I	0	-99.0	99.0	99.0	0.0	I			
10.0	I	14			6.6	9.0	3.8	1.3	I	13	7.31	7.73	6.99	0.23	I	1	7.8	7.8	7.8	0.0	I			
20.0	I	14			6.5	9.0	3.9	1.3	I	14	7.32	7.75	7.00	0.25	I	2	7.8	8.1	7.6	0.2	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 14

STATION: SLITE										1972-1981 DECEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	MI	ANT	TEMPERATUR		C	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX	0/00	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX	ML/L	MIN	STD	AVV	I		
		I			MEDEL	MAX	MIN				I								I				MIN				I		
0.5	I		6		4.5	5.6	2.6		1.1	I	6		7.43	7.61	7.31		0.09	I	2		8.6	8.6	8.5		0.0	I			
5.0	I		4		5.1	5.6	4.6		0.4	I	4		7.42	7.55	7.30		0.09	I	0		-99.0	99.0	99.0		0.0	I			
10.0	I		6		4.4	5.7	2.6		1.1	I	6		7.45	7.60	7.30		0.10	I	2		8.8	8.9	8.7		0.1	I			
20.0	I		6		4.4	5.7	2.6		1.1	I	6		7.48	7.65	7.38		0.10	I	2		8.5	8.6	8.3		0.2	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 6

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE 1984-1984 JANUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	1	2.5	2.5	2.5	0.0	0.0	I	1	7.86	7.86	7.86	0.00	I	1	8.7	8.7	8.7	8.7	0.0	I	1	8.7
10.0	I	1	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0	I	1	7.86	7.86	7.86	0.00	I	1	8.9	8.9	8.9	8.9	0.0	I	1	8.9
20.0	I	1	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0	I	1	7.87	7.87	7.87	0.00	I	1	8.8	8.8	8.8	8.8	0.0	I	1	8.8
40.0	I	1	3.9	3.9	3.9	0.0	0.0	I	1	9.11	9.11	9.11	0.00	I	1	3.2	3.2	3.2	3.2	0.0	I	1	3.2
50.0	I	1	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	I	1	9.19	9.19	9.19	0.00	I	1	2.8	2.8	2.8	2.8	0.0	I	1	2.8

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 1

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE 1984-1984 FEBRUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I	
0.5	I	1	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0	I	1	7.79	7.79	7.79	0.00	I	1	8.7	8.7	8.7	0.0	I	1	8.7	0.0	I
10.0	I	1	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0	I	1	7.79	7.79	7.79	0.00	I	1	9.3	9.3	9.3	0.0	I	1	9.3	0.0	I
20.0	I	1	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0	I	1	7.81	7.81	7.81	0.00	I	1	9.2	9.2	9.2	0.0	I	1	9.2	0.0	I
40.0	I	1	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	I	1	7.98	7.98	7.98	0.00	I	1	8.9	8.9	8.9	0.0	I	1	8.9	0.0	I
50.0	I	1	2.5	2.5	2.5	0.0	0.0	I	1	8.04	8.04	8.04	0.00	I	1	8.3	8.3	8.3	0.0	I	1	8.3	0.0	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 1

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE 1984-1984 MARS (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	1	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	I	1	7.82	7.82	7.82	7.82	0.00	I	1	9.5	9.5	9.5	9.5	0.0	I	1
10.0	I	1	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	I	1	7.82	7.82	7.82	7.82	0.00	I	1	9.9	9.9	9.9	9.9	0.0	I	1
20.0	I	1	1.4	1.4	1.4	0.0	0.0	I	1	7.85	7.85	7.85	7.85	0.00	I	1	9.8	9.8	9.8	9.8	0.0	I	1
40.0	I	1	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	I	1	7.89	7.89	7.89	7.89	0.00	I	1	9.0	9.0	9.0	9.0	0.0	I	1
50.0	I	1	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	I	1	7.95	7.95	7.95	7.95	0.00	I	1	7.9	7.9	7.9	7.9	0.0	I	1

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 1

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE 1984-1985 APRIL (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	2	1.1	2.0	0.3	0.9	0.9	I	2	7.45	7.58	7.33	0.13	I	2	9.9	10.2	9.6	0.3	I	2	9.6
10.0	I	2	1.1	2.0	0.2	0.9	0.9	I	2	7.55	7.77	7.32	0.22	I	2	9.7	10.0	9.3	0.3	I	2	9.3
20.0	I	2	1.3	2.3	0.2	1.0	1.0	I	2	7.57	7.83	7.32	0.26	I	2	9.7	9.9	9.5	0.2	I	2	9.5
40.0	I	2	1.1	2.2	0.1	1.1	1.1	I	2	7.62	7.88	7.36	0.26	I	2	9.7	9.9	9.4	0.3	I	2	9.4
50.0	I	2	1.1	2.1	0.2	0.9	0.9	I	2	7.69	7.90	7.49	0.21	I	2	9.4	9.5	9.3	0.1	I	2	9.3

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 2

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE 1984-1985 MAJ (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I	
0.5	I	2	3.5	5.3	1.7	1.8	1.8	I	2	7.43	7.55	7.32	0.11	I	2	10.2	10.3	10.2	0.0	I	2	10.2	0.0	I
10.0	I	2	3.3	5.0	1.6	1.7	1.7	I	2	7.50	7.69	7.32	0.19	I	2	8.7	9.4	8.1	0.6	I	2	8.1	0.6	I
20.0	I	2	3.0	4.6	1.5	1.6	1.6	I	2	7.59	7.83	7.34	0.24	I	2	8.8	9.1	8.5	0.3	I	2	8.5	0.3	I
40.0	I	2	2.5	3.6	1.5	1.0	1.0	I	2	7.62	7.90	7.34	0.28	I	2	9.1	9.2	9.0	0.1	I	2	9.0	0.1	I
50.0	I	2	2.5	3.6	1.5	1.0	1.0	I	2	7.62	7.90	7.34	0.28	I	2	9.3	9.4	9.1	0.2	I	2	9.1	0.2	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 2

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE 1983-1985 JUNI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I	
0.5	I	3	9.6	10.6	8.1	1.1	1.1	I	3	7.31	7.56	7.11	0.19	I	3	7.7	8.3	6.5	0.8	I	3	6.5	0.8	I
10.0	I	3	8.7	9.7	7.7	0.8	0.8	I	3	7.40	7.56	7.29	0.11	I	3	8.0	8.5	7.3	0.5	I	3	7.3	0.5	I
20.0	I	3	7.5	9.1	6.0	1.6	1.6	I	3	7.56	7.74	7.39	0.14	I	3	8.0	8.8	7.2	0.6	I	3	7.2	0.6	I
40.0	I	3	5.2	5.7	4.7	0.4	0.4	I	3	7.62	7.74	7.40	0.16	I	3	8.0	9.2	7.2	0.9	I	3	7.2	0.9	I
50.0	I	3	5.0	5.4	4.4	0.4	0.4	I	3	7.72	7.89	7.49	0.17	I	3	8.2	9.3	7.4	0.8	I	3	7.4	0.8	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE 1983-1985 JULI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	3	15.8	17.5	14.7	1.2	1.2	I	3	7.32	7.70	7.06	0.28	I	3	7.5	7.7	7.2	0.2	I	3	7.2
10.0	I	3	11.7	14.4	8.2	2.6	2.6	I	3	7.35	7.72	7.13	0.26	I	3	7.7	8.4	7.1	0.5	I	3	7.1
20.0	I	3	8.3	11.4	5.1	2.6	2.6	I	3	7.54	7.76	7.25	0.21	I	3	7.5	7.6	7.3	0.1	I	3	7.3
40.0	I	3	4.7	6.3	3.1	1.3	1.3	I	3	7.94	8.28	7.65	0.26	I	3	7.6	7.9	7.1	0.4	I	3	7.1
50.0	I	3	4.4	5.6	3.1	1.0	1.0	I	3	8.00	8.43	7.62	0.33	I	3	7.4	7.9	6.6	0.6	I	3	6.6

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE 1983-1985 AUGUSTI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I	
0.5	I	3	14.5	18.0	8.8	4.1	4.1	I	3	7.21	7.57	6.91	0.27	I	3	7.5	8.3	6.6	0.9	I	3	6.6	0.9	I
10.0	I	3	12.8	17.8	7.8	5.0	5.0	I	3	7.21	7.56	6.90	0.27	I	3	7.2	8.4	6.4	0.9	I	3	6.4	0.9	I
20.0	I	3	8.7	11.7	3.0	4.0	4.0	I	3	7.33	7.64	6.99	0.27	I	3	7.1	8.5	6.1	1.0	I	3	6.1	1.0	I
40.0	I	3	4.0	5.8	2.8	1.3	1.3	I	3	7.91	7.98	7.86	0.05	I	3	6.5	7.3	5.8	0.6	I	3	5.8	0.6	I
50.0	I	3	4.2	5.7	2.9	1.2	1.2	I	3	8.06	8.29	7.87	0.17	I	3	5.9	7.1	4.1	1.3	I	3	4.1	1.3	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE

1983-1985 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	3	12.6	14.7	9.7	2.1	1	1	3	7.45	7.89	7.16	0.32	1	1	3	7.2	7.9	6.6	0.5	1	1
10.0	1	1	3	12.1	13.8	9.1	2.1	1	1	3	7.46	7.93	7.16	0.32	1	1	3	7.2	7.9	6.6	0.5	1	1
20.0	1	1	3	12.8	14.8	9.9	2.1	1	1	3	7.60	7.94	7.44	0.22	1	1	3	7.7	7.8	6.6	0.5	1	1
40.0	1	1	3	13.8	14.9	10.2	2.1	1	1	3	8.16	8.55	7.73	0.33	1	1	3	7.4	7.8	6.6	0.5	1	1
50.0	1	1	3	3.8	4.4	3.4	0.4	1	1	3	8.39	9.01	7.73	0.52	1	1	3	4.9	8.0	1.6	2.6	1	1

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE

1983-1985 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	3	8.3	9.8	7.5	1.1	1	1	3	7.52	7.68	7.31	0.15	1	1	3	7.2	7.9	6.3	0.6	1	1
10.0	1	1	3	8.3	9.7	7.4	1.1	1	1	3	7.52	7.70	7.31	0.16	1	1	3	7.4	7.8	6.7	0.7	1	1
20.0	1	1	3	7.8	9.0	6.7	0.8	1	1	3	7.50	7.82	7.41	0.17	1	1	3	7.4	7.8	7.1	0.8	1	1
40.0	1	1	3	7.8	9.0	6.7	0.8	1	1	3	8.48	8.58	8.37	0.10	1	1	3	3.8	5.1	3.0	0.9	1	1
50.0	1	1	3	3.7	4.3	3.3	0.4	1	1	3	8.78	8.94	8.65	0.12	1	1	3	3.6	4.8	3.0	0.8	1	1

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE

1983-1985 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	3	5.9	7.2	5.2	0.9	1	1	3	7.60	7.90	7.37	0.22	1	1	3	8.1	8.3	7.9	0.2	1	1
10.0	1	1	3	5.9	7.1	5.2	0.9	1	1	3	7.63	7.92	7.45	0.22	1	1	3	8.1	8.3	7.9	0.2	1	1
20.0	1	1	3	5.4	6.7	5.1	0.8	1	1	3	7.82	8.02	7.67	0.18	1	1	3	7.4	8.0	6.4	0.8	1	1
40.0	1	1	3	4.3	5.0	4.2	1.1	1	1	3	8.24	8.52	8.33	0.13	1	1	3	5.7	6.7	5.3	0.9	1	1
50.0	1	1	3	4.2	5.6	3.4	1.0	1	1	3	8.82	9.04	8.55	0.20	1	1	3	3.9	5.7	1.9	1.5	1	1

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE

1983-1985 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	3	5.3	8.3	3.7	2.1	1	1	3	7.61	7.82	7.32	0.21	1	1	3	7.8	8.2	7.3	0.4	1	1
10.0	1	1	3	5.3	8.3	3.7	2.1	1	1	3	7.61	7.82	7.32	0.21	1	1	3	7.8	8.2	7.3	0.4	1	1
20.0	1	1	3	5.3	8.3	3.7	2.1	1	1	3	7.65	7.83	7.32	0.22	1	1	3	7.7	8.0	6.9	0.8	1	1
40.0	1	1	3	4.3	5.6	3.2	1.0	1	1	3	7.85	8.31	7.34	0.40	1	1	3	6.5	7.5	5.1	0.1	1	1
50.0	1	1	3	4.6	5.2	3.8	0.6	1	1	3	7.97	8.45	7.33	0.47	1	1	3	6.5	6.9	5.8	0.5	1	1

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: KARLSKRONA

1972-1985 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	28	13.0	19.4	5.8	3.3	I	28	7.59	8.07	7.20	0.27	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
5.0	I	28	12.8	19.2	5.6	3.4	I	28	7.60	8.08	7.20	0.27	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
10.0	I	28	12.3	18.7	5.0	3.5	I	28	7.61	8.10	7.20	0.27	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
20.0	I	27	10.7	16.2	4.7	3.6	I	28	7.68	8.27	7.30	0.29	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
30.0	I	27	9.3	16.0	4.3	3.5	I	28	7.77	8.33	7.35	0.29	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 28

STATION: KARLSKRONA

1972-1985 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	24	10.1	13.5	6.9	1.8	I	24	7.69	8.13	7.22	0.21	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
5.0	I	24	10.0	13.2	6.8	1.8	I	24	7.69	8.16	7.22	0.21	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
10.0	I	24	10.0	13.2	6.8	1.8	I	24	7.70	8.18	7.22	0.21	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
20.0	I	24	9.7	13.2	6.8	1.9	I	24	7.71	8.22	7.29	0.20	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
30.0	I	24	9.1	13.1	4.5	2.3	I	24	7.81	8.33	7.30	0.25	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 24

STATION: KARLSKRONA

1972-1985 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	14	6.7	8.7	4.3	1.1	I	13	7.72	8.15	7.45	0.23	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
5.0	I	14	6.7	8.7	4.3	1.1	I	14	7.70	8.13	7.43	0.23	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
10.0	I	14	6.7	8.6	4.3	1.1	I	14	7.71	8.13	7.43	0.22	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
20.0	I	14	6.7	8.6	4.3	1.1	I	14	7.72	8.12	7.45	0.22	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
30.0	I	14	6.7	8.6	4.3	1.1	I	14	7.74	8.11	7.46	0.21	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 14

STATION: KARLSKRONA

1972-1985 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	26	4.7	7.3	2.2	1.4	I	26	7.89	9.14	7.31	0.53	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
5.0	I	26	4.7	7.2	1.9	1.4	I	25	7.92	9.14	7.34	0.53	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
10.0	I	26	4.7	7.3	1.9	1.4	I	26	7.93	9.14	7.34	0.56	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
20.0	I	26	4.8	8.1	2.1	1.5	I	26	7.98	9.20	7.34	0.61	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			
30.0	I	26	5.0	7.7	2.1	1.5	I	26	8.19	10.25	7.34	0.88	I	0	0.0	-99.0	99.0	0.0	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 26

STATION: KARLSHAMN

1972-1985 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	23	10.0	12.9	7.6	1.7	I	23	7.75	8.15	7.30	0.22	I			I							I
10.0	I	23	9.9	12.8	6.6	1.8	I	23	7.76	8.15	7.30	0.22	I			I							I
20.0	I	23	9.4	12.8	4.3	2.5	I	23	7.80	8.15	7.35	0.21	I			I							I
30.0	I	23	8.3	12.7	3.2	3.0	I	23	8.01	8.55	7.54	0.29	I			I							I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 23

STATION: KARLSHAMN

1972-1985 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	27	7.7	10.6	5.7	1.3	I	27	7.97	8.69	7.54	0.34	I			I							I
10.0	I	27	7.7	10.6	5.7	1.3	I	27	7.99	8.70	7.54	0.36	I			I							I
20.0	I	27	7.6	10.6	5.5	1.3	I	27	8.05	9.74	7.57	0.48	I			I							I
30.0	I	27	7.3	10.3	5.0	1.2	I	26	8.35	11.28	7.57	0.80	I			I							I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 27

STATION: KARLSHAMN

1972-1984 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	20	5.5	7.5	3.0	1.2	I	19	8.04	8.86	7.58	0.38	I			I							I
10.0	I	20	5.4	7.5	2.9	1.3	I	20	8.11	9.17	7.58	0.45	I			I							I
20.0	I	20	5.4	7.5	2.9	1.3	I	20	8.17	9.34	7.58	0.49	I			I							I
30.0	I	20	5.5	7.6	2.8	1.4	I	20	8.40	10.11	7.58	0.72	I			I							I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 20

STATION: HANÖBUKTEN										1973-1985 JANUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	7	2.8	5.0	1.0	1.3	I	7	7.68	8.13	7.34	0.26	I	7	8.8	9.3	8.2	0.3	I
10.0	I	7	2.7	4.9	0.8	1.3	I	7	7.68	8.14	7.34	0.26	I	7	8.6	9.1	7.5	0.5	I
20.0	I	7	2.7	4.8	1.1	1.2	I	7	7.69	8.14	7.37	0.25	I	6	8.6	9.0	8.1	0.3	I
30.0	I	7	2.8	4.8	1.2	1.2	I	7	7.71	8.18	7.43	0.26	I	6	8.8	9.1	8.2	0.3	I
40.0	I	7	2.8	4.8	0.9	1.3	I	7	7.76	8.37	7.51	0.30	I	7	8.6	9.3	7.4	0.6	I
50.0	I	7	3.1	4.9	1.7	1.2	I	7	7.87	8.69	7.55	0.37	I	7	8.5	9.2	7.4	0.6	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 7

STATION: HANÖBUKTEN										1973-1984 FEBRUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	7	2.8	4.4	0.6	1.2	I	7	7.86	8.06	7.53	0.17	I	6	8.7	9.7	7.8	0.7	I
10.0	I	7	2.7	4.4	0.3	1.3	I	7	7.87	8.08	7.52	0.17	I	5	8.3	8.9	6.8	0.8	I
20.0	I	7	2.8	4.4	0.3	1.2	I	7	7.89	8.21	7.53	0.19	I	5	8.3	9.1	6.0	1.2	I
30.0	I	7	2.9	4.6	0.3	1.3	I	7	7.96	8.39	7.53	0.25	I	5	8.3	9.1	6.3	1.0	I
40.0	I	7	3.2	5.6	0.3	1.6	I	7	8.17	9.16	7.53	0.50	I	6	8.7	9.8	7.6	0.6	I
50.0	I	7	3.5	6.4	0.4	1.7	I	7	8.42	10.15	7.54	0.79	I	5	8.1	8.7	6.9	0.6	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 7

STATION: HANÖBUKTEN										1972-1984 MARS (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	8	2.2	3.1	1.5	0.6	I	8	7.84	7.99	7.70	0.09	I	7	9.2	9.8	8.6	0.4	I
10.0	I	8	2.1	2.9	1.6	0.5	I	8	7.85	7.99	7.70	0.08	I	6	9.3	9.8	8.4	0.5	I
20.0	I	8	2.1	2.9	1.5	0.5	I	8	7.86	7.99	7.70	0.08	I	7	9.1	9.7	7.9	0.5	I
30.0	I	8	2.1	2.9	1.4	0.5	I	8	7.90	8.06	7.70	0.10	I	8	9.3	9.8	8.6	0.3	I
40.0	I	8	2.2	3.0	1.6	0.5	I	8	7.93	8.05	7.73	0.10	I	7	9.3	9.9	9.0	0.3	I
50.0	I	8	2.3	3.2	1.6	0.5	I	7	8.07	8.43	7.84	0.19	I	8	9.2	9.7	8.7	0.3	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 8

STATION: HANÖBUKTEN										1972-1985 APRIL (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	5	2.5	4.4	1.4	1.0	I	5	7.62	7.74	7.40	0.13	I	5	9.4	10.0	8.6	0.5	I
10.0	I	5	2.6	4.3	1.3	1.0	I	5	7.62	7.75	7.39	0.13	I	5	9.7	11.3	8.5	0.9	I
20.0	I	5	2.5	4.2	1.0	1.1	I	5	7.65	7.80	7.47	0.12	I	5	9.3	10.0	8.6	0.5	I
30.0	I	5	2.7	4.1	1.2	1.0	I	5	7.79	7.99	7.56	0.16	I	5	8.8	10.3	7.9	0.9	I
40.0	I	5	2.6	4.1	0.8	1.1	I	4	7.78	7.98	7.56	0.15	I	5	9.2	10.0	8.5	0.6	I
50.0	I	5	2.7	4.3	0.9	1.2	I	4	8.86	11.50	7.58	1.56	I	4	8.9	9.5	8.0	0.6	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 5

STATION: HANÖBUKTEN										1973-1985 MAJ (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	11	5.1	6.4	2.5	1.3	I	11	7.74	8.08	7.40	0.21	I	10	9.6	10.7	8.7	0.6	I
10.0	I	11	4.6	6.1	2.4	1.2	I	11	7.76	8.04	7.38	0.18	I	10	9.5	10.6	8.7	0.6	I
20.0	I	11	4.3	6.0	1.9	1.2	I	11	7.78	8.05	7.43	0.17	I	10	9.4	10.0	8.9	0.4	I
30.0	I	11	4.2	5.8	2.0	1.1	I	11	7.79	8.06	7.43	0.17	I	10	9.4	10.1	8.9	0.4	I
40.0	I	11	3.8	5.3	2.0	1.0	I	10	7.81	8.08	7.44	0.19	I	10	9.3	10.1	8.4	0.5	I
50.0	I	11	3.5	4.7	2.1	0.8	I	11	8.27	11.16	7.46	1.03	I	10	9.1	10.1	7.7	0.6	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 11

STATION: HANÖBUKTEN										1972-1985 JUNI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	6	10.6	15.0	7.1	2.6	I	6	7.61	7.92	7.14	0.27	I	5	8.2	8.6	7.7	0.4	I
10.0	I	6	9.5	11.5	7.0	1.7	I	6	7.62	7.95	7.15	0.27	I	5	8.4	8.7	7.8	0.5	I
20.0	I	6	9.9	10.7	3.2	2.4	I	6	7.75	8.02	7.51	0.15	I	5	8.6	9.1	8.2	0.5	I
30.0	I	6	9.6	10.7	3.2	2.4	I	6	7.86	8.05	7.63	0.13	I	5	8.6	9.1	8.1	0.5	I
40.0	I	6	9.8	10.8	3.2	2.7	I	6	7.94	8.15	7.66	0.16	I	5	8.4	9.0	7.5	0.5	I
50.0	I	6	5.5	10.7	2.7	2.8	I	6	8.48	10.73	7.80	1.03	I	5	7.8	8.9	5.7	1.1	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 6

STATION: HANÖBUKTEN						1972-1984		JULI		(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)												
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	14	15.8	21.7	12.1	2.3	I	14	7.73	8.04	7.17	0.22	I	12	7.2	7.4	6.5	0.2	I			
10.0	I	13	15.2	18.5	12.1	1.8	I	13	7.73	8.05	7.17	0.22	I	12	7.3	8.0	6.4	0.4	I			
20.0	I	14	13.4	18.4	12.1	2.8	I	14	7.75	8.04	7.39	0.19	I	12	7.2	7.7	6.4	0.4	I			
30.0	I	13	11.0	14.1	13.9	3.2	I	13	7.86	8.21	7.46	0.19	I	12	7.5	8.3	7.2	0.3	I			
40.0	I	14	8.2	13.9	14.1	2.7	I	14	7.98	8.58	7.58	0.28	I	12	7.6	8.3	6.7	0.4	I			
50.0	I	13	5.5	8.9	3.5	1.4	I	13	8.28	11.81	7.65	1.04	I	11	7.5	8.5	5.7	0.9	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 14

STATION: HANÖBUKTEN							1972-1985 AUGUSTI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)						
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	I				
			MEDEL	MAX	MIN				MEDEL	MAX	MIN				MEDEL	MAX	MIN						
0.5	I	11	16.2	18.4	13.0	2.0	I	11	7.65	7.96	7.17	0.25	I	11	7.0	7.6	6.5	0.3	I				
10.0	I	10	15.8	18.3	12.5	2.0	I	10	7.65	7.94	7.17	0.25	I	8	7.2	7.8	6.5	0.5	I				
20.0	I	11	13.0	18.3	12.0	3.7	I	11	7.70	7.98	7.25	0.22	I	10	7.1	8.0	6.4	0.6	I				
30.0	I	10	9.2	17.5	1.9	5.3	I	10	7.84	8.25	7.30	0.25	I	9	7.4	8.4	6.6	0.6	I				
40.0	I	11	8.2	15.7	1.0	4.7	I	11	8.03	8.35	7.35	0.32	I	10	7.4	9.3	6.6	0.8	I				
50.0	I	10	6.4	16.0	2.7	3.6	I	10	8.67	10.23	7.61	1.00	I	8	6.9	8.7	5.4	0.9	I				

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 11

STATION: HANÖBUKTEN										1972-1985 SEPTEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)												
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	AVV	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I
			MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN			
0.5	I	9	13.7	15.8	11.0	1.5	I	9	7.67	8.12	7.30	0.26	I	8	7.1	7.5	6.6	0.4	I			
10.0	I	8	13.4	15.7	10.9	1.5	I	8	7.66	8.12	7.31	0.28	I	8	7.2	8.6	6.5	0.6	I			
20.0	I	9	13.3	15.7	10.8	1.6	I	9	7.67	8.12	7.34	0.25	I	9	6.9	7.5	5.5	0.6	I			
30.0	I	8	12.4	14.5	10.2	1.5	I	8	7.67	7.99	7.34	0.22	I	8	7.1	7.5	6.6	0.3	I			
40.0	I	9	10.9	14.9	5.9	2.9	I	9	7.78	8.30	7.35	0.29	I	9	6.9	7.3	6.4	0.3	I			
50.0	I	9	8.4	14.7	3.4	3.9	I	9	8.42	11.63	7.36	1.25	I	9	6.5	7.8	5.1	0.7	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 9

STATION: HANÖBUKTEN										1972-1984 OKTOBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	AVV	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I							
			MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN										
0.5	I	5	10.7	12.8	8.4	1.5	I	5	7.55	7.69	7.40	0.12	I	5	7.3	7.8	7.1	0.3	I										
10.0	I	4	10.6	12.6	8.4	1.6	I	4	7.51	7.67	7.38	0.11	I	4	7.4	7.8	7.1	0.3	I										
20.0	I	5	10.6	12.6	8.2	1.5	I	5	7.54	7.69	7.37	0.13	I	5	7.3	7.8	7.0	0.3	I										
30.0	I	4	10.5	12.5	8.2	1.6	I	4	7.51	7.67	7.38	0.11	I	4	7.4	7.8	6.9	0.3	I										
40.0	I	5	10.1	12.5	7.8	1.8	I	5	7.58	7.70	7.39	0.13	I	5	7.3	7.8	6.9	0.3	I										
50.0	I	5	9.1	12.4	5.5	2.4	I	5	8.15	8.95	7.52	0.64	I	4	7.1	7.8	6.4	0.5	I										

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 5

STATION: HANÖBUKTEN										1974-1983 NOVEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	AVV	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I							
			MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN										
0.5	I	4	8.6	9.8	7.5	1.0	I	4	7.90	8.26	7.50	0.28	I	4	7.8	7.9	7.7	7.9	7.7	0.1	I								
10.0	I	4	8.6	9.8	7.7	0.8	I	4	7.91	8.33	7.41	0.33	I	4	7.8	8.0	7.6	8.0	7.6	0.1	I								
20.0	I	4	8.6	9.8	7.7	0.8	I	4	7.92	8.35	7.41	0.33	I	4	7.8	8.0	7.6	8.0	7.6	0.1	I								
30.0	I	4	8.4	8.9	7.7	0.5	I	4	8.04	8.76	7.43	0.48	I	4	7.7	7.9	7.6	7.9	7.6	0.1	I								
40.0	I	4	8.0	8.9	7.5	0.5	I	4	8.43	10.29	7.44	1.10	I	4	7.2	7.9	5.8	7.9	5.8	0.9	I								
50.0	I	4	7.6	8.7	6.6	0.7	I	4	8.83	11.59	7.51	1.62	I	3	7.3	7.8	6.4	7.8	6.4	0.7	I								

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 4

STATION: HANÖBUKTEN										1972-1985 DECEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	SALTHALT		0/00	STD	AVV	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I							
			MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN										
0.5	I	7	5.3	7.7	3.7	1.6	I	6	7.85	8.46	7.32	0.41	I	6	8.5	9.6	7.6	0.7	I										
10.0	I	6	5.0	7.6	3.6	1.6	I	6	7.78	8.23	7.40	0.29	I	5	8.4	9.2	7.3	0.7	I										
20.0	I	7	5.4	7.6	3.7	1.5	I	7	7.91	8.50	7.40	0.37	I	6	8.4	9.1	7.7	0.5	I										
30.0	I	6	5.2	7.6	3.7	1.6	I	6	7.85	8.24	7.40	0.32	I	5	8.6	9.2	7.8	0.4	I										
40.0	I	7	5.4	7.6	3.6	1.5	I	7	7.99	8.62	7.43	0.39	I	6	8.4	9.4	7.4	0.7	I										
50.0	I	7	6.1	8.3	4.1	1.7	I	7	8.99	10.31	7.84	0.76	I	6	6.9	8.7	4.9	1.2	I										

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 7

STATION: YSTAD						1973-1985 JANUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)																	
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	I	20	3.1	4.6	0.6	1.1	I	I	20	8.73	10.45	7.57	0.90	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	20	3.3	4.6	1.5	1.0	I	I	19	8.82	10.44	7.70	0.90	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	20	3.3	4.6	1.5	0.9	I	I	20	8.91	11.10	7.81	0.96	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30.0	I	I	20	3.4	5.1	1.7	0.9	I	I	19	9.33	12.38	8.13	1.05	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 20

STATION: YSTAD							1973-1985 FEBRUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)																
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	19		2.2	4.6	-0.4	1.5	I	19	7.98	9.09	7.58	0.42	I									I
10.0	I	19		2.1	4.6	-0.4	1.5	I	19	7.99	9.15	7.58	0.42	I									I
20.0	I	19		2.1	4.6	-0.4	1.5	I	19	8.06	9.37	7.64	0.46	I									I
30.0	I	18		2.4	4.6	-0.3	1.5	I	18	8.28	9.69	7.75	0.51	I									I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 19

STATION: YSTAD										1972-1985 MARS										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I						
0.5	I	25	1.8	3.7	-0.2	0.9	I	23	7.87	8.25	7.60	0.20	I										I						
10.0	I	25	1.7	3.7	-0.2	0.9	I	25	7.91	8.51	7.60	0.23	I										I						
20.0	I	25	1.6	3.6	-0.2	0.9	I	25	7.98	8.56	7.62	0.25	I										I						
30.0	I	25	1.6	3.4	-0.3	0.9	I	25	8.30	9.01	7.72	0.36	I										I						

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 25

STATION: YSTAD							1972-1985				APRIL				(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I	
0.5	I	28		3.4	5.5	0.7	1.3	I	28		7.87	8.20	7.37	0.19	I								I	
10.0	I	28		3.1	5.2	0.6	1.3	I	28		7.94	8.56	7.48	0.22	I								I	
20.0	I	28		3.0	5.1	0.5	1.3	I	28		8.03	9.04	7.49	0.30	I								I	
30.0	I	28		2.7	5.2	0.5	1.1	I	28		8.61	13.76	7.49	1.32	I								I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 28

STATION: YSTAD							1972-1985 MAJ				(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR	C	STD	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	0/00	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	I			
	MI			MAX	MIN	AVVI				MAX	MIN				MAX	MIN	AVVI			
0.5	I	25	6.8	11.5	2.1	1.9	I	26	7.89	8.18	7.47	0.16	I				I			
10.0	I	25	6.1	9.2	2.0	1.6	I	26	7.93	8.28	7.49	0.17	I				I			
20.0	I	25	5.7	8.6	2.0	1.5	I	26	7.98	8.48	7.56	0.20	I				I			
30.0	I	25	5.3	7.4	2.1	1.4	I	26	8.16	9.29	7.62	0.32	I				I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 25

STATION: YSTAD										1972-1985 JUNI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	MI	ANT	TEMPERATUR		C	STD	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	0/00	STD	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	I									
				MEDEL	MAX	MIN	AVVI				MAX	MIN	AVVI				MAX	MIN	AVVI										
0.5	I	26		12.2	16.5	9.1	1.8	I	27	7.87	8.23	7.45	0.19	I						I									
10.0	I	26		10.7	14.6	8.2	1.7	I	27	7.92	8.28	7.44	0.21	I						I									
20.0	I	26		8.7	12.7	5.5	2.0	I	27	8.05	8.60	7.63	0.24	I						I									
30.0	I	25		7.0	10.5	3.8	2.0	I	27	8.39	10.79	7.67	0.68	I						I									

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 26

STATION: YSTAD										1972-1985 JULI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I						
0.5	I	33		15.6	20.8	11.9	2.4	I	33	7.88	8.21	7.38	0.20	I									I						
10.0	I	33		13.8	18.3	7.8	2.7	I	33	7.92	8.30	7.41	0.22	I									I						
20.0	I	33		8.8	15.8	4.2	3.5	I	33	8.03	8.46	7.51	0.21	I									I						
30.0	I	33		6.4	9.5	4.1	1.4	I	33	8.21	8.70	7.57	0.26	I									I						

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 33

STATION: YSTAD								1972-1985				AUGUSTI				(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)							
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	29		17.0	21.8	13.0	2.0	I	29	7.90	8.41	7.50	0.26	I									I
10.0	I	29		15.8	20.5	10.0	2.3	I	29	7.94	8.42	7.53	0.26	I									I
20.0	I	29		11.4	17.8	5.0	3.5	I	29	8.05	9.31	7.63	0.36	I									I
30.0	I	29		7.5	16.9	3.8	2.9	I	29	8.32	10.78	7.69	0.58	I									I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 29

STATION: YSTAD								1972-1985				SEPTEMBER				(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)							
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVVI	I			
0.5	I	I	27	13.4	19.3	7.1	3.2	I	26	8.00	8.46	7.58	0.27	I						I			
10.0	I	I	27	13.2	19.2	6.8	3.1	I	26	8.06	8.77	7.58	0.32	I						I			
20.0	I	I	27	11.9	16.7	5.8	3.2	I	26	8.11	8.96	7.58	0.36	I						I			
30.0	I	I	27	9.4	15.3	4.0	3.2	I	26	8.57	10.45	7.68	0.81	I						I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 27

STATION: YSTAD

1972-1985 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	23	11.3	13.6	7.8	1.7	I	23	8.17	10.57	7.64	0.61	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	23	11.2	13.7	7.5	1.7	I	23	8.19	10.59	7.66	0.61	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	23	10.7	13.9	5.7	2.3	I	22	8.34	10.76	7.78	0.67	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30.0	I	23	10.1	14.1	3.6	3.0	I	23	8.64	10.95	7.75	0.87	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 23

STATION: YSTAD

1972-1985 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	17	8.0	11.1	4.4	1.7	I	17	8.51	9.36	7.87	0.45	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	17	8.0	11.1	4.4	1.7	I	17	8.64	10.02	7.87	0.45	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	17	8.3	11.2	4.5	1.8	I	17	8.85	10.31	7.92	0.55	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30.0	I	17	8.6	11.6	6.0	1.7	I	17	9.41	11.84	8.13	0.97	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 17

STATION: YSTAD

1972-1985 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	24	5.5	7.4	3.3	1.4	I	24	8.52	10.07	7.63	0.65	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	24	5.7	7.4	3.3	1.4	I	24	8.60	10.23	7.63	0.65	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	24	5.7	7.6	3.3	1.4	I	24	8.74	10.38	7.64	0.65	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30.0	I	24	5.9	7.6	3.8	1.2	I	25	8.98	10.71	7.89	0.78	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 24

STATION: BY 2 ARKONADJUPET

1972-1985 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	1	12	17.4	22.2	14.2	2.1	1	1	12	8.09	8.35	7.68	0.19	1	1	11	7.1	7.8	6.8	0.3	1	1
5.0	1	1	12	16.7	21.1	13.2	1.9	1	1	12	8.10	8.34	7.79	0.17	1	1	11	6.9	7.7	6.3	0.4	1	1
10.0	1	1	12	16.4	20.9	13.3	1.8	1	1	12	8.25	8.37	7.80	0.19	1	1	11	6.7	7.2	5.9	0.4	1	1
15.0	1	1	12	16.4	20.6	13.3	1.8	1	1	12	8.25	8.37	7.65	0.26	1	1	11	6.6	7.2	5.7	0.3	1	1
20.0	1	1	10	14.2	17.2	9.9	2.5	1	1	11	8.60	9.38	7.71	0.52	1	1	10	6.4	7.4	5.7	0.5	1	1
30.0	1	1	12	11.4	16.3	8.6	2.8	1	1	12	10.04	12.71	7.85	1.65	1	1	10	5.8	7.3	4.8	0.7	1	1
40.0	1	1	12	11.4	14.7	8.1	1.8	1	1	12	13.02	17.57	10.09	1.99	1	1	11	3.7	4.5	1.9	0.7	1	1
45.0	1	1	11	11.0	15.1	6.8	1.9	1	1	11	15.51	19.73	12.28	1.83	1	1	8	2.2	3.7	0.4	1.0	1	1

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 12

STATION: BY 2 ARKONADJUPET

1972-1985 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	1	8	14.0	17.0	12.1	1.8	1	1	8	8.09	8.54	7.62	0.28	1	1	7	7.2	7.8	6.7	0.4	1	1
5.0	1	1	8	13.9	16.8	11.1	1.9	1	1	8	8.13	8.76	7.66	0.32	1	1	7	7.1	7.5	6.7	0.3	1	1
10.0	1	1	8	13.9	16.8	11.1	1.9	1	1	8	8.20	8.85	7.66	0.40	1	1	7	7.0	7.3	6.6	0.3	1	1
15.0	1	1	8	13.7	16.8	10.0	2.0	1	1	8	8.30	9.12	7.93	0.41	1	1	7	6.8	7.2	6.6	0.2	1	1
20.0	1	1	8	13.7	16.8	10.0	2.0	1	1	8	8.30	9.12	7.93	0.48	1	1	7	6.6	6.9	6.3	0.2	1	1
30.0	1	1	8	13.8	16.0	8.9	2.8	1	1	8	9.35	11.77	8.11	1.67	1	1	7	5.7	6.5	4.6	0.6	1	1
40.0	1	1	8	12.3	14.6	8.1	2.0	1	1	7	16.26	17.30	11.57	1.52	1	1	7	3.1	4.4	1.1	1.1	1	1
45.0	1	1	8	12.1	14.6	8.1	2.0	1	1	7	16.26	17.30	11.57	0.52	1	1	7	1.4	3.7	0.4	1.1	1	1

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 8

STATION: BY 2 ARKONADJUPET

1973-1985 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	1	8	11.3	13.8	9.6	1.3	1	1	8	8.33	10.01	7.58	0.78	1	1	8	7.5	7.9	6.8	0.4	1	1
5.0	1	1	8	11.3	13.8	9.6	1.3	1	1	8	8.43	10.01	7.68	0.72	1	1	8	7.2	7.8	6.6	0.4	1	1
10.0	1	1	8	11.3	13.8	9.6	1.3	1	1	8	8.53	10.01	7.68	0.72	1	1	8	7.2	7.8	6.6	0.4	1	1
15.0	1	1	8	11.3	13.8	9.6	1.3	1	1	8	8.53	10.01	7.68	0.68	1	1	8	7.4	7.9	6.6	0.4	1	1
20.0	1	1	8	11.3	13.8	9.6	1.3	1	1	8	8.53	10.01	7.68	0.68	1	1	8	7.4	7.9	6.6	0.4	1	1
30.0	1	1	8	11.3	13.8	9.6	1.3	1	1	8	9.41	11.51	8.03	1.1	1	1	8	6.6	7.4	4.9	0.8	1	1
40.0	1	1	8	11.3	13.8	9.6	1.3	1	1	8	14.77	18.13	13.60	1.81	1	1	8	3.6	5.6	1.8	1.2	1	1
45.0	1	1	8	11.3	13.8	9.6	1.3	1	1	8	16.48	18.27	14.71	1.24	1	1	7	2.5	3.8	0.6	1.0	1	1

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 8

STATION: BY 2 ARKONADJUPET

1972-1985 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	1	5	8.4	9.9	7.4	1.0	1	1	5	8.48	8.88	8.23	0.25	1	1	5	7.8	8.0	7.7	0.1	1	1
5.0	1	1	5	8.5	10.0	7.4	1.0	1	1	5	8.50	8.89	8.25	0.24	1	1	5	7.6	7.9	7.2	0.3	1	1
10.0	1	1	5	8.6	10.7	7.4	1.2	1	1	5	8.58	8.89	8.42	0.18	1	1	5	7.7	8.1	7.1	0.4	1	1
15.0	1	1	5	8.8	10.8	7.4	1.2	1	1	5	8.70	9.33	8.43	0.34	1	1	5	7.4	7.9	6.9	0.4	1	1
20.0	1	1	5	8.9	10.8	7.3	1.2	1	1	5	8.84	9.85	8.47	0.53	1	1	5	7.5	8.0	7.1	0.3	1	1
30.0	1	1	5	9.0	10.9	7.3	1.2	1	1	5	9.60	10.67	8.53	0.87	1	1	5	6.7	7.7	4.6	1.1	1	1
40.0	1	1	5	10.0	12.4	6.9	1.8	1	1	5	12.60	17.01	8.77	3.23	1	1	5	6.0	7.1	4.2	1.0	1	1
45.0	1	1	5	10.6	12.3	9.0	1.3	1	1	5	15.96	18.21	13.55	1.92	1	1	5	4.2	6.1	2.2	1.6	1	1

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 5

STATION: BY 2 ARKONADJUPET

1972-1985 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	1	9	5.7	7.3	4.1	1.0	1	1	9	8.49	9.04	7.81	0.36	1	1	9	8.3	8.9	7.7	0.3	1	1
5.0	1	1	9	5.7	7.3	4.1	1.0	1	1	9	8.50	9.04	7.81	0.36	1	1	9	8.2	9.0	7.6	0.4	1	1
10.0	1	1	9	5.7	7.3	4.1	1.1	1	1	9	8.58	9.26	7.84	0.45	1	1	9	8.3	9.0	7.7	0.4	1	1
15.0	1	1	9	5.9	8.0	4.3	1.2	1	1	9	8.69	9.46	8.08	0.46	1	1	9	8.2	9.0	7.6	0.4	1	1
20.0	1	1	9	6.0	8.3	4.3	1.3	1	1	9	8.81	9.57	8.16	0.50	1	1	9	8.2	9.0	7.5	0.4	1	1
30.0	1	1	9	6.2	8.8	4.3	1.3	1	1	9	9.27	10.99	8.24	0.83	1	1	8	8.1	8.9	7.1	0.6	1	1
40.0	1	1	9	7.5	10.7	5.2	1.7	1	1	9	14.13	18.57	10.36	2.58	1	1	9	6.4	8.0	4.9	0.9	1	1
45.0	1	1	9	8.3	10.4	6.5	1.3	1	1	9	17.05	19.85	14.74	1.59	1	1	9	5.6	6.8	3.4	1.0	1	1

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 9

STATION: ANHOLT E

1984-1984 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	1	1.9	1.9	1.9	0.0	I	1	18.08	18.08	18.08	0.00	I	1	8.0	8.0	8.0	0.0	I
10.0	I	1	2.4	2.4	2.4	0.0	I	1	21.01	21.01	21.01	0.00	I	1	7.9	7.9	7.9	0.0	I
20.0	I	1	3.2	3.2	3.2	0.0	I	1	28.24	28.24	28.24	0.00	I	1	7.5	7.5	7.5	0.0	I
30.0	I	1	4.2	4.2	4.2	0.0	I	1	29.41	29.41	29.41	0.00	I	1	7.0	7.0	7.0	0.0	I
40.0	I	1	4.0	4.0	4.0	0.0	I	1	29.61	29.61	29.61	0.00	I	1	7.2	7.2	7.2	0.0	I
50.0	I	1	4.1	4.1	4.1	0.0	I	1	29.77	29.77	29.77	0.00	I	1	7.0	7.0	7.0	0.0	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 1

STATION: ANHOLT E

1983-1984 FEBRUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	2	2.5	3.6	1.4	1.1	I	2	21.02	28.14	13.91	7.12	I	2	8.3	9.0	7.6	0.7	I
10.0	I	2	2.8	3.6	1.9	0.8	I	2	23.50	28.19	18.81	4.69	I	1	8.3	8.3	8.3	0.0	I
20.0	I	2	3.6	3.9	3.3	0.3	I	2	29.28	29.69	28.87	0.41	I	2	7.4	7.4	7.4	0.0	I
30.0	I	2	4.5	5.0	4.0	0.5	I	2	31.21	32.48	29.94	1.27	I	2	7.1	7.4	6.8	0.3	I
40.0	I	2	4.7	5.4	4.0	0.7	I	2	31.49	32.99	29.99	1.50	I	2	6.8	7.2	6.5	0.4	I
50.0	I	2	5.1	5.4	4.8	0.3	I	2	32.01	33.11	30.92	1.09	I	2	6.8	7.1	6.4	0.3	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 2

STATION: ANHOLT E

1983-1984 MARS

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	2	2.2	3.0	1.3	0.8	I	2	18.97	19.04	18.89	0.07	I	0		-99.0	99.0		I
10.0	I	2	2.0	2.9	1.1	0.9	I	2	19.96	20.59	19.33	0.63	I	0		-99.0	99.0	0.0	I
20.0	I	2	4.4	5.0	3.8	0.6	I	2	30.30	33.81	27.80	2.50	I	1	8.6	8.6	8.6	0.0	I
30.0	I	2	5.2	5.3	5.1	0.1	I	2	33.51	33.78	33.25	0.27	I	0		-99.0	99.0		I
40.0	I	2	5.6	5.6	5.5	0.0	I	2	33.94	33.95	33.93	0.00	I	1	7.0	7.0	7.0	0.0	I
50.0	I	2	5.7	5.7	5.6	0.0	I	2	33.99	34.05	33.94	0.06	I	1	7.1	7.1	7.1	0.0	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 2

STATION: ANHOLT E

1983-1983 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	1	6.1	6.1	6.1	0.0	I	1	15.77	15.77	15.77	0.00	I	1	8.3	8.3	8.3	0.0	I
10.0	I	1	4.8	4.8	4.8	0.0	I	1	18.39	18.39	18.39	0.00	I	1	7.9	7.9	7.9	0.0	I
20.0	I	1	5.0	5.0	5.0	0.0	I	1	21.85	21.85	21.85	0.00	I	1	7.6	7.6	7.6	0.0	I
30.0	I	1	5.0	5.0	5.0	0.0	I	1	24.05	24.05	24.05	0.00	I	1	7.0	7.0	7.0	0.0	I
40.0	I	1	5.7	5.7	5.5	0.0	I	1	32.47	32.47	32.47	0.00	I	1	5.8	5.8	5.8	0.0	I
50.0	I	1	5.7	5.7	5.7	0.0	I	1	33.96	33.96	33.96	0.00	I	1	4.8	4.8	4.8	0.0	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 1

STATION: ANHOLT E

1982-1985 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	4	9.0	12.4	5.2	2.6	I	4	16.71	20.48	14.01	2.57	I	4	7.9	8.6	7.2	0.6	I
10.0	I	4	7.3	8.8	4.9	1.5	I	4	18.26	20.83	14.88	2.41	I	3	7.4	7.7	7.1	0.2	I
20.0	I	4	4.6	5.3	3.4	0.7	I	4	32.92	33.78	31.92	0.70	I	4	6.3	6.7	6.1	0.2	I
30.0	I	4	4.4	5.6	3.3	0.9	I	4	33.54	34.24	32.72	0.55	I	4	5.9	6.3	5.4	0.4	I
40.0	I	4	4.7	5.7	3.6	0.9	I	4	33.54	34.41	32.76	0.68	I	1	5.3	5.3	5.3	0.0	I
50.0	I	4	4.4	5.8	3.4	1.0	I	4	33.78	34.41	33.20	0.47	I	4	5.7	6.2	4.9	0.5	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 4

STATION: ANHOLT E

1982-1985 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	3	15.3	15.8	14.5	0.6	I	3	16.19	18.08	14.68	1.41	I	3	6.5	6.7	6.4	0.1	I
10.0	I	3	11.8	14.0	10.5	1.6	I	3	20.61	23.80	16.60	3.00	I	3	6.7	7.0	6.3	0.3	I
20.0	I	3	6.4	7.0	5.8	0.9	I	3	33.03	33.48	31.77	0.96	I	3	5.8	6.3	5.0	0.6	I
30.0	I	3	6.7	6.3	5.9	0.9	I	3	33.34	34.34	32.78	0.64	I	3	5.6	6.3	4.6	0.7	I
40.0	I	3	5.0	5.8	4.8	0.4	I	3	33.64	34.33	32.91	0.58	I	3	5.9	6.3	4.6	0.7	I
50.0	I	3	5.2	5.8	4.5	0.6	I	3	33.69	34.36	32.99	0.56	I	3	4.6	5.6	3.8	0.7	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: ANHOLT E

1982-1985 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	4	19.0	21.3	17.1	1.8	I	4	17.01	20.68	13.91	2.46	I	2	6.1	6.2	6.0	0.1	I
10.0	I	4	16.4	18.3	14.8	1.3	I	4	20.40	22.48	16.56	2.29	I	3	6.2	6.6	5.8	0.3	I
20.0	I	4	11.4	15.0	18.7	2.8	I	4	30.79	32.54	29.17	1.38	I	3	5.4	5.9	5.0	0.4	I
30.0	I	4	7.1	8.0	5.6	0.9	I	4	33.07	33.34	32.59	0.30	I	3	5.3	5.4	5.1	0.2	I
40.0	I	4	6.0	7.2	4.9	0.9	I	4	33.59	33.76	32.99	0.19	I	3	4.8	5.6	4.2	0.6	I
50.0	I	4	5.7	7.0	4.2	1.0	I	4	33.75	34.15	33.37	0.29	I	3	4.3	5.0	3.4	0.6	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 4

STATION: ANHOLT E

1983-1985 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	I	3	17.7	18.6	17.2	0.6	I	3	18.30	21.57	12.50	4.11	I	2	6.4	6.9	6.0	0.4	I
10.0	I	3	17.0	17.8	16.2	0.7	I	3	20.71	22.32	18.83	1.44	I	2	6.0	6.1	6.0	0.0	I
20.0	I	3	12.6	14.9	10.2	1.9	I	3	30.97	32.16	29.63	1.04	I	2	5.2	5.4	4.9	0.2	I
30.0	I	3	8.6	11.1	6.4	1.9	I	3	32.98	34.09	32.25	0.80	I	2	4.9	4.9	4.2	0.3	I
40.0	I	3	6.1	7.3	4.3	1.2	I	3	33.49	34.09	32.83	0.52	I	2	4.1	4.4	3.8	0.3	I
50.0	I	3	5.4	6.3	4.0	1.0	I	3	33.63	34.11	33.18	0.38	I	2	4.2	4.7	3.6	0.6	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: ANHOLT E

1982-1984 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	2	14.1	14.8	13.4	0.7	I	2	21.44	22.56	20.33	1.12	I	2	6.4	6.5	6.4	0.0	I			
10.0	I	2	14.4	14.8	14.0	0.4	I	2	22.45	22.64	22.26	0.19	I	2	6.4	6.4	6.4	0.0	I			
20.0	I	2	15.4	15.7	15.0	0.3	I	2	28.03	29.70	26.56	1.67	I	2	5.2	5.2	5.1	0.1	I			
30.0	I	2	13.5	14.6	12.4	1.1	I	2	31.35	32.14	30.57	0.79	I	2	3.7	3.9	3.6	0.2	I			
40.0	I	2	11.1	11.1	10.6	0.3	I	2	32.57	32.62	32.52	0.05	I	2	3.3	3.7	2.9	0.4	I			
50.0	I	2	7.8	8.4	7.2	0.6	I	2	33.21	33.22	33.20	0.00	I	2	3.0	3.2	2.8	0.2	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 2

STATION: ANHOLT E

1982-1985 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	3	11.8	13.4	10.4	1.2	I	3	22.80	28.56	18.28	4.29	I	3	3	6.2	7.0	5.8	0.6	I		
10.0	I	3	11.9	13.4	10.5	1.2	I	3	23.58	28.59	20.45	3.58	I	3	3	6.3	6.8	5.6	0.5	I		
20.0	I	3	12.5	13.7	10.4	1.5	I	3	27.93	30.79	24.34	2.68	I	3	3	5.3	6.6	4.3	1.0	I		
30.0	I	3	11.8	12.6	10.5	0.9	I	3	31.43	32.74	29.14	1.62	I	3	3	4.5	6.4	2.9	1.5	I		
40.0	I	3	11.9	12.5	11.0	0.6	I	3	31.67	32.77	29.71	1.39	I	3	3	4.3	5.9	2.8	1.3	I		
50.0	I	3	10.8	12.3	9.2	1.3	I	3	32.31	33.23	30.87	1.03	I	3	3	3.5	4.7	1.8	1.2	I		

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: ANHOLT E

1982-1985 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	3	6.9	7.4	6.6	0.4	I	3	23.89	26.17	19.85	2.86	I	2	7.2	7.2	7.2	0.0	I		I	
10.0	I	3	7.8	9.3	6.8	1.1	I	3	26.45	27.03	26.09	0.42	I	2	6.6	6.6	6.6	0.4	I		I	
20.0	I	3	8.0	9.5	7.0	1.1	I	3	27.11	27.33	26.85	0.20	I	2	6.6	6.6	6.6	0.3	I		I	
30.0	I	3	9.8	10.9	8.9	0.8	I	3	29.96	30.25	29.59	0.27	I	2	5.7	5.7	5.7	0.5	I		I	
40.0	I	3	10.7	12.4	9.6	1.2	I	3	31.69	32.46	30.00	0.64	I	2	4.7	4.7	4.7	0.6	I		I	
50.0	I	3	10.9	12.4	9.9	1.1	I	3	32.45	32.63	32.29	0.14	I	3	4.5	4.5	4.5	0.8	I		I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 3

STATION: ANHOLT E

1982-1984 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	2	5.7	6.3	5.1	0.6	I	2	24.22	27.58	20.86	3.36	I	2	6.3	7.8	4.8	1.5	I			
10.0	I	2	5.7	6.3	5.1	0.6	I	2	24.24	27.55	20.93	3.31	I	2	6.6	8.4	4.8	1.8	I			
20.0	I	2	6.9	8.5	5.4	1.6	I	2	30.28	32.88	27.69	2.60	I	2	5.9	8.2	3.7	2.3	I			
30.0	I	2	7.4	8.5	6.4	1.1	I	2	31.44	33.44	29.45	1.99	I	2	5.5	7.8	3.2	2.3	I			
40.0	I	2	8.1	8.9	7.3	0.8	I	2	32.45	33.97	30.94	1.51	I	2	5.2	7.1	3.4	1.8	I			
50.0	I	2	8.2	8.5	7.9	0.3	I	2	33.08	34.19	31.96	1.11	I	2	4.6	6.6	2.6	2.0	I			

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 2

STATION: FLADEN

1970-1985 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	13	18.3	22.8	15.6	1.8	I	I	13	21.06	25.67	16.92	2.70	I	I	12	6.2	6.4	5.9	0.1	I	I
10.0	I	I	13	16.0	17.1	14.7	0.6	I	I	13	27.13	32.48	18.94	3.53	I	I	13	5.9	6.3	5.1	0.3	I	I
20.0	I	I	13	14.7	16.1	12.0	1.3	I	I	13	31.81	33.49	29.84	0.98	I	I	13	5.0	6.0	4.9	0.0	I	I
30.0	I	I	13	12.3	15.8	8.9	2.2	I	I	13	32.83	33.97	31.96	0.60	I	I	13	4.4	5.0	4.6	0.3	I	I
40.0	I	I	13	10.2	15.1	8.1	2.1	I	I	13	33.24	34.42	32.31	0.57	I	I	13	4.4	5.2	4.1	0.3	I	I
50.0	I	I	13	8.5	10.6	7.4	0.9	I	I	13	33.60	34.62	32.96	0.45	I	I	13	4.5	5.1	3.6	0.0	I	I
60.0	I	I	13	7.8	9.8	6.8	0.8	I	I	13	33.81	34.72	33.27	0.38	I	I	13	4.4	5.0	3.4	0.5	I	I
70.0	I	I	13	7.7	9.6	6.4	0.8	I	I	13	33.88	34.73	33.36	0.37	I	I	13	4.4	5.0	3.8	0.4	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 13

STATION: FLADEN

1970-1985 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	9	15.4	17.6	14.5	0.9	I	I	9	23.00	26.95	16.55	3.14	I	I	9	6.4	6.8	5.9	0.2	I	I
10.0	I	I	9	15.4	17.0	14.1	0.8	I	I	9	27.18	30.58	22.84	2.71	I	I	9	6.0	6.5	5.7	0.2	I	I
20.0	I	I	9	15.3	16.9	14.0	0.8	I	I	9	31.12	33.45	27.75	1.61	I	I	9	5.2	6.0	5.9	0.0	I	I
30.0	I	I	9	14.5	16.8	11.8	1.6	I	I	9	32.99	33.80	31.22	0.79	I	I	9	4.9	5.6	5.0	0.6	I	I
40.0	I	I	9	12.9	16.3	8.7	2.2	I	I	9	32.99	34.17	31.81	0.59	I	I	9	4.6	5.3	4.5	0.6	I	I
50.0	I	I	9	11.5	14.2	8.2	1.7	I	I	9	33.23	34.22	32.48	0.48	I	I	9	4.0	4.7	4.4	0.4	I	I
60.0	I	I	9	10.4	11.8	7.9	1.1	I	I	9	33.40	34.25	32.81	0.41	I	I	9	4.0	4.3	4.3	0.3	I	I
70.0	I	I	9	10.1	11.2	7.8	1.0	I	I	9	33.51	34.27	32.95	0.38	I	I	9	3.9	4.3	3.3	0.3	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 9

STATION: FLADEN

1971-1985 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	12	10.6	11.5	8.7	0.8	I	I	12	22.99	27.03	20.53	2.09	I	I	12	7.1	9.4	6.6	0.8	I	I
10.0	I	I	12	11.1	12.0	9.0	0.9	I	I	12	24.94	30.45	20.38	2.78	I	I	12	6.6	7.1	6.1	0.0	I	I
20.0	I	I	12	12.5	14.3	10.3	1.1	I	I	12	31.86	33.03	29.65	0.94	I	I	12	6.2	6.6	6.4	0.0	I	I
30.0	I	I	12	11.8	13.3	8.7	1.4	I	I	12	31.70	33.45	31.42	0.85	I	I	12	5.1	6.0	4.0	0.0	I	I
40.0	I	I	12	11.1	13.0	8.0	1.6	I	I	12	33.42	34.87	32.58	0.80	I	I	12	4.0	6.0	4.9	0.0	I	I
50.0	I	I	12	10.4	13.0	7.9	1.6	I	I	12	34.02	34.00	32.68	0.72	I	I	12	4.9	5.6	4.2	0.0	I	I
60.0	I	I	12	9.9	12.7	6.8	1.8	I	I	12	34.14	34.96	32.80	0.70	I	I	11	4.8	5.4	4.4	0.0	I	I
70.0	I	I	11	9.7	12.7	6.5	1.8	I	I	11	34.18	35.01	32.82	0.68	I	I	11	4.8	5.3	3.8	0.0	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 12

STATION: FLADEN

1970-1984 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	5	8.3	9.9	6.8	1.1	I	I	5	27.06	31.98	23.31	3.16	I	I	5	6.9	8.6	5.9	0.9	I	I
10.0	I	I	5	9.1	10.0	6.7	1.0	I	I	5	28.15	33.00	24.44	0.98	I	I	5	6.6	8.0	5.7	0.0	I	I
20.0	I	I	5	9.9	11.0	6.5	1.2	I	I	5	28.00	33.23	24.44	0.98	I	I	5	6.6	8.0	5.7	0.0	I	I
30.0	I	I	5	10.4	12.0	6.0	1.1	I	I	5	28.70	33.15	24.66	0.63	I	I	5	6.6	8.0	5.7	0.0	I	I
40.0	I	I	5	10.6	12.1	6.1	1.0	I	I	5	28.99	33.20	24.66	0.42	I	I	5	6.6	8.0	5.7	0.0	I	I
50.0	I	I	5	10.7	12.0	6.6	0.9	I	I	5	33.30	33.30	32.65	0.42	I	I	5	6.6	8.0	5.7	0.0	I	I
60.0	I	I	5	10.8	12.1	6.6	1.0	I	I	5	33.07	33.44	32.65	0.26	I	I	5	6.6	8.0	5.7	0.0	I	I
70.0	I	I	5	10.8	12.0	6.6	0.9	I	I	5	33.15	33.49	32.65	0.23	I	I	5	6.4	6.2	4.0	0.8	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 5

STATION: FLADEN

1972-1984 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	10	4.8	6.6	-1.0	2.2	I	I	10	25.62	31.10	19.56	3.47	I	I	10	7.4	8.3	5.6	0.7	I	I
10.0	I	I	10	4.8	6.9	-1.3	0.6	I	I	10	26.08	31.31	22.62	4.40	I	I	10	7.2	7.7	5.6	0.6	I	I
20.0	I	I	10	4.7	9.4	-1.0	0.6	I	I	10	26.08	31.71	20.00	0.97	I	I	10	6.3	6.6	5.1	0.6	I	I
30.0	I	I	10	4.4	9.7	-1.0	0.7	I	I	10	26.08	31.71	20.00	0.85	I	I	10	6.3	6.6	5.3	0.3	I	I
40.0	I	I	10	4.6	10.0	-1.0	0.8	I	I	10	26.08	31.71	20.00	0.71	I	I	10	6.3	6.6	5.5	0.6	I	I
50.0	I	I	10	4.5	10.1	-1.0	0.8	I	I	10	26.08	31.71	20.00	0.63	I	I	10	6.3	6.6	5.0	0.4	I	I
60.0	I	I	10	4.5	10.1	-1.0	0.8	I	I	10	26.08	31.71	20.00	0.59	I	I	10	6.3	6.6	4.4	0.5	I	I
70.0	I	I	8	8.4	10.2	-1.0	0.9	I	I	8	34.02	34.80	32.79	0.58	I	I	8	5.5	6.7	4.0	0.8	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 10

STATION: HÅLLSUNDSUDDE														1971-1984 JANUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	I	34	1.7	4.6	-0.7	1.4	I	I	34	21.57	29.63	13.81	4.04	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	34	2.5	5.9	-0.3	1.6	I	I	34	24.32	32.99	18.31	3.63	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	34	4.7	7.5	0.6	2.0	I	I	34	29.76	34.71	23.18	3.21	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30.0	I	I	34	6.0	8.7	2.5	1.5	I	I	34	32.60	34.90	29.21	1.64	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 34

STATION: HÅLLSUNDSUDDE														1971-1984 FEBRUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	I	26	1.0	3.1	-1.6	1.2	I	I	26	18.48	25.36	11.61	3.14	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	26	1.9	5.5	-1.5	1.7	I	I	26	22.23	32.65	15.71	3.97	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	26	4.6	7.5	1.6	1.5	I	I	26	30.98	34.92	24.10	3.31	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30.0	I	I	26	5.4	7.5	3.1	1.2	I	I	26	32.90	35.10	28.63	1.98	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 26

STATION: HÅLLSUNDSUDDE														1971-1985 MARS (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	I	44	2.1	5.9	-0.7	1.7	I	I	44	18.82	33.80	12.15	3.97	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	44	2.6	6.5	0.1	1.6	I	I	44	22.31	34.94	14.33	5.45	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	44	4.8	6.6	1.4	1.1	I	I	43	32.47	34.88	22.96	2.48	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30.0	I	I	44	5.5	7.0	2.3	0.8	I	I	43	34.01	34.96	29.76	0.92	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 44

STATION: HÅLLSUNDSUDDE														1970-1985 APRIL (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	I	54	5.2	8.5	2.0	1.6	I	I	54	19.53	30.17	11.59	3.62	I	I	3	9.1	9.3	8.8	0.2	I	I
10.0	I	I	54	4.5	8.3	1.9	1.4	I	I	54	23.56	34.66	16.78	4.84	I	I	3	8.7	8.9	8.4	0.2	I	I
20.0	I	I	54	4.8	6.5	1.6	1.1	I	I	54	32.69	34.87	24.23	2.30	I	I	3	6.6	6.8	6.4	0.2	I	I
30.0	I	I	54	4.9	6.3	2.9	1.0	I	I	54	33.94	34.89	32.07	0.61	I	I	3	6.7	6.8	6.5	0.1	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 54

STATION: HÅLLSUNDSUDDE														1970-1985 MAJ (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	I	50	10.5	15.2	4.0	2.2	I	I	50	17.79	27.91	12.37	2.53	I	I	5	8.0	8.6	7.6	0.4	I	I
10.0	I	I	50	8.6	12.8	3.2	2.2	I	I	50	21.21	34.28	15.39	4.26	I	I	5	7.6	8.1	7.0	0.4	I	I
20.0	I	I	50	5.0	7.9	2.9	1.1	I	I	50	32.17	34.58	19.24	2.85	I	I	5	6.9	7.4	6.5	0.4	I	I
30.0	I	I	50	4.7	6.5	2.8	1.1	I	I	50	33.83	34.66	32.65	0.48	I	I	4	6.7	6.8	6.6	0.1	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 50

STATION: HÅLLSUNDSUDDE														1970-1985 JUNI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	I	49	15.4	18.9	11.3	1.9	I	I	49	18.64	25.37	14.75	2.39	I	I	3	7.2	7.3	7.1	0.1	I	I
10.0	I	I	49	12.9	18.1	3.0	3.4	I	I	49	22.32	33.44	15.88	4.86	I	I	3	7.4	8.0	6.6	0.6	I	I
20.0	I	I	49	6.8	14.5	2.8	2.5	I	I	49	32.65	34.53	26.08	1.61	I	I	3	6.8	6.9	6.6	0.1	I	I
30.0	I	I	49	5.9	10.5	3.2	1.5	I	I	49	33.61	34.63	30.72	0.77	I	I	3	6.3	6.6	5.8	0.4	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 49

STATION: HÅLLSUNDSUDDE														1971-1985 JULI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	I	49	17.8	20.7	15.4	1.4	I	I	49	19.68	26.62	16.48	2.08	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	49	15.8	19.3	9.7	1.9	I	I	49	23.27	32.09	17.34	4.06	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	49	10.1	16.5	6.9	2.3	I	I	49	31.58	33.84	24.45	2.10	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30.0	I	I	49	8.2	13.6	5.6	1.4	I	I	49	33.12	34.03	31.13	0.59	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 49

STATION: HÅLLSUNDSUDDE														1971-1985 AUGUSTI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	I	54	18.0	21.1	14.0	1.4	I	I	54	20.15	28.04	14.52	2.83	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	54	16.9	20.2	10.5	2.1	I	I	54	23.14	34.11	14.87	4.02	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	54	12.9	16.6	7.9	2.4	I	I	54	30.61	34.21	23.65	2.54	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30.0	I	I	54	10.0	14.5	7.3	1.8	I	I	54	32.78	34.55	29.93	0.86	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 54

STATION: HÅLLSUNDSUDDE														1970-1985 SEPTEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	I	44	15.0	18.0	12.2	1.3	I	I	44	21.23	31.71	14.90	2.63	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	44	14.9	18.2	12.0	1.2	I	I	44	24.36	33.62	17.59	4.14	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	43	13.2	16.0	7.4	1.9	I	I	43	30.11	34.49	20.95	3.28	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30.0	I	I	43	11.6	15.3	6.8	1.6	I	I	43	32.69	34.76	29.53	1.02	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 44

STATION: HÅLLSUNDSUDDE

1970-1985 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	SALTHALT		0/00	STD	AVV	I	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I
			ANT	MEDEL	MAX				ANT	MEDEL	MAX				ANT	MEDEL	MAX			
0.5	I	I	44	10.5	13.4	6.5	1.6	I	44	21.09	32.04	16.47	2.75	I						I
10.0	I	I	44	11.1	13.4	8.66	1.3	I	44	23.62	33.54	18.28	3.96	I						I
20.0	I	I	44	11.7	13.6	7.9	1.3	I	44	30.16	34.56	22.18	3.51	I						I
30.0	I	I	44	11.3	13.5	7.1	1.5	I	44	33.01	34.91	31.04	0.95	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 44

STATION: HÅLLSUNDSUDDE

1970-1985 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	SALTHALT		0/00	STD	AVV	I	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I
			ANT	MEDEL	MAX				ANT	MEDEL	MAX				ANT	MEDEL	MAX			
0.5	I	I	36	7.0	10.4	3.0	1.5	I	36	21.08	29.26	1.77	4.76	I						I
10.0	I	I	36	8.5	11.8	4.0	1.3	I	36	23.62	33.54	19.28	3.52	I						I
20.0	I	I	36	9.5	12.6	4.0	1.3	I	36	23.62	33.54	23.69	3.18	I						I
30.0	I	I	36	9.9	12.6	7.8	1.1	I	36	32.27	34.80	24.98	2.07	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 36

STATION: HÅLLSUNDSUDDE

1970-1985 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	SALTHALT		0/00	STD	AVV	I	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I
			ANT	MEDEL	MAX				ANT	MEDEL	MAX				ANT	MEDEL	MAX			
0.5	I	I	39	4.1	6.9	1.3	1.4	I	39	22.17	31.46	9.74	4.69	I						I
10.0	I	I	39	5.0	7.5	1.3	1.4	I	39	24.60	31.60	18.01	3.69	I						I
20.0	I	I	39	7.1	9.4	1.3	1.4	I	39	30.48	34.00	24.44	2.44	I						I
30.0	I	I	39	8.1	9.6	5.7	1.1	I	39	32.61	34.42	27.08	1.60	I						I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 39

STATION: GF 4 SW VINGA

1973-1985 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	19	2.7	6.0	-0.3	1.8	I	19	26.57	32.79	17.31	3.93	I	17	8.0	10.7	6.7	0.9	I	I	I	
10.0	I	19	3.6	6.0	0.8	1.5	I	19	28.77	32.99	22.56	3.23	I	19	7.4	8.4	5.4	0.7	I	I	I	
20.0	I	19	4.1	6.1	1.6	1.4	I	19	30.29	33.49	23.05	3.13	I	18	7.3	8.3	5.7	0.6	I	I	I	
30.0	I	19	4.7	6.2	2.0	1.1	I	19	31.75	33.82	23.52	2.46	I	18	7.1	8.0	6.7	0.4	I	I	I	
40.0	I	19	5.3	6.9	3.8	0.9	I	19	33.21	34.27	23.59	1.00	I	18	6.9	7.6	5.4	0.5	I	I	I	
50.0	I	19	5.6	7.1	4.1	0.9	I	19	33.80	34.78	23.73	0.46	I	18	6.8	7.5	5.3	0.6	I	I	I	
60.0	I	13	5.7	7.7	4.0	1.0	I	13	33.83	34.61	23.75	0.48	I	13	6.9	7.4	6.1	0.3	I	I	I	
70.0	I	13	5.9	7.8	4.1	1.0	I	13	34.00	34.79	23.95	0.50	I	13	6.8	7.4	5.8	0.4	I	I	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 19

STATION: GF 4 SW VINGA

1972-1984 FEBRUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	16	1.7	3.5	-0.2	1.2	I	15	21.52	31.65	16.56	3.58	I	16	8.7	10.5	7.3	0.8	I	I	I	
10.0	I	16	2.1	3.5	0.1	1.1	I	16	23.87	32.16	19.25	3.50	I	15	8.3	9.7	5.1	1.0	I	I	I	
20.0	I	16	3.1	5.9	0.3	1.5	I	16	27.84	34.00	22.35	3.93	I	16	7.6	8.8	5.3	0.9	I	I	I	
30.0	I	16	3.9	6.9	2.2	1.1	I	16	30.89	34.49	25.63	2.63	I	16	7.2	8.6	5.8	0.6	I	I	I	
40.0	I	16	4.5	6.5	3.0	1.1	I	16	32.85	34.89	30.49	1.33	I	16	7.0	8.2	5.1	0.7	I	I	I	
50.0	I	16	5.1	6.8	3.3	0.9	I	16	33.95	35.03	32.77	0.74	I	16	6.9	7.8	5.4	0.6	I	I	I	
60.0	I	13	5.5	6.8	3.8	0.8	I	13	34.28	35.05	33.33	0.56	I	13	6.7	7.6	5.4	0.6	I	I	I	
70.0	I	13	5.8	6.9	4.9	0.6	I	13	34.48	35.12	33.73	0.42	I	13	6.5	7.3	5.0	0.7	I	I	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 16

STATION: GF 4 SW VINGA

1972-1984 MARS

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	17	1.8	3.5	0.3	1.1	I	17	20.37	28.09	15.83	3.25	I	16	9.4	10.3	8.7	0.5	I	I	I	
10.0	I	17	1.8	3.8	0.3	1.2	I	17	22.75	28.55	15.86	3.57	I	17	9.0	10.2	7.7	0.6	I	I	I	
20.0	I	17	3.0	4.4	1.7	0.9	I	17	29.09	32.76	22.71	2.80	I	17	7.9	9.0	6.7	0.6	I	I	I	
30.0	I	16	3.6	6.3	1.6	1.2	I	17	32.61	34.38	29.56	1.14	I	17	7.3	8.1	5.5	0.7	I	I	I	
40.0	I	16	4.5	6.4	2.5	1.1	I	16	33.81	34.94	32.24	0.78	I	16	7.0	7.9	6.3	0.5	I	I	I	
50.0	I	17	4.9	6.7	3.5	0.9	I	17	34.31	35.01	33.41	0.46	I	17	6.8	7.6	6.0	0.4	I	I	I	
60.0	I	11	5.7	6.7	4.0	0.8	I	11	34.33	35.03	34.25	0.22	I	11	6.6	7.3	6.0	0.4	I	I	I	
70.0	I	11	5.9	7.0	4.5	0.8	I	11	34.83	35.04	34.49	0.20	I	11	6.3	7.0	5.6	0.5	I	I	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 17

STATION: GF 4 SW VINGA

1972-1985 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	18	5.5	7.1	2.6	1.3	I	17	22.73	28.74	18.63	3.11	I	18	8.0	9.1	7.5	0.4	I	I	I	
10.0	I	18	5.0	6.2	1.3	1.2	I	15	27.32	30.78	21.12	3.75	I	18	7.8	8.7	6.8	0.5	I	I	I	
20.0	I	18	4.9	6.1	2.1	1.0	I	17	31.31	34.39	25.44	2.63	I	18	7.4	9.0	6.0	0.6	I	I	I	
30.0	I	16	4.9	6.3	2.0	1.1	I	15	32.89	34.78	29.76	1.66	I	16	7.0	7.8	5.5	0.7	I	I	I	
40.0	I	18	4.9	6.4	1.8	1.0	I	17	33.63	34.85	31.88	0.95	I	18	6.9	7.7	5.2	0.6	I	I	I	
50.0	I	16	5.1	6.5	3.3	0.9	I	15	34.09	34.90	33.10	0.70	I	16	6.8	7.5	5.6	0.5	I	I	I	
60.0	I	14	5.1	6.6	3.5	1.0	I	13	33.98	34.98	32.87	0.66	I	14	6.7	7.6	5.6	0.5	I	I	I	
70.0	I	14	5.3	6.5	3.8	1.0	I	12	34.39	35.01	33.51	0.47	I	13	6.7	7.5	5.8	0.4	I	I	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 18

STATION: GF 4 SW VINGA

1972-1985 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	15	10.6	14.4	4.6	2.3	I	15	21.52	29.53	15.78	3.21	I	14	7.3	8.4	6.3	0.5	I	I	I	
10.0	I	15	9.2	13.0	4.3	2.0	I	15	23.97	30.78	17.61	4.10	I	13	7.5	10.0	5.6	1.0	I	I	I	
20.0	I	15	7.4	9.6	4.3	1.6	I	14	28.90	34.65	20.74	3.92	I	14	7.2	9.4	5.5	0.9	I	I	I	
30.0	I	14	6.7	9.0	3.9	1.5	I	14	33.20	34.96	30.87	1.12	I	13	6.8	8.3	5.0	0.8	I	I	I	
40.0	I	15	6.4	8.6	3.4	1.5	I	15	33.92	35.00	32.48	0.63	I	13	6.4	7.3	5.3	0.5	I	I	I	
50.0	I	14	6.2	8.4	3.5	1.4	I	14	34.27	35.02	33.27	0.51	I	13	6.3	7.9	4.6	0.8	I	I	I	
60.0	I	14	5.8	7.6	3.5	1.1	I	14	34.42	35.06	33.67	0.41	I	13	6.2	7.3	4.7	0.7	I	I	I	
70.0	I	14	5.8	7.5	3.5	1.0	I	14	34.56	35.12	33.78	0.36	I	13	6.1	6.9	5.1	0.5	I	I	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 15

STATION: GF 4 SW VINGA

1972-1985 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	18	14.8	16.6	13.5	1.0	I	18	22.46	29.70	16.16	3.80	I	17	6.7	7.3	6.1	0.4	I	I	I	
10.0	I	18	13.2	15.6	10.9	1.2	I	18	25.80	32.04	16.66	4.58	I	18	6.8	7.9	6.1	0.4	I	I	I	
20.0	I	18	11.8	14.7	7.2	2.0	I	18	30.33	33.59	26.99	1.99	I	18	6.7	7.7	5.6	0.5	I	I	I	
30.0	I	16	10.6	13.7	6.3	2.3	I	16	32.64	34.00	30.02	1.07	I	16	6.3	7.0	5.5	0.4	I	I	I	
40.0	I	18	9.1	12.8	5.5	2.2	I	18	33.38	34.22	31.79	0.70	I	18	6.2	6.9	5.6	0.4	I	I	I	
50.0	I	15	8.2	12.5	4.9	2.2	I	15	33.70	34.44	32.42	0.57	I	15	6.2	6.9	5.6	0.3	I	I	I	
60.0	I	17	7.1	10.9	4.5	1.6	I	17	34.04	34.81	33.46	0.36	I	17	6.1	6.8	5.4	0.3	I	I	I	
70.0	I	17	6.5	8.6	4.5	1.1	I	17	34.29	34.89	33.67	0.36	I	17	5.9	6.3	5.5	0.2	I	I	I	

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 18

STATION: GF 4 SW VINGA

1972-1985 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	19	17.4	20.6	15.0	1.6	1.1	I	20	24.07	29.75	17.39	3.86	1.1	I	19	6.3	7.7	5.5	0.5	1.1	I
10.0	I	19	16.7	20.1	14.7	1.5	1.1	I	20	23.87	29.90	17.39	3.86	1.1	I	19	6.3	7.7	5.5	0.5	1.1	I
20.0	I	19	16.1	17.7	14.7	1.5	1.1	I	20	23.87	29.90	17.39	3.86	1.1	I	19	6.3	7.7	5.5	0.5	1.1	I
30.0	I	18	15.1	17.2	14.8	1.5	1.1	I	20	23.87	29.90	17.39	3.86	1.1	I	19	6.3	7.7	5.5	0.5	1.1	I
40.0	I	18	15.0	15.9	14.8	1.5	1.1	I	20	23.87	29.90	17.39	3.86	1.1	I	19	6.3	7.7	5.5	0.5	1.1	I
50.0	I	18	14.5	14.9	14.8	1.5	1.1	I	20	23.87	29.90	17.39	3.86	1.1	I	19	6.3	7.7	5.5	0.5	1.1	I
60.0	I	17	14.0	14.3	14.8	1.5	1.1	I	20	23.87	29.90	17.39	3.86	1.1	I	19	6.3	7.7	5.5	0.5	1.1	I
70.0	I	17	7.7	9.2	15.3	1.0	1.1	I	17	34.34	35.66	33.33	0.55	1.1	I	16	5.5	6.5	3.7	0.6	1.1	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 20

STATION: GF 4 SW VINGA

1972-1985 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	16	17.5	22.1	15.6	1.7	1.1	I	16	24.60	31.73	17.19	4.31	1.1	I	14	6.1	7.7	5.5	0.5	1.1	I
10.0	I	16	17.0	20.3	15.2	1.5	1.1	I	16	24.60	31.73	17.19	4.31	1.1	I	14	6.1	7.7	5.5	0.5	1.1	I
20.0	I	16	16.1	18.1	14.4	1.9	1.1	I	16	24.60	31.73	17.19	4.31	1.1	I	14	6.1	7.7	5.5	0.5	1.1	I
30.0	I	16	14.4	17.0	14.4	2.3	1.1	I	16	24.60	31.73	17.19	4.31	1.1	I	14	6.1	7.7	5.5	0.5	1.1	I
40.0	I	16	11.8	15.5	14.9	2.4	1.1	I	16	24.60	31.73	17.19	4.31	1.1	I	14	6.1	7.7	5.5	0.5	1.1	I
50.0	I	16	10.5	15.2	14.7	2.3	1.1	I	16	24.60	31.73	17.19	4.31	1.1	I	14	6.1	7.7	5.5	0.5	1.1	I
60.0	I	11	9.3	11.6	17.3	1.5	1.1	I	11	34.44	35.97	33.33	0.58	1.1	I	11	5.2	6.1	4.1	0.8	1.1	I
70.0	I	12	8.5	9.9	7.2	0.9	1.1	I	11	34.44	35.97	33.33	0.64	1.1	I	12	5.1	6.5	4.0	0.6	1.1	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 16

STATION: GF 4 SW VINGA

1972-1984 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	11	14.6	17.3	13.0	1.2	1.1	I	11	25.09	30.76	20.52	3.43	1.1	I	10	6.4	7.4	5.9	0.4	1.1	I
10.0	I	11	14.6	17.3	13.0	1.3	1.1	I	11	26.59	31.89	21.85	3.98	1.1	I	11	6.2	6.8	5.7	0.3	1.1	I
20.0	I	11	14.6	17.6	13.2	1.3	1.1	I	11	28.43	32.31	22.03	4.45	1.1	I	10	6.0	6.5	5.6	0.3	1.1	I
30.0	I	11	14.3	17.6	11.3	1.5	1.1	I	11	31.81	32.29	29.04	4.38	1.1	I	11	5.6	6.4	4.1	0.5	1.1	I
40.0	I	10	13.3	17.3	10.3	2.3	1.1	I	10	33.82	34.48	30.61	4.33	1.1	I	10	5.3	6.1	3.7	0.6	1.1	I
50.0	I	10	12.3	15.1	9.9	2.1	1.1	I	10	33.33	34.92	30.66	4.09	1.1	I	10	4.9	5.8	3.7	0.6	1.1	I
60.0	I	8	11.1	14.2	9.1	1.6	1.1	I	8	33.66	34.75	32.59	4.69	1.1	I	8	4.5	5.5	3.2	0.7	1.1	I
70.0	I	7	9.5	11.6	8.0	1.3	1.1	I	7	34.23	35.06	32.61	0.86	1.1	I	7	4.8	5.5	2.9	0.8	1.1	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 11

STATION: GF 4 SW VINGA

1972-1984 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	15	10.6	13.0	8.3	1.4	1.1	I	15	24.49	31.50	20.73	2.94	1.1	I	15	7.0	8.8	6.4	0.6	1.1	I
10.0	I	15	10.8	13.7	8.4	1.6	1.1	I	15	26.40	31.52	21.85	3.07	1.1	I	14	6.5	7.0	5.0	0.5	1.1	I
20.0	I	15	11.5	13.5	9.0	1.3	1.1	I	15	29.17	32.85	21.85	3.12	1.1	I	15	6.2	7.3	5.4	0.5	1.1	I
30.0	I	15	11.9	14.1	10.3	1.1	1.1	I	15	31.51	33.35	28.06	3.73	1.1	I	14	5.9	6.3	4.8	0.4	1.1	I
40.0	I	15	11.9	14.3	10.1	1.1	1.1	I	15	32.79	34.09	30.03	4.09	1.1	I	15	5.8	6.4	4.5	0.5	1.1	I
50.0	I	15	11.5	14.2	8.8	1.6	1.1	I	15	33.55	34.77	31.77	4.88	1.1	I	15	5.6	6.6	4.6	0.4	1.1	I
60.0	I	13	11.1	14.3	7.9	1.9	1.1	I	13	33.55	34.91	32.16	0.80	1.1	I	13	5.5	6.2	4.6	0.4	1.1	I
70.0	I	13	10.3	14.0	7.0	2.1	1.1	I	13	34.16	35.07	32.11	0.86	1.1	I	13	5.3	6.4	3.6	0.6	1.1	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 15

STATION: GF 4 SW VINGA

1972-1985 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	12	8.0	11.0	6.3	1.5	1.1	I	12	26.02	32.88	21.84	3.08	1.1	I	11	7.1	7.6	6.7	0.3	1.1	I
10.0	I	12	8.2	10.1	6.6	1.1	1.1	I	12	26.93	32.88	22.51	3.49	1.1	I	11	6.9	7.3	6.3	0.3	1.1	I
20.0	I	12	9.1	11.1	6.9	1.3	1.1	I	12	28.13	33.13	24.53	2.90	1.1	I	10	6.4	7.1	5.7	0.5	1.1	I
30.0	I	12	9.4	11.1	7.2	1.3	1.1	I	12	31.31	33.17	28.14	1.84	1.1	I	11	6.2	6.9	5.7	0.3	1.1	I
40.0	I	12	9.8	11.8	8.0	1.4	1.1	I	12	33.01	34.91	31.88	0.73	1.1	I	10	6.0	6.6	5.5	0.4	1.1	I
50.0	I	11	9.9	11.9	8.3	1.2	1.1	I	11	33.45	34.90	33.06	0.24	1.1	I	10	5.8	6.4	4.9	0.5	1.1	I
60.0	I	8	9.8	12.0	8.9	1.1	1.1	I	7	33.89	34.47	33.25	0.39	1.1	I	7	5.0	6.4	5.0	0.5	1.1	I
70.0	I	8	9.7	12.0	7.8	1.2	1.1	I	7	33.98	34.91	33.33	0.50	1.1	I	7	5.8	6.3	5.1	0.4	1.1	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 12

STATION: GF 4 SW VINGA

1972-1984 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	0/00 MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	13	5.8	7.1	3.4	1.1	1.1	I	12	27.64	32.20	23.21	3.01	1.1	I	11	7.3	8.3	5.9	0.6	1.1	I
10.0	I	13	6.2	7.6	3.9	1.1	1.1	I	13	29.24	32.26	25.40	2.50	1.1	I	12	7.1	8.2	6.6	0.4	1.1	I
20.0	I	13	6.6	7.9	5.2	0.7	1.1	I	13	30.41	33.06	27.06	2.09	1.1	I	12	6.8	7.4	6.4	0.3	1.1	I
30.0	I	13	7.2	8.7	5.8	0.8	1.1	I	13	31.68	33.91	28.94	1.30	1.1	I	12	6.6	7.2	5.9	0.4	1.1	I
40.0	I	13	7.5	9.8	6.2	0.9	1.1	I	13	32.66	34.26	30.64	1.03	1.1	I	12	6.6	7.8	6.1	0.5	1.1	I
50.0	I	13	7.8	10.4	6.4	1.1	1.1	I	13	33.19	34.46	31.22	0.94	1.1	I	12	6.5	6.9	6.0	0.3	1.1	I
60.0	I	11	8.0	10.2	6.8	1.1	1.1	I	11	33.37	34.87	31.68	0.96	1.1	I	10	6.5	6.9	6.0	0.3	1.1	I
70.0	I	11	8.1	10.0	6.8	0.9	1.1	I	11	33.80	34.80	32.60	0.62	1.1	I	10	6.3	6.8	5.7	0.4	1.1	I

ANTAL MÄTTILLFÄLLEN: 13

HB-RAPPORTER

- | Nr | Titel |
|----|--|
| 1 | Hydrologiska undersökningar i Kassejöns representativa område
Meddelande nr III: Vattenomsättningen i Lilla Tivsjöns område 1966/67 - 1972/73
av A Waldenström
Stockholm 1974 |
| 2 | Hydrologiska undersökningar i Lapträskets representativa område
Meddelande nr IV: Nederbörd och vattenomsättning
av M Persson
Stockholm 1974 |
| 3 | Oceanografiska observationer i Östersjön 1973 med kustbevakningens båtar samt från isbrytare
av U Ehlin och B Juhlin
Stockholm 1974 |
| 4 | Oceanografiska undersökningar i Ålands hav
Meddelande nr 1: Mätningar juni - september 1973
av U Ehlin och C Ambjörn
Stockholm 1974 |
| 5 | SMHI-rapport
Verification of heated water jet numerical model
by James G Weil
Stockholm 1974 |
| 6 | Hydrologiska undersökningar i Lapträskets representativa område
Meddelande nr V: Markvattenstudier
av T Milanov
Stockholm 1975 |
| 7 | Hydrologiska undersökningar i Lapträskets representativa område
Meddelande nr VI: Vattenomsättningen 1968-73 med feluppskattning
av M Persson
Stockholm 1975 |
| 8 | Hydrologiska undersökningar i Kassejöns representativa område
Meddelande nr IV: Snötaxering 1974 och vattenomsättning 1969-73
av A Waldenström
Stockholm 1975 |
| 9 | Snösmältningen i en punkt som funktion av meteorologiska data
av S Jönsson
Stockholm 1975 |
| 10 | Oceanografiska undersökningar i Ålands hav
Meddelande nr 2: Mätningar okt-dec 1973 och juli - sept 1974
av U Ehlin och C Ambjörn
Stockholm 1975 |
| 11 | Oceanografiska observationer i Östersjön 1974 med kustbevakningens båtar samt från isbrytare
av U Ehlin och B Juhlin
Stockholm 1975 |
| 12 | Vattenomsättning och flöde i Stormyra-området
av L Liljequist och L Sterner
Stockholm 1975 |
| 13 | Hydrologiska undersökningar i Lapträskets representativa område
Meddelande nr VII: Avrinningen och dess variationer inom området
av M Persson
Norrköping 1976 |
| 14 | Vattenomsättningsstudier m m i Velens och Kassejöns representativa områden
av A Waldenström
Norrköping 1976 |
| 15 | Strömmätningar i sundet mellan Värmlandsjön och Dalbosjön, Väner
Vänerundersökningen. Meddelande nr 1
av B Carlsson och M Brandt
Norrköping 1976 |
| 16 | Oceanografiska observationer i Östersjön 1975 med kustbevakningens båtar samt från isbrytare
av U Ehlin och B Juhlin
Norrköping 1976 |
| 17 | Oceanografiska undersökningar i Ålands hav 1975
Meddelande nr 3: Mätningar 1974-75. Vattentransporter
av U Ehlin och C Ambjörn
Norrköping 1976 |
| 18 | Tillämpning av HBV-2 modeller på regleringsmagasin i Ångermanälven
av S Bergström och S Jönsson
Norrköping 1976 |
| 19 | Grundvattenståndsmätningar i Ångermanälvens övre tillrinningsområde
av T Milanov
Norrköping 1976 |
| 20 | Beräkning av frekvenser av torrår
av L Gottschalk
Norrköping 1976 |
| 21 | Hydrografi och sandeugning
av M Brandt
Norrköping 1976 |
| 22 | Hydrologiska undersökningar i Lapträskets representativa område
Meddelande nr VIII: Vattenomsättning och avdunstning under perioden 1968-76
av M Persson
Norrköping 1976 |
| 23 | Oceanografiska observationer i Östersjön 1976 med kustbevakningens båtar
av U Ehlin och B Juhlin
Norrköping 1977 |
| 24 | Oceanografiska undersökningar i Ålands hav
Meddelande nr 4: Mätningar 1975-76, vatten-, värme- och materialtransportberäkningar
av U Ehlin och C Ambjörn
Norrköping 1977 |
| 25 | Ström- och vattentransportstudier i norra Öresund, sydöstra Kattegatt och i Skälderviken
av M Brandt
Norrköping 1977 |
| 26 | Strömmätningar i Himmerfjärden 1976
av E Bergstrand
Norrköping 1977 |
| 27 | Oceanografiska observationer i Östersjön 1977 med kustbevakningens båtar
av U Ehlin och B Juhlin
Norrköping 1978 |
| 28 | Slutrapport över hydrologiska undersökningar i Velens representativa område
av A Waldenström
Norrköping 1977 |
| 29 | Slutrapport över hydrologiska undersökningar i Kassejöns representativa område
av A Waldenström
Norrköping 1977 |
| 30 | Oceanografiska undersökningar i Ålands hav
Meddelande nr 5: Mätresultat 1977, vatten- och materialtransportberäkningar ur 1974 och 1975 års mätningar
av C Ambjörn
Norrköping 1978 |
| 31 | Basnät för vattentemperatur
Stationsförteckning 1978-01-01
av O Cabelis och A Moberg
Norrköping 1978 |
| 32 | Operational Hydrological Forecasting by Conceptual Models
av S Bergström, M Persson och B Sundqvist
Norrköping 1978 |
| 33 | Slutrapport över hydrologiska undersökningar i Lapträskets representativa område
av M Persson
Norrköping 1978 |
| 34 | Oceanografiska observationer runt svenska kusten med kustbevakningens båtar
av U Ehlin och B Juhlin
Norrköping 1979 |
| 35 | Utvärdering av 1979 års värflödesprognoser
av S Bergström och S Jönsson
Norrköping 1979 |
| 36 | Oceanografiska observationer i Östersjön 1979 med kustbevakningens båtar
av U Ehlin och B Juhlin
Norrköping 1980 |
| 37 | Värflödesvolymprognoser baserade på analys av nederbördeskartor
av S Jönsson
Norrköping 1980 |
| 38 | Resultat och erfarenheter av försöksverksamhet med utökad vattenprovtagning från kustbevakningens båtar
av B Juhlin och B Carlsson
Norrköping 1980 |
| 39 | Sedimenttransport i svenska vattendrag 1979
av M Brandt
Norrköping 1980 |
| 40 | Sluttransport till Miljödatanämnden över projekt MI - 01:2. Systemutredning rörande samordnade uttag av information ur MI och SMHIs maskinella register
av T Milanov och B Sundqvist
Norrköping 1980 |
| 41 | Användning av vädersatellitdata för att studera ytvattentemperatur
av G Wennerberg
Norrköping 1980 |
| 42 | Nordisk hydrologi i utveckling. Tillägnad Ragnar Melin
av A Foraman, J Otnes, M Falkenmark, E Kuusisto, R Lemmink och J Lundager-Jensen
Norrköping 1980 |
| 43 | Beräkning av en föroreningstransport och blandning i en grund istäckt sjö
av U Ehlin, I Bork och J Svensson
Norrköping 1980 |
| 44 | Utvärdering av 1980 års värflödesprognoser
av S Bergström, M Häggström och M Persson
Norrköping 1980 |
| 45 | Mätningar av sjötemperatur vid SMHI
av A Moberg
Norrköping 1981 |
| 46 | Oceanografiska observationer runt svenska kusten med kustbevakningens båtar 1980
av B Juhlin
Norrköping 1981 |
| 47 | Temperaturmätningar vid Visby
av B Broman
samt
Spridning av utsläppt vatten
av B Vasseur
Norrköping 1981 |
| 48 | Användning av satellitdata från Landsat för studium av vattengrumlingar
av G Wennerberg
Norrköping 1981 |
| 49 | Utvärdering av 1981 års värflödesprognoser
av S Bergström, M Häggström och M Persson
Norrköping 1981 |
| 50 | Oceanografiska observationer runt svenska kusten med kustbevakningens båtar 1981
av B Juhlin
Norrköping 1982 |
| 51 | Sedimenttransport i svenska vattendrag 1980
av M Brandt
Norrköping 1982 |
| 52 | The areal precipitation index method - A simple method to forecast the spring flood volume
by M Häggström
Norrköping 1982 |
| 53 | Vågdata från svenska kustvatten 1981
av J Svensson
Norrköping 1982 |

HO-RAPPORTER

- 1 Metod för homogenitetstestkontroll av meteorologiska och hydrologiska observationsserier av Sven-Erik Westman Norrköping 1982
- 2 Utvärdering och modellsimulering av grundvatten-mätningarna i Ångermanlvens övre tillrinningsområde av G Sandberg Norrköping 1982
- 3 Oceanografiska observationer runt svenska kusten med kustbevakningens båtar 1982 av B Juhlin Norrköping 1983
- 4 Utvärdering av 1982 års vårflödesprognoser av M Haggström och M Persson Norrköping 1983
- 5 Vågdata från svenska kustvatten 1982 av Jonny Svensson Norrköping 1983
- 6 The new harbour in Landskrona - oceanographic investigations by Jonny Svensson Norrköping 1983
- 7 Operational hydrological forecasting in Sweden by Magnus Persson Norrköping 1983
- 8 Vattenutbyte mellan Bottniska Viken och Östersjön av Cecilia Ambjörn Norrköping 1983
- 9 Var vintern 1982/83 extrem? En jämförande studie av vattentemperatur i några mellansvenska sjöar av Gun Zachrisson Norrköping 1983
- 10 Sedimenttransport i svenska vattendrag 1981. Resultat från sedimenttransportnätet av Maja Brandt Norrköping 1983
- 11 Försök med automatisk vattenprovtagning i Marviken av Bo Juhlin Norrköping 1983
- 12 Värmeuttag ur Helgaälven - Möjligheter och konsekvenser av Gun Zachrisson och Barry Broman Norrköping 1984
- 13 Oceanografiska observationer runt svenska kusten med kustbevakningens fartyg 1983 av Bo Juhlin Norrköping 1984
- 14 Åtgärder mot förorening i Velen. Erfarenheter från utförd behandling med kalk och soda samt förslag till fortsatta åtgärder. En utredning för Töreboda kommun av Ingemar Holmström Norrköping 1984
- 15 Vågdata från svenska kustvatten 1983 av Jonny Svensson Norrköping 1984
- 16 Beräkning av Jaglig vattenföring vid Ulva kvarn i Fyrisån 1951-82 av Magnus Persson och Sven-Erik Westman Norrköping 1984
- 17 Utvärdering av 1983 års vårflödesprognoser av Martin Haggström och Magnus Persson Norrköping 1984
- 18 Vattenståndsprognoser för Håmarsjön - Helge å. En utredning för Kristianstad län av Barbro Johansson Norrköping 1984
- 19 Utvärdering av 1984 års vårflödesprognoser av Martin Haggström Norrköping 1984
- 20 Svenskt Sjöregister - Uppdatering av Torbjörn Lindkvist och Christina Thoms-Hjärpe Norrköping 1984
- 21 Snömätning med flygburen gammalspektrometer i Kultsjöns avrinningsområde 1980 - 1984 av Sten Bergström och Maja Brandt
- 22 PROBE - An Instruction Manual by Urban Svensson Norrköping 1984
- 23 Kartläggning av ytvattentemperaturen med satellitdata av Thomas Thompson Norrköping 1985
- 24 Oceanografiska observationer runt svenska kusten med kustbevakningens fartyg av Bo Juhlin Norrköping 1985
- 25 Vindförluster vid mätning av snönederbörd med SMHI-nederbördsmätaren av Bengt Carlsson Norrköping 1985
- 26 Svenskt Vattendragsregister av Torbjörn Lindkvist Norrköping 1985
- 27 Svenskt Sjöregister av Kurt Ehlerst (projektledare) Norrköping 1983
- 28 Aplicación del modelo HBV a la cuenca del Lago de Arenal en Costa Rica av Barbro Johansson, Magnus Persson, Göran Sandberg och Edgar Robles (ICE) Norrköping 1985
- 29 Beräknat markvattenunderskott i Simlångens avrinningsområde 1934-83 av Gun Grahm, Barbro Johansson och Barbro Horlander Norrköping 1985
- 30 Beräknat markvattenunderskott i Emåns avrinningsområde 1934-83 av Gun Grahm, Barbro Johansson och Barbro Horlander Norrköping 1985
- 31 Application of the HBV-model to pilot basins in Burma av Önn Gyaw och Magnus Persson Norrköping 1985
- 32 Vattenbalanskartor över Sverige - månadsmedelvärden för 1931 - 1960 av nederbörd, avdunstning och avrinning av Todor Milanov Norrköping 1985
- 33 Vågdata från svenska kustvatten 1984 av Jonny Svensson Norrköping 1985

HYDROLOGISKA RAPPORTER

- 1 Hydrokemiska data från de svenska fältforskningsområdena av Bengt Carlsson Norrköping 1985
- 2 Utvärdering av 1985 års vårflödesprognoser av Martin Haggström och Magnus Persson Norrköping 1986
- 3 Riktlinjer och praxis vid dimensionering av utskov och dammar i USA. Rapport från en studieresa i oktober 1985 av Sten Bergström, Ulf Ehlin, SMHI, och Per-Eric Ohlsson, VASO Norrköping 1986
- 4 Skåneprojektet - Hydrologisk och Oceanografisk information för vattenplanering - ett pilotprojekt av Barbro Johansson, Erland Bergstrand och Torbjörn Jutman Norrköping 1986
- 5 Översiktlig sammanställning av den geografiska fördelningen av skador främst på dammar i samband med septemberflödet 1985 av Martin Haggström Norrköping 1986
- 6 Vattenföringsberäkningar i Södermanlands län - ett försöksprojekt av Barbro Johansson Norrköping 1986
- 7 Areella snöstudier av Maja Brandt Norrköping 1986
- 8 PULS-modellen: Struktur och tillämpningar av Bengt Carlsson, Sten Bergström, Maja Brandt och Göran Lindström Norrköping 1987
- 9 Vågor i kraftverksmagasin beräknade med en numerisk modell av Lennart Punkqvist Norrköping 1987
- 10 Application of the HBV-Model to Bolivian Basins av Barbro Johansson, Magnus Persson, Enrique Aranibar och Roberto Llobet Norrköping 1987
- 11 Monthly streamflow simulation in Bolivian Basins with a stochastic model av Cecilia Ambjörn, Enrique Aranibar och Roberto Llobet Norrköping 1987

OCEANOGRFISKA RAPPORTER

- 1 En hydrodynamisk modell för spridnings- och cirkulationsberäkningar i Östersjön - Slutrapport av Lennart Punkqvist Norrköping 1985
- 2 Spridningsundersökningar i yttre fjärden Piteå av Barry Broman och Carsten Pettersson Norrköping 1985
- 3 Utbyggnad vid Malmö hamn: effekter för Lomabuktens vattenutbyte av Cecilia Ambjörn Norrköping 1986
- 4 SMHIs undersökningar i Öregrundsgrepen perioden 84/85 av Jan Andersson och Robert Hillgren Norrköping 1986
- 5 Oceanografiska observationer utmed svenska kusten med kustbevakningens fartyg 1985 av Bo Juhlin Norrköping 1986
- 6 Uppföljning av sjövärmepump i Lilla Värtan av Barry Broman Norrköping 1986
- 7 15 års mätningar längs svenska kusten med kustbevakningen (1970 - 1985) av Bo Juhlin Norrköping 1986
- 8 Vågdata från svenska kustvatten 1985 av Jonny Svensson Norrköping 1986
- 9 Oceanografiska stationsnät Svenskt Vattenarkiv av Barry Broman Norrköping 1986
- 10 PROBE - An instruction manual av Urban Svensson Norrköping 1986



Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 Norrköping. Tel 011-15 80 00. Telex 64400 smhi s.