



20 ÅRS MÄTNINGAR
LÄNGS SVENSKA KUSTEN MED
KUSTBEVAKNINGENS FARTYG
(1970-1990)

20 ÅRS MÄTNINGAR
LÄNGS SVENSKA KUSTEN MED
KUSTBEVAKNINGENS FARTYG
(1970-1990)

Bo Juhlin

SUMMARY

This report contains mean values of watertemperature, salinity and oxygen round the swedish coast 1970-1990.

The measurements are performed by the Swedish coast guard and the work has been administered by the Swedish Meteorological and Hydrological Institute. The open sea stations are included to the swedish program for monitoring on environmental qality.

INNEHÅLL	SIDA
20 års mätningar	1
mätöversikt	3
stationskarta	4
salinitet BY31 tidsserie 400 m	5
syrgashalt BY31 tidsserie 400 m	6
salinitet BY15 tidsserie 225 m	7
salinitet BY2 medel 1972-90	8
syrgashalt BY2 medel 1972-90	9
 månadsmedelvärden stationsvis:	
F9	10
Bjuröklubb	12
US2	13
Vågön	15
MS2	17
SR1a	19
F64b	21
Singö	23
Svenska björn	25
Kanholmsfjärden	27
Gunnarstenarna	29
BY31	31
Gräskären	33
BY32	35
Häradsskär	37
Kungsgrundet	39
BY15	41
BY39	43
Karlskrona	45
Karlshamn	47
Hanöbukten	49
HBP 215	51
Ystad	53
BY2	55
Anholt E	57
Fladen	59
Hållsundsudde	61
GF4	63
Å13	65

20 ÅRS MÄTNINGAR LÄNGS SVENSKA KUSTEN MED KUSTBEVAKNINGENS FARTYG. (1970-1990)

ORGANISATION

De första mätningarna från kustbevakningens fartyg startades 1970 vid mätstationerna Ålands hav och Landsortsdjupet. Under första halvan på 80-talet utökades mätstationernas antal till att omfatta 30 stycken i dag. Mätstationernas lägen visas på kartan fig 1. SMHI har under åren svarat för administrationen av provtagningen medan utförandet har skett genom kustbevakningens fartyg och besättningar. Statens Naturvårdsverk och SMHI har gemensamt svarat för kostnaderna för projektet. De stationer som ligger utomskärs och besöks en gång per månad ingår i Naturvårdsverkets program för övervakning av miljö kvalitet (PMK).

MÄTPROGRAM

Programmet omfattar månatliga provtagningar vid 17 mätstationer längs den svenska kusten. Temperatur, salinitet och syrgashalt/svavelväte mäts på 5-10 djupnivåer beroende på bottendjup.

Närsalter mäts på 0.5, 10 meter samt ytterligare 2-3 djupnivåer så att områdena mellan termo- och haloklin samt nedanför haloklinen är representerade. Vid stationerna Å13, Fladen samt HBP215 tas prov för silikatbestämning på samma djup. Vid varje mättillfälle mäts siktdjup och noteras väderobservationer.

Vid veckostationerna mäts temperatur, salinitet och siktdjup.

MÅNADSMEDELVÄRDEN OCH TIDSSERIER

I följande sammanställning har månadsmedelvärden beräknats från parametrarna temperatur, salinitet och syrgashalt. Det var mätning av dessa som började 1970. Mätning av närsalter startade på försök i början av 80-talet och har sedan fortgått i utsjöstationerna. Statistik finns uträknad för dessa men vi har valt att inte ta med dem i den här sammanställningen eftersom serierna är så pass korta.

I tabellerna är maximi- och minimivärden angivna liksom standardavvikelse.

Figurerna 2-3 visar tidsserier av salinitet och syreutvecklingen på 400-metersnivån i Landsortsdjupet (BY31). Salinitetsutvecklingen i Gotlandsdjupets (BY15) bottenvatten visas i figur 4. Figur 5 och 6 visar månadsmedelvärden av salinitet och syrgashalt genom hela vattenmassan i Arkonadjupet (BY2).

MÄTFREKVENNS

Frekvensen i mätverksamheten har varierat starkt vid vissa av stationerna beroende på kustbevakningens ordinarie verksamhet, varvsvistelser, ishinder, överhandsväder och liknande.

En sammanställning av alla mättillfällen som förekommit är gjord på nästa sida. Där framgår även de smärre förändringar som tillkommit under åren, såsom justering av stationslägen och mätdjup.

De stationer som sammanförts vid medelvärdesbildningen är följande:

Skellefteå-F9, Högbonden-US2, Brämön-MS2, Storzjungfrun-SR1a, W Vinga-GF4, SW Hållö-Å13, Ålands hav-F64b.

SMHI
HOA

Översikt över antal mätdatum inom kustobservationsnätet (PMK).

Stationsnamn-----	Position-----	Första besök	Senaste besök	Max djup (m)	Max ant djup	Totalt antal besök	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
SKELLEFTEÅ	N644160 E220150	730523	811108	107	7	57				1	5	9	8	7	9	8	7	3
F 9	N644250 E220400	820515	910723	130	7	59					11	9	9	8	7	6	4	5
BJURÖKLUBB	N643350 E214100	730519	910731	50	4	345				3	25	53	63	55	56	45	38	7
VÄGÖN	N631000 E185500	711202	910729	80	6	341	8	2		10	30	45	61	40	46	43	41	15
HÖGBONDEN	N625500 E185700	711202	811112	164	8	58	1	1		2	6	6	10	6	8	6	9	3
US 2	N625100 E185350	820602	910729	205	9	71	1	1		2	10	10	10	7	8	8	6	8
SUNDSVALL	N621870 E181150	751011	820810	84	6	52	3			3	6	7	6	7	5	6	7	2
BRÄMÖN	N621100 E175000	750923	820810	88	6	128	5		1	11	12	15	16	18	14	13	9	14
MS 2	N620800 E175200	820902	910703	65	5	110	3	2	6	8	11	12	17	11	13	10	9	8
SÖDERHAMN	N611500 E180000	750709	820807	85	6	52	3	2		4	4	6	7	7	6	5	5	3
STORJUNGFRUN	N611350 E173950	760121	811219	66	5	92	8	4	2	7	5	10	14	11	11	8	5	7
SR 1 A	N611400 E174000	750709	910725	64	5	127	9	3	3	8	13	13	17	8	15	14	14	10
ÅLANDS HAV	N601210 E190660	700627	871203	222	8	132	7	4	6	10	11	13	15	15	14	14	12	11
SINGÖ	N600870 E185710	700627	910712	107	7	455	20	19	20	35	45	40	61	50	54	36	43	32
SVENSKA BJÖRN	N592900 E194600	750724	890711	76	5	83	10	7	6	9	5	3	6	8	8	8	7	6
KANHOLMSFJÄRDEN	N592010 E184640	750716	891009	110	7	231	24	17	13	17	17	7	16	23	31	25	21	20
GUNNARSTENARNA	N584830 E180230	700530	910730	51	4	627	57	40	47	45	47	55	66	70	55	58	38	49
BY 31 LANDSORTSDJUPE	N583500 E181400	700530	910730	459	10	182	15	13	13	13	21	12	18	20	13	19	8	17
GRÄSSKÄREN	N583700 E171340	711125	880907	65	5	344	29	22	26	35	28	26	30	23	30	30	31	34
BY 32 NORRKÖPINGSDJU	N580100 E175900	750720	910623	205	8	94	5	6	6	10	10	7	12	11	9	7	6	5
HÄRADSSKÄR	N580200 E170500	750707	910602	105	7	172	10	9	11	11	15	17	19	21	16	23	12	8
BY 36 VÄSTERVIK	N574300 E172200	750710	830504	140	8	75	6	4	4	5	7	7	8	8	8	7	6	5
KUNGSGRUNDET	N574000 E165900	750710	910726	48	4	354	25	21	19	25	30	26	38	50	37	31	28	24
BY 15 GOTLANDSDJUPET	N572000 E200300	740416	900530	249	10	98	6	9	8	10	12	5	7	13	8	5	7	8
SLITE	N573970 E190000	720106	820219	30	4	150	16	11	10	13	14	9	13	17	14	13	14	6
HANÖBUKTEN	N554800 E152000	720316	910707	60	9	140	14	11	12	10	15	9	17	15	13	7	6	11
KARLSKRONA	N560200 E153250	720202	910621	33	5	428	37	31	31	31	36	39	50	46	40	31	25	31
KARLSHAMN	N560350 E145900	720203	910727	37	4	365	22	20	29	21	34	39	36	42	36	31	32	23
BY 2 ARKONADJUPET	N550000 E140500	720204	910722	47	8	184	16	18	15	18	18	14	16	18	14	14	9	14
YSTAD	N551860 E135360	720319	910728	37	4	520	39	41	44	48	44	44	52	46	44	40	37	41
STORA MIDDELGRUND	N563400 E121300	811022	820423	44	6	4			1	1						1		1
ANHOLT E	N564000 E120700	820516	910730	55	6	82	7	5	7	6	7	10	9	8	5	7	8	3
FLADEN	N571150 E114000	700417	910718	77	8	162	10	8	13	17	14	16	16	16	12	17	10	13
HÄLLSUNDSUDDE	N572000 E120100	700418	910718	33	4	578	38	29	47	61	58	53	54	60	47	51	40	40
W VINGA	N573900 E112700	720218	820325	80	10	155	17	14	15	14	11	14	16	13	8	13	10	10
GF 4 SW VINGA	N573300 E113150	820418	910719	79	8	92	7	9	8	9	8	10	10	7	7	5	6	6
SW HÄLLÖ	N581700 E110200	720218	820314	105	11	76	6	7	7	8	5	7	6	7	5	5	7	6
Å 13	N582020 E110200	820406	910722	85	7	89	5	10	8	10	7	9	8	8	7	4	6	7
BY 39 ÖLANDS SÖDRA U	N560700 E163200	830613	910704	55	5	91	6	7	7	8	8	8	9	8	8	8	8	6
HBP 215	N553700 E145200	871229	910715	80	6	29	4	3	3	3	2	2	2	1	3	1	1	4
F 64B	N601350 E190400	880408	910712	279	9	29		2	2	4	5	3	4	3	1		3	2
Stationsnamn-----	Position-----	Första besök	Senaste besök	Max djup (m)	Max ant djup	Totalt antal besök	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

OCEANOGRAPHISKA MÄTSTATIONER

Positioner	N	E
F 9 (Skellefteå)	64°42,5'	22°04,0'
Bjuröklubb	64°33,5'	21°41,0'
Vågön	63°10,0'	18°55,0'
US 2 (Högbonden)	62°51,0'	18°53,5'
MS 2 (Brämön)	62°08,0'	17°52,0'
SR 1A (Storjungfrun)	61°14,0'	17°40,0'
F 64B (Ålands hav)	60°13,5'	19°04,0'
Singö	60°08,7'	18°57,1'
Svenska Björn	59°29,0'	19°46,0'
Kanholmsfjärden	59°20,1'	18°46,4'
Gunnarstenarna	58°48,3'	18°02,3'
BY 31 Landsortsdjupet	58°35,0'	18°14,0'
Grässkären	58°37,0'	17°13,4'
BY 32 Norrköpingsdjupet	58°01,0'	17°59,0'
Häradsskär	58°02,0'	17°05,0'
Kungsgrundet	57°40,0'	16°59,0'
BY 15 Gotlandsdjupet	57°20,0'	20°03,0'
BY 39 Ölands södra udde	56°07,0'	16°32,0'
Hanöbukten	55°48,0'	15°20,0'
Karlskrona	56°02,0'	15°32,5'
Karlshamn	56°03,5'	14°59,0'
HBP 215	55°37,0'	14°52,0'
BY 2 Arkonadjupet	55°00,0'	14°05,0'
Ystad	55°18,6'	13°53,6'
Anholt E	56°40,0'	12°07,0'
Fladen	57°11,5'	11°40,0'
Hållsundsudde	57°20,0'	12°01,0'
GF 4 (W Vinga)	57°33,0'	11°31,5'
Å 13 (SW Hållö)	58°20,2'	11°02,0'
Klövningarna	58°56,0'	11°00,0'
N. Hållsö	58°58,0'	11°05,5'
Farstugrunden	65°19,6'	22°45,2'





Fig 1. Stationskarta

LANDORTSDJUPET BY31 salinitet 400 meter 1970-1990

*Fig 2. Salinitet By31, 400 meter*

LANDSORTSDJUPET BY31 SYRGASHALT 400 METER 1970-1991




Fig 3. Syrgashalt BY31, 400 meter




Fig 4. Salinitet BY15, 225 meter

BY2 SALINITET MEDEL 1972-1990




Fig 5. Salinitet BY2, månadsmedelvärden 1972-1990


BY2 SYRGAS ml/l MEDEL 1972-1990

Fig 6. Syrgashalt BY2, månadsmedelvärden 1972-1990

UNDER MÅNADEN JANUARI FINNS INGA MÄTVÄRDEN FÖR STATION 2

UNDER MÅNADEN FEBRUARI FINNS INGA MÄTVÄRDEN FÖR STATION 2

UNDER MÅNADEN MARS FINNS INGA MÄTVÄRDEN FÖR STATION 2

STATION: F 9

1975-1975 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	1	0.5	0.5	0.5	0.0	1	1	3.50	3.50	3.50	0.00	1	1	9.9	9.9	9.9	0.0	1
10.0	1	1	0.5	0.5	0.5	0.0	1	1	3.50	3.50	3.50	0.00	1	1	9.9	9.9	9.9	0.0	1
20.0	1	1	0.4	0.4	0.4	0.0	1	1	3.49	3.49	3.49	0.00	1	1	9.9	9.9	9.9	0.0	1
40.0	1	1	0.4	0.4	0.4	0.0	1	1	3.58	3.58	3.58	0.00	1	1	9.9	9.9	9.9	0.0	1
60.0	1	1	0.2	0.2	0.2	0.0	1	1	3.73	3.73	3.73	0.00	1	1	9.9	9.9	9.9	0.0	1
80.0	1	1	0.4	0.4	0.4	0.0	1	1	4.07	4.07	4.07	0.00	1	1	8.2	8.2	8.2	0.0	1
100.0	1	1	2.5	2.5	2.5	0.0	1	1	4.16	4.16	4.16	0.00	1	1	8.1	8.1	8.1	0.0	1

STATION: F 9

1973-1991 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	16	1.9	6.7	0.2	1.6	1	14	3.54	3.73	3.32	0.10	1	15	9.6	10.0	9.3	0.2	1
10.0	1	16	1.7	4.7	0.2	1.2	1	15	3.55	3.74	3.43	0.09	1	15	9.6	10.5	8.8	0.3	1
20.0	1	16	1.4	3.0	0.2	0.8	1	14	3.7	3.74	3.43	0.08	1	14	9.7	10.3	8.9	0.3	1
40.0	1	16	1.1	2.2	0.0	0.7	1	15	3.62	3.82	3.66	0.10	1	16	9.7	10.3	8.9	0.3	1
60.0	1	16	1.1	1.6	0.3	0.5	1	15	3.6	4.24	3.6	0.13	1	16	1	10.8	8.3	0.4	1
80.0	1	16	0.8	1.9	0.3	0.5	1	16	4.15	4.51	3.98	0.21	1	16	9.2	10.1	8.3	0.5	1
100.0	1	16	0.7	1.7	0.0	0.5	1	15	4.29	4.54	3.98	0.16	1	16	9.0	9.4	8.4	0.3	1

STATION: F 9

1973-1990 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	18	7.3	12.7	1.5	3.2	1	18	3.39	3.69	2.99	0.16	1	17	9.2	10.0	8.4	0.4	1
10.0	1	18	5.3	9.5	1.1	2.3	1	18	3.48	3.70	3.3	0.11	1	17	9.4	10.0	8.8	0.3	1
20.0	1	18	3.6	6.4	0.5	1.3	1	18	3.55	3.74	3.3	0.08	1	17	9.7	10.2	8.9	0.3	1
40.0	1	18	2.1	4.1	0.6	0.8	1	18	3.6	3.90	3.5	0.10	1	17	9.6	10.5	8.6	0.5	1
60.0	1	18	1.4	2.2	0.7	0.4	1	18	3.7	4.19	3.6	0.15	1	17	9.6	10.6	8.2	0.4	1
80.0	1	18	0.9	1.8	0.1	0.5	1	18	4.21	4.51	3.93	0.17	1	17	9.9	10.6	7.7	0.5	1
100.0	1	18	0.8	1.7	0.1	0.4	1	18	4.34	4.61	3.98	0.15	1	17	8.9	10.2	7.9	0.5	1

STATION: F 9

1973-1991 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	17	13.7	20.0	9.9	2.5	1	17	3.31	3.55	3.07	0.15	1	16	8.2	9.7	7.1	0.7	1
10.0	1	17	10.7	14.7	9.2	2.6	1	16	3.37	3.57	3.22	0.13	1	17	8.7	10.5	7.4	0.7	1
20.0	1	17	6.5	11.4	2.9	2.7	1	17	3.49	3.76	3.2	0.12	1	17	8.8	10.9	7.5	0.7	1
40.0	1	17	3.3	6.8	1.4	1.3	1	17	3.83	3.7	3.3	0.12	1	17	9.2	10.9	8.2	0.6	1
60.0	1	17	1.5	3.2	0.6	0.7	1	17	4.19	4.25	3.7	0.17	1	17	9.0	10.4	7.6	0.6	1
80.0	1	17	1.1	1.9	0.5	0.4	1	17	4.18	4.51	3.93	0.16	1	17	8.6	10.2	7.3	0.4	1
100.0	1	17	1.0	2.7	0.4	0.6	1	17	4.33	4.59	4.03	0.16	1	17	8.6	10.4	6.9	0.7	1

STATION: F 9

1973-1991 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	16	13.5	15.8	11.1	1.4	1	16	3.27	3.52	2.85	0.20	1	14	7.7	10.3	6.9	0.8	1
10.0	1	16	12.4	14.8	10.4	2.5	1	16	3.29	3.56	2.8	0.18	1	16	7.5	8.2	6.9	0.4	1
20.0	1	16	7.8	12.9	5.2	3.2	1	16	3.3	3.79	2.44	0.16	1	16	8.2	10.4	6.9	0.8	1
40.0	1	16	3.3	6.8	1.5	1.5	1	16	3.85	3.7	3.3	0.11	1	16	9.1	10.4	8.0	0.5	1
60.0	1	16	1.7	3.5	0.7	0.6	1	16	4.37	4.25	3.8	0.21	1	16	9.1	10.7	8.2	0.5	1
80.0	1	16	1.5	4.0	0.7	0.8	1	16	4.20	4.52	3.93	0.19	1	16	8.7	10.2	8.1	0.3	1
100.0	1	16	1.6	3.4	0.3	0.8	1	16	4.32	4.59	3.93	0.17	1	16	8.9	11.3	8.1	0.8	1

STATION: F 9

1973-1990 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	16	10.1	13.1	8.1	1.3	1	16	3.30	3.53	3.04	0.11	1	16	7.7	8.3	6.9	0.4	1
10.0	1	16	9.9	12.5	7.6	1.3	1	16	3.31	3.51	3.0	0.10	1	16	7.8	8.2	7.3	0.4	1
20.0	1	16	9.1	11.6	5.0	1.8	1	16	3.36	3.53	3.04	0.12	1	16	7.9	8.9	7.3	0.3	1
40.0	1	16	3.7	7.7	2.0	1.6	1	16	3.62	3.81	3.4	0.12	1	16	8.8	9.1	7.8	0.4	1
60.0	1	16	2.1	3.5	1.1	0.6	1	16	4.1	4.23	3.8	0.18	1	16	8.7	9.5	7.6	0.4	1
80.0	1	16	2.0	3.9	1.1	0.9	1	16	4.17	4.43	3.9	0.18	1	15	8.5	9.3	7.8	0.4	1
100.0	1	16	2.2	4.8	0.9	1.1	1	15	4.29	4.52	3.9	0.20	1	16	8.3	9.0	7.6	0.5	1

STATION: F 9

1973-1991 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	15	6.9	8.7	5.1	1.1	1	14	3.31	3.52	3.02	0.15	1	14	8.2	9.2	7.2	0.5	1
10.0	1	15	6.9	8.6	5.1	1.1	1	15	3.32	3.52	3.0	0.15	1	14	8.2	9.5	7.5	0.5	1
20.0	1	15	6.9	8.5	4.4	1.2	1	15	3.33	3.73	3.0	0.17	1	14	8.2	9.7	7.5	0.5	1
40.0	1	15	2.2	7.3	3.3	1.4	1	15	3.94	3.94	3.2	0.23	1	14	8.3	9.9	7.8	0.5	1
60.0	1	15	2.5	3.5	1.3	0.7	1	15	4.0	4.29	3.8	0.19	1	15	8.3	9.0	7.3	0.5	1
80.0	1	15	2.5	3.8	1.2	0.8	1	15	4.47	4.47	3.8	0.17	1	15	8.0	8.7	7.2	0.5	1
100.0	1	15	2.9	5.5	1.0	1.1	1	15	4.31	4.52	3.9	0.17	1	15	8.0	8.6	7.5	0.5	1

STATION: F 9

1973-1985 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	11	4.1	5.2	3.5	0.5	I	I	11	3.49	3.63	3.38	0.07	I	I	11	8.7	9.0	7.5	0.4	I	
10.0	I	I	11	4.2	5.2	3.5	0.5	I	I	11	3.49	3.63	3.38	0.07	I	I	10	8.6	9.0	7.2	0.5	I	
20.0	I	I	11	4.2	5.2	3.6	0.5	I	I	11	3.50	3.64	3.38	0.08	I	I	11	8.7	9.0	7.8	0.3	I	
40.0	I	I	11	4.2	5.0	3.6	0.4	I	I	11	3.63	4.03	3.48	0.15	I	I	11	8.6	8.9	8.1	0.3	I	
60.0	I	I	11	3.4	4.9	1.4	1.0	I	I	11	4.03	4.35	3.54	0.21	I	I	11	8.1	8.9	7.5	0.4	I	
80.0	I	I	11	3.2	5.2	1.4	1.2	I	I	11	4.18	4.39	3.61	0.22	I	I	11	8.0	8.8	6.9	0.5	I	
100.0	I	I	11	3.2	5.2	1.6	1.1	I	I	11	4.28	4.45	3.99	0.14	I	I	9	7.8	8.3	6.8	0.5	I	

STATION: F 9

1974-1990 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	0.5	I	7	2.9	3.6	1.4	0.7	I	I	8	3.46	3.55	3.33	0.08	I	I	7	9.0	9.5	8.6	0.3	I	
10	0.0	I	8	2.8	3.8	1.1	0.9	I	I	8	3.46	3.59	3.33	0.08	I	I	7	8.9	9.4	8.2	0.4	I	
20	0.0	I	8	2.7	3.8	0.7	1.0	I	I	7	3.48	3.59	3.37	0.07	I	I	7	9.0	9.3	8.2	0.4	I	
40	0.0	I	7	3.1	3.9	1.7	0.7	I	I	7	3.47	3.60	3.34	0.08	I	I	6	9.0	9.8	8.4	0.4	I	
60	0.0	I	6	3.3	4.1	2.8	0.5	I	I	7	3.80	4.05	3.61	0.14	I	I	6	8.2	9.8	7.5	0.4	I	
80	0.0	I	7	3.2	3.8	2.7	0.4	I	I	7	3.98	4.22	3.92	0.17	I	I	7	8.1	9.1	7.4	0.5	I	
100	0.0	I	7	3.1	4.0	2.3	0.5	I	I	6	4.07	4.30	3.79	0.17	I	I	7	7.9	8.7	7.1	0.5	I	

UNDER MÅNADEN JANUARI FINNS INGA MÄTVÄRDEN FÖR STATION 3

UNDER MÅNADEN FEBRUARI FINNS INGA MÄTVÄRDEN FÖR STATION 3

UNDER MÅNADEN MARS FINNS INGA MÄTVÄRDEN FÖR STATION 3

STATION: BJURÖKLUBB 1975-1982 APRIL (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	I	3	1.4	1.8	1.1	0.3	I	3	3.42	3.57	3.28	0.12	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	3	1.1	1.2	1.0	0.1	I	3	3.44	3.58	3.34	0.10	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	3	0.7	1.0	0.3	0.3	I	3	3.50	3.70	3.35	0.15	I	I	I	I	I	I	I
40.0	I	I	3	0.3	0.4	0.1	0.1	I	3	3.56	3.73	3.43	0.12	I	I	I	I	I	I	I

STATION: BJURÖKLUBB 1973-1991 MAJ (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	I	25	3.9	7.5	1.2	1.7	I	25	3.24	3.68	2.70	0.27	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	25	2.4	5.2	0.8	1.2	I	25	3.45	3.68	3.06	0.14	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	25	1.5	3.8	0.1	0.8	I	25	3.56	3.85	3.28	0.13	I	I	I	I	I	I	I
40.0	I	I	25	0.9	2.2	0.2	0.5	I	25	3.67	3.90	3.43	0.14	I	I	I	I	I	I	I

STATION: BJURÖKLUBB 1973-1990 JUNI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	I	53	8.9	17.2	5.1	2.8	I	51	3.04	3.62	2.26	0.29	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	53	6.0	12.3	0.8	1.4	I	51	3.29	3.69	2.72	0.20	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	53	3.3	7.4	0.1	1.6	I	51	3.51	3.81	3.14	0.12	I	I	I	I	I	I	I
40.0	I	I	53	1.7	4.6	0.5	0.9	I	52	3.71	3.99	3.38	0.14	I	I	I	I	I	I	I

STATION: BJURÖKLUBB 1973-1991 JULI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	I	63	12.9	18.4	5.6	3.9	I	62	3.15	3.64	2.43	0.27	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	63	9.6	14.7	1.5	3.7	I	62	3.31	3.78	2.77	0.21	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	63	6.5	12.7	0.3	3.4	I	62	3.48	3.88	2.82	0.18	I	I	I	I	I	I	I
40.0	I	I	63	3.5	7.3	0.3	1.4	I	62	3.71	4.09	3.24	0.19	I	I	I	I	I	I	I

STATION: BJURÖKLUBB 1973-1991 AUGUSTI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	I	57	13.8	19.8	5.8	3.2	I	58	3.14	3.54	1.95	0.25	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	57	11.3	15.0	1.9	3.8	I	58	3.29	3.61	2.79	0.19	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	57	7.3	13.7	1.0	3.3	I	57	3.46	3.86	3.06	0.18	I	I	I	I	I	I	I
40.0	I	I	57	3.4	10.3	1.2	1.8	I	56	3.72	4.10	3.34	0.17	I	I	I	I	I	I	I

STATION: BJURÖKLUBB 1973-1991 SEPTEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	I	59	9.8	13.7	5.9	1.7	I	59	3.26	3.53	2.49	0.18	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	59	7.4	13.4	1.7	1.8	I	58	3.29	3.67	2.49	0.18	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	59	4.7	13.2	0.5	2.6	I	59	3.39	3.70	2.56	0.21	I	I	I	I	I	I	I
40.0	I	I	59	4.6	11.6	0.9	2.4	I	58	3.65	4.19	3.14	0.25	I	I	I	I	I	I	I

STATION: BJURÖKLUBB 1973-1991 OKTOBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	I	46	6.7	8.9	3.2	1.3	I	46	3.27	3.96	2.91	0.21	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	46	6.7	8.8	3.8	1.2	I	46	3.28	3.96	2.91	0.21	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	45	6.6	8.7	3.9	1.2	I	44	3.33	3.97	2.94	0.22	I	I	I	I	I	I	I
40.0	I	I	45	5.7	8.7	1.6	1.7	I	45	3.46	4.26	2.98	0.27	I	I	I	I	I	I	I

STATION: BJURÖKLUBB 1973-1987 NOVEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	I	38	3.7	6.2	1.0	1.1	I	36	3.31	3.72	2.48	0.25	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	38	3.8	6.2	1.0	1.1	I	36	3.35	3.78	2.50	0.23	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	38	3.9	6.3	2.3	1.0	I	36	3.41	3.93	2.83	0.21	I	I	I	I	I	I	I
40.0	I	I	38	3.7	6.2	2.1	0.8	I	36	3.54	3.99	2.91	0.23	I	I	I	I	I	I	I

STATION: BJURÖKLUBB 1974-1977 DECEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	I	7	2.4	3.0	1.4	0.6	I	7	3.21	3.29	3.08	0.07	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	7	2.6	3.2	2.0	0.4	I	7	3.24	3.31	3.13	0.06	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	7	2.8	3.4	2.2	0.4	I	6	3.29	3.42	3.15	0.08	I	I	I	I	I	I	I
40.0	I	I	7	3.1	3.5	2.3	0.4	I	6	3.38	3.56	3.31	0.10	I	I	I	I	I	I	I

STATION: US 2								1973-1983 JANUARI								(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)							
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I			
0	5	I	2	2.2	2.3	2.0	0.1	I	2	5.70	5.97	5.43	0.27	I	2	8.7	8.7	8.7	0.0	I			
10	0	I	2	2.3	2.3	2.3	0.0	I	2	5.71	5.97	5.46	0.26	I	2	8.7	8.7	8.7	0.0	I			
20	0	I	2	2.3	2.3	2.3	0.0	I	2	5.71	5.97	5.46	0.26	I	2	8.7	8.7	8.7	0.0	I			
40	0	I	2	2.3	2.3	2.3	0.0	I	2	5.90	5.97	5.83	0.07	I	2	8.7	8.7	8.7	0.0	I			
60	0	I	2	2.3	2.3	2.3	0.0	I	2	6.00	6.15	5.85	0.15	I	2	8.7	8.7	8.7	0.0	I			
80	0	I	2	2.3	2.3	2.3	0.0	I	2	6.00	6.15	5.85	0.15	I	2	8.7	8.7	8.7	0.0	I			
100	0	I	2	2.3	2.3	2.3	0.0	I	2	6.00	6.15	5.85	0.15	I	2	8.7	8.7	8.7	0.0	I			
150	0	I	2	2.3	2.3	2.3	0.0	I	2	6.65	6.71	6.60	0.06	I	2	8.7	8.7	8.7	0.0	I			

STATION: US 2								1975-1989 FEBRUARI								(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)							
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I			
0	5	I	2	0.0	0.3	-0.2	0.3	I	2	5.38	5.66	5.11	0.28	I	2	8.9	10.0	7.8	1.1	I			
10	0	I	2	0.4	1.1	-0.2	0.6	I	2	5.63	5.67	5.59	0.04	I	2	9.5	9.5	8.8	0.4	I			
20	0	I	2	0.7	1.6	-0.2	0.6	I	2	5.76	5.84	5.77	0.08	I	2	9.6	10.8	8.4	1.2	I			
40	0	I	2	1.0	2.0	-0.2	1.0	I	2	5.07	5.21	5.92	0.14	I	2	9.9	9.9	8.4	0.7	I			
60	0	I	2	1.6	2.2	-0.2	0.4	I	2	5.09	5.24	5.92	0.15	I	2	8.4	8.5	8.4	0.0	I			
80	0	I	2	2.2	2.3	-0.2	0.4	I	2	5.09	5.21	5.97	0.12	I	2	8.8	8.8	8.4	0.7	I			
100	0	I	2	2.4	2.5	-0.2	0.4	I	2	5.15	5.31	5.99	0.16	I	2	7.7	8.8	6.4	1.2	I			
150	0	I	2	2.8	3.3	-0.3	0.5	I	2	5.50	6.63	5.37	0.13	I	2	6.5	6.7	6.3	0.2	I			

UNDER MÅNADEN MARS FINNS INGA MÄTVÄRDEN FÖR STATION 6

STATION: US 2								1974-1991 APRIL								(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)							
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	SALTHALT		ENHETER	STD	AVV	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I	
	M		MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN				
0	5	4	1.9	3.9	0.3	1.3	I	4	5.23	5.46	5.03	0.17	I	4	10.2	10.7	9.8	0.3	I				
10	0	4	1.5	2.2	0.0	0.9	I	4	5.38	5.56	5.19	0.14	I	4	9.9	10.6	9.6	0.4	I				
20	0	4	1.1	1.6	0.0	0.6	I	4	5.51	5.68	5.22	0.18	I	4	10.0	10.6	9.9	0.5	I				
40	0	4	0.9	1.1	0.0	0.3	I	4	5.69	5.84	5.44	0.11	I	4	10.1	11.4	9.9	0.8	I				
60	0	4	1.1	1.6	0.0	0.6	I	4	5.69	5.84	5.44	0.12	I	4	9.9	9.9	9.9	0.5	I				
80	0	4	1.1	1.6	0.0	0.6	I	4	5.69	5.84	5.44	0.14	I	4	9.9	9.9	9.9	0.6	I				
100	0	4	1.1	1.6	0.0	0.6	I	4	5.69	5.84	5.44	0.21	I	4	9.9	9.9	9.9	0.8	I				
150	0	4	3.0	3.5	2.2	0.5	I	4	6.41	6.65	6.09	0.22	I	4	6.5	6.6	6.3	0.1	I				

STATION: US 2										1972-1991 MAJ (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)													
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	5	I	17	2.4	4.0	0.1	2.2	2.2	I	17	5.55	5.65	5.09	0.38	0.38	I	17	10.3	11.5	9.5	0.5	0.5	I
10	0	I	17	1.5	2.2	0.0	1.1	1.1	I	17	5.55	5.65	5.09	0.21	0.21	I	17	10.3	11.5	9.5	0.5	0.5	I
20	0	I	17	1.5	2.2	0.0	1.1	1.1	I	17	5.55	5.65	5.09	0.14	0.14	I	17	10.3	11.5	9.5	0.5	0.5	I
40	0	I	17	1.5	2.2	0.0	1.1	1.1	I	17	5.55	5.65	5.09	0.14	0.14	I	17	10.3	11.5	9.5	0.5	0.5	I
60	0	I	17	1.5	2.2	0.0	1.1	1.1	I	17	5.55	5.65	5.09	0.14	0.14	I	17	10.3	11.5	9.5	0.5	0.5	I
80	0	I	17	1.5	2.2	0.0	1.1	1.1	I	17	5.55	5.65	5.09	0.14	0.14	I	17	10.3	11.5	9.5	0.5	0.5	I
100	0	I	17	1.5	2.2	0.0	1.1	1.1	I	17	5.55	5.65	5.09	0.14	0.14	I	17	10.3	11.5	9.5	0.5	0.5	I
150	0	I	17	1.5	2.2	0.0	1.1	1.1	I	17	5.55	5.65	5.09	0.14	0.14	I	17	10.3	11.5	9.5	0.5	0.5	I
200	0	I	7	2.8	3.5	2.2	0.4	0.4	I	7	6.30	6.74	6.07	0.22	0.22	I	7	5.9	6.3	5.2	0.4	0.4	I

STATION: US 2										1972-1991 JUNI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR	C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	ENHETER	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I							
				MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN										
0	5	16	2.1	3.6	0.4	1.1	1.1	16	5.55	5.65	5.09	5.09	0.41	1.1	16	9.9	10.6	7.4	0.8	1.1	16	1.1							
10	0	16	1.6	2.2	0.0	0.9	0.9	16	5.55	5.65	5.09	5.09	0.22	1.1	16	9.9	10.6	7.4	0.8	1.1	16	1.1							
20	0	16	1.6	2.2	0.0	0.9	0.9	16	5.55	5.65	5.09	5.09	0.22	1.1	16	9.9	10.6	7.4	0.8	1.1	16	1.1							
40	0	16	1.6	2.2	0.0	0.9	0.9	16	5.55	5.65	5.09	5.09	0.22	1.1	16	9.9	10.6	7.4	0.8	1.1	16	1.1							
60	0	16	1.6	2.2	0.0	0.9	0.9	16	5.55	5.65	5.09	5.09	0.22	1.1	16	9.9	10.6	7.4	0.8	1.1	16	1.1							
80	0	16	1.6	2.2	0.0	0.9	0.9	16	5.55	5.65	5.09	5.09	0.22	1.1	16	9.9	10.6	7.4	0.8	1.1	16	1.1							
100	0	16	1.6	2.2	0.0	0.9	0.9	16	5.55	5.65	5.09	5.09	0.22	1.1	16	9.9	10.6	7.4	0.8	1.1	16	1.1							
150	0	16	1.6	2.2	0.0	0.9	0.9	16	5.55	5.65	5.09	5.09	0.22	1.1	16	9.9	10.6	7.4	0.8	1.1	16	1.1							
200	0	3	2.8	3.5	2.2	0.4	0.4	3	6.30	6.74	6.07	6.07	0.22	1.1	3	5.9	6.3	5.2	0.6	1.1	3	1.1							

STATION: US 2								1972-1991 JULI								(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)							
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I			
0	5	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
10	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
20	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
40	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
60	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
80	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
100	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
150	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
200	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
300	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
400	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
500	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
600	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
700	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
800	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
900	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
1000	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
1100	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
1200	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
1300	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
1400	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
1500	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
1600	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
1700	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
1800	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
1900	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
2000	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
2100	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
2200	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
2300	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
2400	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
2500	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
2600	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
2700	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
2800	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
2900	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
3000	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
3100	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
3200	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
3300	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
3400	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
3500	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
3600	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
3700	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
3800	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
3900	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
4000	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
4100	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
4200	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
4300	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
4400	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
4500	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
4600	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
4700	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
4800	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
4900	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
5000	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
5100	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
5200	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
5300	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
5400	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
5500	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
5600	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
5700	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
5800	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
5900	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
6000	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
6100	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
6200	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
6300	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
6400	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
6500	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
6600	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
6700	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
6800	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9	10.6	7.4	0.6	I			
6900	0	I	20	1.8	3.1	10.4	1.1	I	20	5.55	5.41	4.4	0.21	I	20	9.9							

[illegible]

STATION: US 2				1972-1990 OKTOBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
		TEMPERATUR					SALTHALT			ENHETER				SYRGASHALT			ML/L						
DJUP	MI	ANT	MEDEL	MAX	C	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8	10.9	11	11			
0	0.5	11	10.8	11.3	5	9	1	1	1	10.6	10.7	10.8	10.9	11	1	1	10.8						

[illegible][illegible]

STATION: VÄGÖN

1973-1991 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	8	1.8	3.7	0.1	0.8	1	1	8	5.58	5.82	5.06	0.23	1	1	8	1.8	3.7	0.1	0.8	1	1
10.0	1	1	8	1.8	3.7	0.1	0.8	1	1	8	5.58	5.82	5.06	0.23	1	1	8	1.8	3.7	0.1	0.8	1	1
20.0	1	1	8	1.8	3.7	0.1	0.8	1	1	8	5.58	5.82	5.06	0.23	1	1	8	1.8	3.7	0.1	0.8	1	1
40.0	1	1	8	1.8	3.7	0.1	0.8	1	1	8	5.58	5.82	5.06	0.23	1	1	8	1.8	3.7	0.1	0.8	1	1
60.0	1	1	8	1.8	3.7	0.1	0.8	1	1	8	5.58	5.82	5.06	0.23	1	1	8	1.8	3.7	0.1	0.8	1	1
70.0	1	1	8	1.8	3.7	0.1	0.8	1	1	8	5.58	5.82	5.06	0.23	1	1	8	1.8	3.7	0.1	0.8	1	1

STATION: VÄGÖN

1973-1975 FEBRUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	2	1.0	1.2	0.8	0.2	1	1	2	5.49	5.52	5.47	0.03	1	1	2	1.0	1.2	0.8	0.2	1	1
10.0	1	1	2	1.1	1.5	0.8	0.3	1	1	2	5.53	5.60	5.47	0.07	1	1	2	1.1	1.5	0.8	0.3	1	1
20.0	1	1	2	1.4	1.7	0.8	0.6	1	1	2	5.63	5.74	5.51	0.11	1	1	2	1.4	1.7	0.8	0.6	1	1
40.0	1	1	2	2.0	3.1	1.0	1.0	1	1	2	5.80	6.00	5.79	0.20	1	1	2	2.0	3.1	1.0	1.0	1	1
60.0	1	1	2	2.5	3.3	1.0	0.8	1	1	2	5.94	6.10	5.78	0.16	1	1	2	2.5	3.3	1.0	0.8	1	1
70.0	1	1	2	2.5	3.3	1.7	0.8	1	1	2	5.99	6.18	5.79	0.19	1	1	2	2.5	3.3	1.7	0.8	1	1

UNDER MÅNADEN MARS

FINNS INGA MÄTVÄRDEN FÖR STATION 4

STATION: VÄGÖN

1974-1991 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	10	1.9	4.4	0.4	1.1	1	1	10	5.16	5.54	4.92	0.19	1	1	10	1.9	4.4	0.4	1.1	1	1
10.0	1	1	10	1.4	2.8	0.1	0.7	1	1	10	5.26	5.55	4.94	0.20	1	1	10	1.4	2.8	0.1	0.7	1	1
20.0	1	1	10	1.0	1.7	0.1	0.4	1	1	10	5.39	5.89	4.95	0.27	1	1	10	1.0	1.7	0.1	0.4	1	1
40.0	1	1	10	1.3	2.3	0.3	0.5	1	1	10	5.72	6.10	5.24	0.31	1	1	10	1.3	2.3	0.3	0.5	1	1
60.0	1	1	10	1.6	2.9	0.5	0.8	1	1	9	5.92	6.31	5.60	0.23	1	1	9	1.6	2.9	0.5	0.8	1	1
70.0	1	1	10	1.9	3.1	0.5	0.9	1	1	9	6.04	6.40	5.64	0.25	1	1	9	1.9	3.1	0.5	0.9	1	1

STATION: VÄGÖN

1972-1991 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	29	5.4	9.9	1.2	2.1	1	1	30	4.51	5.61	2.61	0.55	1	1	29	5.4	9.9	1.2	2.1	1	1
10.0	1	1	30	3.7	8.8	0.3	1.9	1	1	30	5.01	5.69	4.13	0.34	1	1	30	3.7	8.8	0.3	1.9	1	1
20.0	1	1	30	2.7	7.2	0.0	1.8	1	1	30	5.30	5.89	4.58	0.32	1	1	30	2.7	7.2	0.0	1.8	1	1
40.0	1	1	30	1.5	3.2	-0.1	0.8	1	1	30	5.82	6.10	4.72	0.31	1	1	30	1.5	3.2	-0.1	0.8	1	1
60.0	1	1	30	1.9	2.9	0.7	0.7	1	1	30	5.13	5.57	4.74	0.22	1	1	30	1.9	2.9	0.7	0.7	1	1
70.0	1	1	30	2.2	3.3	0.8	0.7	1	1	30	6.23	6.60	5.84	0.22	1	1	30	2.2	3.3	0.8	0.7	1	1

STATION: VÄGÖN

1972-1991 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	45	10.2	18.2	6.0	2.9	1	1	45	4.53	5.62	3.32	0.50	1	1	45	10.2	18.2	6.0	2.9	1	1
10.0	1	1	45	7.7	12.8	3.5	2.2	1	1	45	4.82	5.74	3.72	0.44	1	1	45	7.7	12.8	3.5	2.2	1	1
20.0	1	1	45	4.4	10.8	0.7	2.2	1	1	45	5.40	6.10	4.64	0.38	1	1	45	4.4	10.8	0.7	2.2	1	1
40.0	1	1	45	2.1	6.1	0.2	1.0	1	1	45	5.96	6.40	5.19	0.27	1	1	45	2.1	6.1	0.2	1.0	1	1
60.0	1	1	45	2.4	4.4	0.9	0.7	1	1	45	6.20	6.59	5.90	0.25	1	1	45	2.4	4.4	0.9	0.7	1	1
70.0	1	1	45	2.5	3.8	0.9	0.6	1	1	45	6.30	6.72	5.65	0.23	1	1	45	2.5	3.8	0.9	0.6	1	1

STATION: VÄGÖN

1972-1991 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	61	14.0	19.4	3.2	2.6	1	1	60	4.76	5.56	3.69	0.41	1	1	61	14.0	19.4	3.2	2.6	1	1
10.0	1	1	59	10.8	15.9	1.0	2.4	1	1	58	4.92	5.88	4.01	0.39	1	1	59	10.8	15.9	1.0	2.4	1	1
20.0	1	1	59	6.9	12.8	0.8	2.0	1	1	58	5.20	6.10	4.43	0.38	1	1	59	6.9	12.8	0.8	2.0	1	1
40.0	1	1	58	4.5	9.9	1.1	1.0	1	1	58	5.24	6.08	4.62	0.29	1	1	58	4.5	9.9	1.1	1.0	1	1
60.0	1	1	58	2.8	6.6	1.3	0.9	1	1	56	5.32	6.92	5.68	0.26	1	1	58	2.8	6.6	1.3	0.9	1	1

STATION: VÄGÖN

1972-1991 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	43	14.3	20.3	8.3	2.1	1	1	41	4.88	5.59	4.03	0.36	1	1	43	14.3	20.3	8.3	2.1	1	1
10.0	1	1	43	11.4	15.9	2.8	2.0	1	1	41	4.44	5.89	4.44	0.38	1	1	43	11.4	15.9	2.8	2.0	1	1
20.0	1	1	43	7.4	12.8	1.0	1.0	1	1	41	4.44	6.10	4.91	0.38	1	1	43	7.4	12.8	1.0	1.0	1	1
40.0	1	1	43	5.9	9.9	1.2	0.8	1	1	41	4.74	6.08	5.78	0.27	1	1	43	5.9	9.9	1.2	0.8	1	1
60.0	1	1	40	2.6	5.9	1.4	0.8	1	1	39	5.34	6.82	5.81	0.26	1	1	40	2.6	5.9	1.4	0.8	1	1

STATION: VÄGÖN

1972-1991 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	48	9.8	14.7	4.5	2.4	0.5	1	48	5.1	6.03	4.2	0.33	1	1	48	7.4	7.8	6.8	0.4	1	1
10.0	1	1	48	9.7	14.6	4.5	2.4	0.5	1	48	5.1	6.03	4.2	0.33	1	1	48	7.3	7.6	6.7	0.4	1	1
20.0	1	1	48	9.7	14.6	4.5	2.4	0.5	1	48	5.1	6.03	4.2	0.33	1	1	48	7.3	7.6	6.7	0.4	1	1
40.0	1	1	47	9.3	14.0	4.1	2.0	0.4	1	47	5.0	6.03	4.1	0.33	1	1	47	7.1	7.5	6.5	0.3	1	1
60.0	1	1	47	9.3	14.0	4.1	2.0	0.4	1	47	5.0	6.03	4.1	0.33	1	1	47	7.1	7.5	6.5	0.3	1	1
70.0	1	1	47	9.3	14.0	4.1	2.0	0.4	1	47	5.0	6.03	4.1	0.33	1	1	47	7.1	7.5	6.5	0.3	1	1

STATION: VÄGÖN

1972-1991 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	45	7.2	11.4	2.9	1.6	0.6	1	45	3.3	6.16	4.33	0.36	1	1	45	7.5	8.3	6.8	0.7	1	1
10.0	1	1	45	7.2	11.5	2.9	1.6	0.6	1	45	3.3	6.29	4.47	0.34	1	1	45	7.7	8.1	7.3	0.3	1	1
20.0	1	1	45	6.7	11.5	2.9	1.6	0.6	1	45	3.3	6.34	4.72	0.34	1	1	45	7.4	8.3	6.6	0.3	1	1
40.0	1	1	45	4.9	11.7	1.9	2.5	0.5	1	45	3.4	6.60	5.00	0.39	1	1	45	7.3	7.4	6.2	0.1	1	1
60.0	1	1	45	4.1	10.6	1.8	2.1	0.5	1	45	3.4	6.76	5.06	0.35	1	1	45	7.1	7.7	6.3	0.7	1	1
70.0	1	1	44	3.5	7.5	1.3	1.4	0.4	1	42	6.27	6.86	5.37	0.32	1	1	43	6.4	7.0	5.9	0.5	1	1

STATION: VÄGÖN

1972-1991 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	42	4.0	6.8	1.6	1.3	0.7	1	41	5.39	5.88	4.51	0.35	1	1	42	8.0	8.0	8.0	0.0	1	1
10.0	1	1	41	4.3	6.8	1.8	1.3	0.7	1	41	5.45	5.95	4.64	0.28	1	1	42	8.3	8.9	7.6	0.5	1	1
20.0	1	1	41	4.5	6.8	1.9	1.2	0.7	1	41	5.57	6.17	4.98	0.27	1	1	42	8.3	8.9	7.6	0.5	1	1
40.0	1	1	41	4.2	6.9	1.8	1.2	0.7	1	40	5.81	6.38	5.18	0.31	1	1	42	7.2	7.9	6.9	0.5	1	1
60.0	1	1	42	4.0	6.5	1.8	1.2	0.7	1	42	6.01	6.52	5.21	0.32	1	1	42	7.3	7.6	7.0	0.3	1	1
70.0	1	1	42	3.8	6.3	1.8	1.2	0.7	1	42	6.09	6.73	5.27	0.32	1	1	42	6.5	6.6	6.4	0.1	1	1

STATION: VÄGÖN

1971-1991 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	15	2.6	3.7	0.1	1.0	0.3	1	16	5.47	5.96	5.00	0.28	1	1	15						1
10.0	1	1	16	2.7	4.7	0.1	1.3	0.3	1	16	5.55	5.97	5.04	0.24	1	1	16						1
20.0	1	1	16	2.9	5.2	0.1	1.5	0.3	1	16	5.64	6.00	5.10	0.20	1	1	16						1
40.0	1	1	16	3.1	5.2	0.3	1.6	0.3	1	16	5.66	6.07	5.17	0.17	1	1	16						1
60.0	1	1	16	3.0	5.3	0.3	1.4	0.3	1	16	5.92	6.14	5.06	0.14	1	1	16						1
70.0	1	1	13	3.1	5.2	0.2	1.3	0.3	1	13	6.01	6.32	5.05	0.14	1	1	13						1

STATION: MS 2										1976-1989 JANUARI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I									
0.5	1	1	8	0.6	1.9	-0.3	0.7	1	8	5.75	5.88	5.56	0.13	1	2	8.4	9.6	7.3	1.1	1									
10.0	1	1	8	0.7	2.0	-0.2	0.7	1	7	5.75	5.88	5.56	0.12	1	2	8.3	9.3	8.3	0.0	1									
20.0	1	1	8	0.8	2.1	-0.2	0.7	1	8	5.78	5.88	5.59	0.09	1	2	8.8	9.0	8.6	0.2	1									
40.0	1	1	8	1.7	2.9	0.0	0.8	1	8	6.92	6.01	5.68	0.10	1	2	8.4	8.9	7.9	0.5	1									
60.0	1	1	8	2.6	3.6	1.5	0.8	1	7	6.12	6.25	5.92	0.13	1	2	7.6	8.0	7.2	0.4	1									

STATION: MS 2										1990-1991 FEBRUARI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		MI	I	TEMPERATUR		C	STD		I	SALTHALT		ENHETER	STD		I	SYRGASHALT		ML/L	STD		I								
				ANT	MEDEL	MIN	AVV			ANT	MEDEL	MAX	MIN	AVV			ANT	MEDEL	MAX	MIN	AVV								
0.5	1	1	2	0.8	1.0	0.5	0.3	1	2	5.52	5.53	5.51	0.01	1	2	9.1	9.3	8.9	0.2	1									
10.0	1	1	2	1.0	1.5	0.5	0.3	1	2	5.55	5.58	5.51	0.03	1	2	9.1	9.3	9.2	0.1	1									
20.0	1	1	2	1.1	1.5	0.6	0.4	1	2	5.60	5.60	5.60	0.00	1	2	9.1	9.3	9.1	0.1	1									
40.0	1	1	2	1.9	1.7	1.1	0.3	1	2	5.71	5.76	5.66	0.05	1	2	8.5	8.6	8.4	0.1	1									
60.0	1	1	2	2.4	2.7	2.1	0.3	1	1	5.82	5.82	5.82	0.00	1	1	7.9	7.9	7.9	0.0	1									

STATION: MS 2								1976-1991 MARS								(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)							
		TEMPERATUR				C				SALTHALT		ENHETER				SYRGASHALT		ML/L					
DJUP	MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV				
0.5	1	7	0.3	0.7	-0.2	0.3	1	7	5.25	5.76	3.75	0.69	1	4	9.7	9.9	9.4	0.2	1				
10.0	1	7	0.2	0.7	-0.2	0.3	1	7	5.62	5.84	3.75	0.26	1	3	9.6	9.8	9.4	0.2	1				
20.0	1	7	0.3	1.2	-0.1	0.4	1	7	5.68	5.86	3.75	0.26	1	3	10.6	11.3	9.6	0.7	1				
40.0	1	7	0.8	1.5	0.0	0.5	1	7	5.81	5.99	3.30	0.22	1	4	9.4	10.1	8.7	0.5	1				
60.0	1	7	1.8	2.6	1.1	0.5	1	7	5.98	6.11	3.67	0.15	1	3	8.6	9.0	8.4	0.3	1				

STATION: MS 2										1976-1991 APRIL										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I									
0.5	1	1	19	1.3	3.1	0.1	0.8	1	19	5.21	5.81	4.08	0.54	1	6	10.2	11.1	9.4	0.6	1									
10.0	1	1	19	0.9	2.5	-0.1	0.7	1	19	5.62	5.90	4.15	0.15	1	6	10.0	10.9	9.7	0.4	1									
20.0	1	1	19	0.6	2.1	-0.2	0.7	1	19	5.77	5.95	4.40	0.16	1	6	9.7	9.9	9.4	0.1	1									
40.0	1	1	19	0.5	1.5	-0.2	0.4	1	18	5.88	6.08	4.44	0.15	1	6	9.5	9.8	9.1	0.3	1									
60.0	1	1	18	1.3	2.2	-0.5	0.5	1	19	6.03	6.19	5.71	0.14	1	6	8.8	9.4	8.2	0.4	1									

STATION: MS 2										1976-1991 MAJ										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR	C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	ENHETER	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I							
	MI			MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN										
0.5	1	23	4.3	8.6	1.0	2.0	1	22	4.86	5.55	3.72	0.51	1	7	9.8	11.2	8.8	0.7	1										
10.0	1	23	2.9	6.2	0.1	1.7	1	22	5.29	5.71	4.69	0.28	1	7	10.1	11.3	9.6	0.6	1										
20.0	1	23	1.8	6.0	0.0	1.4	1	22	5.60	5.82	5.17	0.16	1	7	9.8	10.2	9.3	0.3	1										
40.0	1	23	1.0	3.7	-0.2	0.9	1	22	5.78	6.09	5.44	0.15	1	7	9.3	9.6	8.7	0.3	1										
60.0	1	22	1.2	3.0	-0.0	0.8	1	21	5.99	6.57	5.73	0.20	1	6	8.7	9.2	8.4	0.3	1										

STATION: MS 2										1976-1990 JUNI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I									
0.5	1	1	27	10.4	19.4	6.7	2.8	1	26	4.63	5.47	3.15	0.58	1	6	8.7	9.8	7.7	0.7	1									
10.0	1	1	26	7.5	11.7	1.2	2.5	1	27	5.19	5.69	4.17	0.33	1	6	9.1	10.2	7.9	0.8	1									
20.0	1	1	26	4.2	8.8	0.6	2.2	1	27	5.59	5.87	5.22	0.16	1	6	9.1	9.9	8.5	0.5	1									
40.0	1	1	27	1.5	2.8	0.0	0.8	1	27	5.90	6.25	5.60	0.13	1	6	9.1	10.2	8.7	0.5	1									
60.0	1	1	27	1.6	2.5	0.5	0.5	1	27	6.08	6.42	5.79	0.12	1	6	8.1	8.5	7.6	0.4	1									

STATION: MS 2				1976-1991 JULI												(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)											
DJUP	MI	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	ENHETER	STD	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	I							
				MAX	MIN	MIN	AVV				MAX	MIN	AVV				MAX	MIN	AVV								
0.5	1	1	33	13.8	19.1	9.1	2.4	1	33	4.88	5.57	4.37	0.26	1	9	7.7	8.6	7.0	0.5	1							
10.0	1	1	33	11.6	17.0	3.6	2.7	1	33	5.15	5.74	4.58	0.26	1	8	7.9	8.6	6.8	0.6	1							
20.0	1	1	33	6.7	14.7	0.7	3.9	1	33	5.55	5.94	5.16	0.20	1	9	8.5	9.3	7.3	0.6	1							
40.0	1	1	33	2.5	11.7	0.5	2.3	1	33	5.89	6.21	5.54	0.18	1	9	8.5	9.1	7.7	0.5	1							
60.0	1	1	33	1.9	3.2	0.8	0.6	1	32	6.17	6.57	5.69	0.18	1	9	7.6	8.5	6.5	0.6	1							

STATION: MS 2										1976-1991 AUGUSTI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I									
0.5	1	1	30	15.2	18.8	11.5	1.7	1	29	5.04	5.67	3.85	0.43	1	7	7.3	7.8	6.9	0.3	1									
10.0	1	1	30	14.1	17.5	7.3	2.2	1	30	5.25	5.67	4.64	0.25	1	7	7.1	7.9	6.3	0.4	1									
20.0	1	1	30	10.5	16.0	1.7	4.0	1	30	5.50	5.93	5.03	0.22	1	6	7.6	8.9	6.9	0.7	1									
40.0	1	1	27	3.9	12.2	1.3	3.0	1	27	5.91	6.21	5.35	0.19	1	5	8.5	9.0	7.9	0.4	1									
60.0	1	1	30	2.3	4.1	1.4	0.6	1	29	6.17	6.56	5.71	0.19	1	7	7.6	8.3	7.0	0.4	1									

STATION: MS 2

1975-1991 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	28	10.7	14.7	5.9	2.0	2.8	5	34	5.70	4.91	0.24	1	9	7.6	8.1	7.3	0.2	1
10.0	1	27	10.5	14.4	5.9	2.0	2.8	5	38	5.95	4.91	0.26	1	9	7.6	8.1	7.2	0.3	1
20.0	1	27	8.4	13.1	5.9	2.0	2.8	5	37	5.99	4.92	0.29	1	8	7.7	8.1	7.4	0.3	1
40.0	1	28	3.7	11.6	5.9	2.0	2.8	5	38	6.49	5.26	0.29	1	9	8.0	8.8	7.4	0.4	1
60.0	1	25	2.6	8.2	5.9	2.0	2.8	5	17	6.62	5.40	0.23	1	5	7.1	7.9	6.6	0.5	1

STATION: MS 2

1975-1991 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	23	7.9	10.1	5.3	1.3	2.3	5	23	5.77	4.55	0.35	1	8	8.1	8.7	7.8	0.3	1
10.0	1	24	7.9	10.0	5.3	1.3	2.3	5	23	5.79	4.80	0.25	1	8	8.3	9.2	7.7	0.5	1
20.0	1	24	7.9	9.8	5.3	1.3	2.3	5	24	5.90	4.91	0.22	1	8	8.1	8.7	7.6	0.4	1
40.0	1	24	4.9	7.1	5.3	1.3	2.3	5	24	6.31	5.34	0.25	1	8	7.4	8.0	7.4	0.2	1
60.0	1	24	3.2	7.2	5.3	1.3	2.3	5	12	6.54	5.65	0.22	1	8	7.1	7.7	6.3	0.4	1

STATION: MS 2

1975-1991 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	19	4.3	7.0	1.9	1.4	1.9	5	37	6.05	4.52	0.33	1	7	8.9	9.4	8.3	0.4	1
10.0	1	18	4.4	7.0	1.9	1.4	1.8	5	41	6.17	4.77	0.23	1	8	9.1	10.6	8.4	0.6	1
20.0	1	18	4.4	6.9	1.9	1.4	1.8	5	41	6.19	4.78	0.23	1	8	8.9	9.3	8.2	0.4	1
40.0	1	19	2.6	5.1	1.9	1.4	1.7	5	09	6.31	5.65	0.16	1	7	7.7	8.4	6.8	0.6	1
60.0	1	18	2.6	5.1	1.9	1.4	1.7	5	09	6.31	5.65	0.16	1	7	7.3	8.7	6.4	0.8	1

STATION: MS 2

1975-1991 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	23	2.7	4.1	0.4	1.0	2.2	5	50	6.09	4.83	0.25	1	7	8.9	9.7	8.3	0.5	1
10.0	1	23	2.9	4.4	0.4	1.0	2.2	5	48	6.09	4.83	0.19	1	7	9.1	9.8	8.5	0.4	1
20.0	1	23	2.9	4.4	0.4	1.0	2.2	5	33	6.08	4.99	0.17	1	7	9.0	9.8	8.3	0.5	1
40.0	1	23	2.9	4.4	0.4	1.0	2.2	5	38	6.19	4.84	0.30	1	8	8.4	9.3	7.7	0.5	1
60.0	1	23	2.9	4.4	0.4	1.0	2.2	5	6	6.38	5.55	0.23	1	7	8.0	9.3	7.3	0.7	1

STATION: SR 1 A							1976-1991 JANUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)													
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I
0.5	1	1	16	0.8	2.0	0.0	0.7	1	15	5.78	5.95	5.38	0.15	1	6	9.2	10.1	8.7	0.5	1
10.0	1	1	16	0.9	2.0	0.1	0.7	1	17	5.74	5.96	5.39	0.16	1	6	9.1	9.8	8.6	0.5	1
20.0	1	1	17	0.9	2.1	0.0	0.7	1	17	5.74	5.97	5.39	0.16	1	6	9.3	10.2	8.5	0.5	1
40.0	1	1	17	1.1	2.2	0.1	0.6	1	17	5.78	5.98	5.40	0.15	1	6	8.8	9.5	8.4	0.4	1
60.0	1	1	17	1.4	2.3	0.3	0.7	1	16	5.83	6.09	5.50	0.15	1	5	8.9	9.7	7.5	0.8	1

STATION: SR 1 A								1976-1991 FEBRUARI								(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)							
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I			
0.5	1	1	7	0.1	1.2	-0.2	0.5	1	7	5.76	5.95	5.55	0.14	1	2	9.3	9.4	9.1	0.1	1			
10.0	1	1	7	0.1	1.2	-0.2	0.5	1	7	5.76	5.95	5.55	0.14	1	2	9.3	9.4	9.1	0.1	1			
20.0	1	1	7	0.3	2.3	-0.2	0.5	1	7	5.76	5.96	5.55	0.14	1	2	9.3	9.4	9.1	0.1	1			
40.0	1	1	7	0.5	2.3	-0.0	0.8	1	7	5.79	6.00	5.58	0.15	1	2	9.0	9.7	9.4	0.2	1			
60.0	1	1	7	0.7	2.1	0.0	0.7	1	7	5.83	6.07	5.59	0.14	1	2	8.7	8.9	8.5	0.2	1			

STATION: SR 1 A										1976-1991 MARS										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		MI	TEMPERATUR				C	STD AVV		SALTHALT		ENHETER	STD AVV		SYRGASHALT		ML/L	STD AVV											
		I	ANT	MEDEL	MAX	MIN		I	ANT	MEDEL	MAX	MIN		I	ANT	MEDEL	MAX	MIN											
0.5	1	1	5	0.3	1.2	-0.2	0.5	1	5	8.66	5.96	5.30	0.24	1	3	9.4	9.6	9.2	0.2										
10.0	1	1	5	0.3	1.2	-0.2	0.5	1	5	8.67	5.96	5.30	0.23	1	3	9.7	10.1	9.4	0.3										
20.0	1	1	5	0.3	1.2	-0.2	0.5	1	5	8.72	5.96	5.30	0.16	1	3	9.5	9.7	9.2	0.2										
40.0	1	1	5	0.3	1.2	-0.2	0.5	1	5	8.76	5.96	5.60	0.14	1	3	9.4	9.7	9.2	0.2										
60.0	1	1	5	0.3	1.2	-0.2	0.5	1	5	8.77	5.96	5.62	0.13	1	3	9.3	9.6	9.1	0.3										

STATION: SR 1 A										1976-1990 APRIL										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I						
0.5	1	1	15	0.8	3.2	0.1	0.9	1	15	8.3	6.04	5.54	0.14	1	3	10.0	10.1	10.0	0.1	1	1	1	1						
10.0	1	1	15	0.6	2.9	0.0	0.7	1	15	8.6	6.04	5.62	0.11	1	3	9.6	11.0	8.4	1.1	1	1	1							
20.0	1	1	15	0.6	2.7	0.0	0.7	1	15	8.7	6.04	5.62	0.10	1	3	9.6	10.9	8.1	1.1	1	1	1							
40.0	1	1	15	0.5	1.8	-0.1	0.5	1	15	9.0	6.04	5.69	0.09	1	3	9.3	9.7	8.6	0.5	1	1	1							
60.0	1	1	15	0.5	2.0	-0.1	0.6	1	14	9.3	6.22	5.71	0.12	1	3	8.7	9.3	7.9	0.5	1	1	1							

STATION: SR 1 A										1976-1991 MAJ										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)																						
DJUP		MI	ANT		TEMPERATUR		C	STD AVV		I		ANT		MEDEL		SALTHALT		ENHETER		STD AVV		I		ANT		MEDEL		SYRGASHALT		ML/L		STD AVV		I								
					MAX		MIN									MAX		MIN									MAX		MIN													
0	5	1	1	18	3.7	6.9	1.2	1.7	1	1	18	5.68	5.97	5.35	0.19	1	8	10.2	10.9	9.7	0.4	1	1	18	3.7	6.9	1.2	1.7	1	1	18	5.68	5.97	5.35	0.19	1	8	10.2	10.9	9.7	0.4	1
10	0	0	1	18	3.9	6.1	0.7	1.4	1	1	18	5.73	6.00	5.37	0.17	1	8	9.6	10.6	9.3	0.4	1	1	18	3.9	6.1	0.7	1.4	1	1	18	5.73	6.00	5.37	0.17	1	8	9.6	10.6	9.3	0.4	1
20	0	0	1	18	3.9	3.9	0.6	0.8	1	1	18	5.80	6.01	5.37	0.15	1	8	9.6	10.1	9.4	0.2	1	1	18	3.9	3.9	0.6	0.8	1	1	18	5.80	6.01	5.37	0.15	1	8	9.6	10.1	9.4	0.2	1
40	0	0	1	18	1.7	3.0	0.3	0.8	1	1	18	5.85	6.05	5.37	0.15	1	8	9.7	10.1	9.0	0.3	1	1	18	1.7	3.0	0.3	0.8	1	1	18	5.85	6.05	5.37	0.15	1	8	9.7	10.1	9.0	0.3	1
60	0	0	1	18	1.4	2.5	0.3	0.6	1	1	18	5.87	6.06	5.43	0.14	1	8	9.3	9.9	8.8	0.4	1	1	18	1.4	2.5	0.3	0.6	1	1	18	5.87	6.06	5.43	0.14	1	8	9.3	9.9	8.8	0.4	1

STATION: SR 1 A										1976-1990 JUNI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I									
0	5	1	23	9.0	13.1	2.9	2.5	1	23	5.41	5.86	4.81	0.28	1	9	9.3	9.7	8.6	0.4	1									
10	0	1	23	6.5	11.1	2.9	1.9	1	23	5.77	5.86	5.17	0.20	1	9	9.2	9.6	8.5	0.4	1									
20	0	1	23	4.1	7.4	0.4	1.7	1	23	5.72	5.96	5.44	0.14	1	9	9.1	9.8	8.1	0.6	1									
40	0	1	23	2.4	4.2	-0.1	1.0	1	23	5.83	6.03	5.62	0.11	1	9	9.3	9.8	8.6	0.4	1									
60	0	1	23	2.0	4.0	-0.1	0.9	1	23	5.90	6.15	5.70	0.14	1	9	9.0	9.4	8.1	0.4	1									

STATION: SR 1 A										1976-1991 JULI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I						
0	5	1	31	14	6	18	0	10	6	1	31	5	39	5	81	4	83	0	24	8	7	6	8	2					
10	0	0	0	12	4	16	3	4	6	1	31	5	49	5	82	4	93	0	20	8	8	4	4	0					
20	0	0	0	6	7	13	2	1	3	1	31	5	70	5	95	5	33	0	14	8	8	3	3	0					
40	0	0	0	3	0	5	5	0	0	0	7	5	85	6	0	5	47	0	13	8	8	8	8	0					
60	0	0	0	2	6	5	0	0	0	0	0	5	91	6	22	5	51	0	14	8	8	2	2	0					

STATION: SR 1 A										1976-1991 AUGUSTI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I						
0	5	1	20	16.1	20.0	12.1	2	0	1	20	5.36	5.70	4.81	0.20	1	6	7	4	8.8	6.8	0.7	1							
10	0	1	20	14.7	17.8	11.1	1	9	1	20	5.42	5.81	4.84	0.20	1	7	7	2	8.8	6.8	0.4	1							
20	0	1	20	9.6	14.3	3.5	3	2	1	20	5.65	5.88	5.27	0.15	1	7	7	5	8.5	6.6	0.6	1							
40	0	1	20	4.6	11.8	2.0	2	2	1	20	5.79	5.99	5.38	0.16	1	7	8	1	8.9	7.2	0.6	1							
60	0	1	20	3.4	8.0	1.8	1	3	1	20	5.88	6.21	5.51	0.17	1	7	7	9	8.6	6.9	0.5	1							

STATION: SR 1 A

1976-1991 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	MI	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	SALTHALT		ENHETER	STD	AVV	I	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I
			ANT	MEDEL					MAX	ANT					MEDEL	MAX				
0.5	1	1	27	11.4	16.4	4.5	2.9	1	27	5.56	5.99	0.22	1	8	7.6	8.8	7.1	0.5	1	
10.0	1	1	27	11.4	16.4	4.5	2.9	1	27	5.56	5.99	0.22	1	8	7.6	8.8	7.1	0.5	1	
20.0	1	1	27	11.4	16.4	4.5	2.9	1	27	5.56	5.99	0.22	1	8	7.6	8.8	7.1	0.5	1	
40.0	1	1	27	11.4	16.4	4.5	2.9	1	27	5.56	5.99	0.22	1	8	7.6	8.8	7.1	0.5	1	
60.0	1	1	27	11.4	16.4	4.5	2.9	1	27	5.56	5.99	0.22	1	8	7.6	8.8	7.1	0.5	1	

STATION: SR 1 A

1976-1991 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	SALTHALT		ENHETER	STD	AVV	I	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I
			ANT	MEDEL	MIN				ANT	MEDEL	MAX				ANT	MEDEL	MAX			
0.5	1	1	23	7.5	11.4	5.1	1.6	1	23	5.59	5.90	0.23	1	7	8.2	9.2	7.7	0.5	1	
10.0	1	1	23	7.5	11.4	5.1	1.6	1	23	5.59	5.90	0.23	1	7	8.2	9.2	7.7	0.5	1	
20.0	1	1	23	7.5	11.4	5.1	1.6	1	23	5.59	5.90	0.23	1	7	8.2	9.2	7.7	0.5	1	
40.0	1	1	23	7.5	11.4	5.1	1.6	1	23	5.59	5.90	0.23	1	7	8.2	9.2	7.7	0.5	1	
60.0	1	1	23	7.5	11.4	5.1	1.6	1	23	5.59	5.90	0.23	1	7	8.2	9.2	7.7	0.5	1	

STATION: SR 1 A

1978-1989 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	SALTHALT		ENHETER	STD	AVV	I	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I
			ANT	MEDEL					MAX	ANT					MEDEL	MAX				
0.5	1	1	19	4.8	7.5	1.5	1.5	1	19	5.68	5.92	0.17	1	7	8.6	9.2	8.1	0.4	1	
10.0	1	1	19	4.8	7.5	1.5	1.5	1	19	5.68	5.92	0.17	1	7	8.6	9.2	8.1	0.4	1	
20.0	1	1	19	4.8	7.5	1.5	1.5	1	19	5.68	5.92	0.17	1	7	8.6	9.2	8.1	0.4	1	
40.0	1	1	19	4.8	7.5	1.5	1.5	1	19	5.68	5.92	0.17	1	7	8.6	9.2	8.1	0.4	1	
60.0	1	1	19	4.8	7.5	1.5	1.5	1	19	5.68	5.92	0.17	1	7	8.6	9.2	8.1	0.4	1	

STATION: SR 1 A

1976-1989 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	SALTHALT		ENHETER	STD	AVV	I	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I
			MEDEL	MAX					MEDEL	MAX					ANT	MEDEL				
0.5	1	17	2.6	5.0	1.2	1.0	1	17	5.71	5.94	0.16	1	8	9.1	9.9	8.3	0.4	1		
10.0	1	17	2.6	5.0	1.2	1.0	1	17	5.71	5.94	0.16	1	8	9.1	9.9	8.3	0.4	1		
20.0	1	17	2.6	5.0	1.2	1.0	1	17	5.71	5.94	0.16	1	8	9.1	9.9	8.3	0.4	1		
40.0	1	17	2.6	5.0	1.2	1.0	1	17	5.71	5.94	0.16	1	8	9.1	9.9	8.3	0.4	1		
60.0	1	17	2.6	5.0	1.2	1.0	1	17	5.71	5.94	0.16	1	8	9.1	9.9	8.3	0.4	1		

STATION: F 64B

1971-1981 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	7	1.4	3.2	0.0	0.9	7	5	9.3	6.17	5.66	0.19	7	9.3	9.8	8.7	0.3	7	9.3	9.8	8.7	0.3
10.0	1	1	7	1.5	3.3	0.0	0.9	7	5	9.7	6.36	5.66	0.23	7	9.3	9.8	8.7	0.3	7	9.3	9.8	8.7	0.3
20.0	1	1	7	1.6	3.3	0.0	1.0	7	5	9.6	6.45	5.66	0.22	7	9.3	9.8	8.7	0.3	7	9.3	9.8	8.7	0.3
40.0	1	1	7	2.9	4.0	2.1	0.6	7	6	5.1	6.71	6.10	0.14	7	8.6	9.8	8.3	0.3	7	8.6	9.8	8.3	0.3
60.0	1	1	7	3.3	4.2	2.6	0.5	7	6	8.1	6.96	6.11	0.08	7	8.6	9.3	8.2	0.3	7	8.6	9.3	8.2	0.3
80.0	1	1	7	3.4	4.3	2.8	0.4	7	6	9.0	7.10	6.13	0.11	7	8.1	9.4	7.6	0.3	7	8.1	9.4	7.6	0.3
100.0	1	1	7	3.6	4.4	3.1	0.4	7	6	0.0	7.21	6.13	0.10	7	8.1	9.3	8.0	0.1	7	8.1	9.3	8.0	0.1
200.0	1	1	7	4.2	5.2	3.2	0.6	7	7	3.8	7.56	7.15	0.13	7	7.0	8.3	6.2	0.6	7	7.0	8.3	6.2	0.6

STATION: F 64B

1972-1991 FEBRUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	6	0.6	1.5	-0.2	0.7	6	5	8.9	6.16	5.60	0.19	6	9.7	10.1	9.2	0.3	6	9.7	10.1	9.2	0.3
10.0	1	1	6	0.6	1.5	-0.2	0.7	6	5	9.1	6.17	5.60	0.19	6	9.7	10.1	9.2	0.3	6	9.7	10.1	9.2	0.3
20.0	1	1	6	0.8	1.5	-0.1	0.7	6	5	9.7	6.17	5.60	0.18	6	9.7	10.1	9.2	0.3	6	9.7	10.1	9.2	0.3
40.0	1	1	6	1.4	2.2	0.8	0.8	6	6	4.2	6.64	5.60	0.30	6	9.7	10.1	9.2	0.3	6	9.7	10.1	9.2	0.3
60.0	1	1	6	3.3	4.4	2.4	0.8	6	6	4.5	6.81	5.60	0.21	6	8.7	9.3	8.0	0.4	6	8.7	9.3	8.0	0.4
80.0	1	1	6	3.3	4.4	2.4	0.7	6	6	6.7	6.91	5.60	0.17	6	8.7	9.3	8.0	0.4	6	8.7	9.3	8.0	0.4
100.0	1	1	6	3.3	4.4	2.4	0.8	6	6	6.7	6.95	5.60	0.18	6	8.7	9.3	8.0	0.4	6	8.7	9.3	8.0	0.4
200.0	1	1	6	4.0	4.6	2.2	1.0	6	6	7.2	7.34	6.60	0.28	6	7.6	8.1	6.7	0.5	6	7.6	8.1	6.7	0.5
250.0	1	1	2	4.3	4.8	3.8	0.5	2	6	6.9	6.81	6.57	0.12	2	7.6	7.7	7.4	0.2	2	7.6	7.7	7.4	0.2

STATION: F 64B

1972-1991 MARS

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	8	1.1	1.7	-0.2	0.8	8	5	8.9	6.26	5.63	0.20	8	9.6	9.9	9.3	0.3	8	9.6	9.9	9.3	0.3
10.0	1	1	8	1.1	1.7	-0.2	0.8	8	5	9.1	6.26	5.63	0.20	8	9.6	9.9	9.3	0.3	8	9.6	9.9	9.3	0.3
20.0	1	1	8	1.1	1.7	-0.2	0.8	8	5	9.1	6.26	5.63	0.20	8	9.6	9.9	9.3	0.3	8	9.6	9.9	9.3	0.3
40.0	1	1	8	1.1	1.7	-0.2	0.8	8	5	9.1	6.26	5.63	0.20	8	9.6	9.9	9.3	0.3	8	9.6	9.9	9.3	0.3
60.0	1	1	8	1.1	1.7	-0.2	0.8	8	5	9.1	6.26	5.63	0.20	8	9.6	9.9	9.3	0.3	8	9.6	9.9	9.3	0.3
80.0	1	1	8	1.1	1.7	-0.2	0.8	8	5	9.1	6.26	5.63	0.20	8	9.6	9.9	9.3	0.3	8	9.6	9.9	9.3	0.3
100.0	1	1	8	1.1	1.7	-0.2	0.8	8	5	9.1	6.26	5.63	0.20	8	9.6	9.9	9.3	0.3	8	9.6	9.9	9.3	0.3
200.0	1	1	8	1.1	1.7	-0.2	0.8	8	5	9.1	6.26	5.63	0.20	8	9.6	9.9	9.3	0.3	8	9.6	9.9	9.3	0.3
250.0	1	1	2	1.1	1.7	-0.2	0.8	2	6	6.8	6.73	6.62	0.06	2	8.2	8.9	7.6	0.7	2	8.2	8.9	7.6	0.7

STATION: F 64B

1972-1991 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	14	1.9	2.9	0.2	0.8	14	5	8.8	6.09	5.50	0.16	14	9.7	11.4	7.5	0.0	14	9.7	11.4	7.5	0.0
10.0	1	1	14	1.9	2.9	0.2	0.8	14	5	8.8	6.09	5.50	0.16	14	9.7	11.4	7.5	0.0	14	9.7	11.4	7.5	0.0
20.0	1	1	14	1.9	2.9	0.2	0.8	14	5	8.8	6.09	5.50	0.16	14	9.7	11.4	7.5	0.0	14	9.7	11.4	7.5	0.0
40.0	1	1	14	1.9	2.9	0.2	0.8	14	5	8.8	6.09	5.50	0.16	14	9.7	11.4	7.5	0.0	14	9.7	11.4	7.5	0.0
60.0	1	1	14	1.9	2.9	0.2	0.8	14	5	8.8	6.09	5.50	0.16	14	9.7	11.4	7.5	0.0	14	9.7	11.4	7.5	0.0
80.0	1	1	14	1.9	2.9	0.2	0.8	14	5	8.8	6.09	5.50	0.16	14	9.7	11.4	7.5	0.0	14	9.7	11.4	7.5	0.0
100.0	1	1	14	1.9	2.9	0.2	0.8	14	5	8.8	6.09	5.50	0.16	14	9.7	11.4	7.5	0.0	14	9.7	11.4	7.5	0.0
200.0	1	1	14	1.9	2.9	0.2	0.8	14	5	8.8	6.09	5.50	0.16	14	9.7	11.4	7.5	0.0	14	9.7	11.4	7.5	0.0
250.0	1	1	3	1.9	2.9	0.2	0.8	3	6	8.8	6.09	5.50	0.07	3	9.7	11.4	7.5	0.0	3	9.7	11.4	7.5	0.0

STATION: F 64B

1971-1991 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	16	3.8	6.6	1.4	1.6	16	5	7.9	6.19	5.8	0.16	16	10.1	10.9	9.2	0.0	16	10.1	10.9	9.2	0.0
10.0	1	1	16	3.8	6.6	1.4	1.6	16	5	7.9	6.19	5.8	0.16	16	10.1	10.9	9.2	0.0	16	10.1	10.9	9.2	0.0
20.0	1	1	16	3.8	6.6	1.4	1.6	16	5	7.9	6.19	5.8	0.16	16	10.1	10.9	9.2	0.0	16	10.1	10.9	9.2	0.0
40.0	1	1	16	3.8	6.6	1.4	1.6	16	5	7.9	6.19	5.8	0.16	16	10.1	10.9	9.2	0.0	16	10.1	10.9	9.2	0.0
60.0	1	1	16	3.8	6.6	1.4	1.6	16	5	7.9	6.19	5.8	0.16	16	10.1	10.9	9.2	0.0	16	10.1	10.9	9.2	0.0
80.0	1	1	16	3.8	6.6	1.4	1.6	16	5	7.9	6.19	5.8	0.16	16	10.1	10.9	9.2	0.0	16	10.1	10.9	9.2	0.0
100.0	1	1	16	3.8	6.6	1.4	1.6	16	5	7.9	6.19	5.8	0.16	16	10.1	10.9	9.2	0.0	16	10.1	10.9	9.2	0.0
200.0	1	1	16	3.8	6.6	1.4	1.6	16	5	7.9	6.19	5.8	0.16	16	10.1	10.9	9.2	0.0	16	10.1	10.9	9.2	0.0
250.0	1	1	4	3.8	6.6	1.4	0.8	4	6	7.9	6.19	5.8	0.07	4	10.1	10.9	9.2	0.0	4	10.1	10.9	9.2	0.0

STATION: F 64B

1970-1991 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	16	9.9	13.0	7.1	1.7	16	5	6.2	5.99	4.79	0.30	16	8.7	9.6	7.5	0.0	16	8.7	9.6	7.5	0.0
10.0	1	1	16	9.9	13.0	7.1	1.7	16	5	6.2	5.99	4.79	0.30	16	8.7	9.6	7.5	0.0	16	8.7	9.6	7.5	0.0
20.0	1	1	16	9.9	13.0	7.1	1.7	16	5	6.2	5.99	4.79	0.30	16	8.7	9.6	7.5	0.0	16	8.7	9.6	7.5	0.0
40.0	1	1	16	9.9	13.0	7.1	1.7	16	5	6.2	5.99	4.79	0.30	16	8.7	9.6	7.5	0.0	16	8.7	9.6	7.5	0.0
60.0	1	1	16	9.9	13.0	7.1	1.7	16	5	6.2	5.99	4.79	0.30	16	8.7	9.6	7.5	0.0	16	8.7	9.6	7.5	0.0
80.0	1	1	16	9.9	13.0	7.1	1.7	16	5	6.2	5.99	4.79	0.30	16	8.7	9.6	7.5	0.0	16	8.7	9.6	7.5	0.0
100.0	1	1	16	9.9	13.0	7.1	1.7	16	5	6.2	5.99	4.79	0.30	16	8.7	9.6	7.5	0.0	16	8.7	9.6	7.5	0.0
200.0	1	1	16	9.9	13.0	7.1	1.7	16	5	6.2	5.99	4.79	0.30	16	8.7	9.6	7.5	0.0	16	8.7	9.6	7.5	0.0
250.0	1	1	3	9.9	13.0	7.1	0.8	3	6	6.2	5.99	4.79	0.13	3	8.7	9.6	7.5	0.0	3	8.7	9.6	7.5	0.0

STATION: F 64B

1970-1991 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I
0	5	I	1	1	14.7	18.2	10.9	1.9	1	1	5.61	6.40	5.17	0.33	1	1	7.5	8.2	6.1	0.5
10	0	I	1	1	14.7	18.2	10.9	1.9	1	1	5.61	6.40	5.17	0.33	1	1	7.5	8.2	6.1	0.5
20	0	I	1	1	14.7	18.2	10.9	1.9	1	1	5.61	6.40	5.17	0.33	1	1	7.5	8.2	6.1	0.5
40	0	I	1	1	14.7	18.2	10.9	1.9	1	1	5.61	6.40	5.17	0.33	1	1	7.5	8.2	6.1	0.5
60	0	I	1	1	14.7	18.2	10.9	1.9	1	1	5.61	6.40	5.17	0.33	1	1	7.5	8.2	6.1	0.5
80	0	I	1	1	14.7	18.2	10.9	1.9	1	1	5.61	6.40	5.17	0.33	1	1	7.5	8.2	6.1	0.5
100	0	I	1	1	14.7	18.2	10.9	1.9	1	1	5.61	6.40	5.17	0.33	1	1	7.5	8.2	6.1	0.5
200	0	I	1	1	14.7	18.2	10.9	1.9	1	1	5.61	6.40	5.17	0.33	1	1	7.5	8.2	6.1	0.5
250	0	I	1	1	14.7	18.2	10.9	1.9	1	1	5.61	6.40	5.17	0.33	1	1	7.5	8.2	6.1	0.5

STATION: F 64B

1970-1991 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	TEMPERATUR				C	SALTHALT				ENHETER	SYRGASHALT				ML/L				
			ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	I
0	5	I	1	1	20.3	12.9	1.7	1	1	5.57	6.00	4.97	0.27	1	1	7.3	8.3	5.5	0.5	1	
10	0	I	1	1	20.3	12.9	1.7	1	1	5.57	6.00	4.97	0.27	1	1	7.3	8.3	5.5	0.5	1	
20	0	I	1	1	20.3	12.9	1.7	1	1	5.57	6.00	4.97	0.27	1	1	7.3	8.3	5.5	0.5	1	
40	0	I	1	1	20.3	12.9	1.7	1	1	5.57	6.00	4.97	0.27	1	1	7.3	8.3	5.5	0.5	1	
60	0	I	1	1	20.3	12.9	1.7	1	1	5.57	6.00	4.97	0.27	1	1	7.3	8.3	5.5	0.5	1	
80	0	I	1	1	20.3	12.9	1.7	1	1	5.57	6.00	4.97	0.27	1	1	7.3	8.3	5.5	0.5	1	
100	0	I	1	1	20.3	12.9	1.7	1	1	5.57	6.00	4.97	0.27	1	1	7.3	8.3	5.5	0.5	1	
200	0	I	1	1	20.3	12.9	1.7	1	1	5.57	6.00	4.97	0.27	1	1	7.3	8.3	5.5	0.5	1	
250	0	I	1	1	20.3	12.9	1.7	1	1	5.57	6.00	4.97	0.27	1	1	7.3	8.3	5.5	0.5	1	

STATION: F 64B

1972-1989 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	TEMPERATUR			C	I	SALTHALT			ENHETER	I	SYRGASHALT			ML/L	I			
			ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI
0	5	I	1	1	14.7	8.0	1.8	1	1	5.78	6.09	5.33	0.23	I	1	7.7	8.7	6.8	0.5	
10	0	I	1	1	14.7	8.0	1.8	1	1	5.78	6.14	5.38	0.23	I	1	7.5	8.4	6.8	0.4	
20	0	I	1	1	14.7	8.0	1.8	1	1	5.78	6.80	5.41	0.36	I	1	7.4	8.5	6.6	0.4	
40	0	I	1	1	14.7	8.4	2.2	1	1	6.12	7.32	5.43	0.28	I	1	7.7	8.5	7.1	0.4	
60	0	I	1	1	14.7	8.4	2.2	1	1	6.12	7.40	5.72	0.19	I	1	7.6	8.3	7.0	0.4	
80	0	I	1	1	14.7	8.4	2.2	1	1	6.12	7.45	6.81	0.19	I	1	7.4	8.1	6.9	0.4	
100	0	I	1	1	14.7	8.4	2.2	1	1	6.12	7.60	6.84	0.20	I	1	7.4	8.0	6.7	0.3	
200	0	I	1	1	14.7	8.4	2.2	1	1	6.12	7.90	7.00	0.22	I	1	7.0	7.6	6.5	0.3	

STATION: F 64B

1970-1991 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
10	5	I	1	1	12.1	5.4	1.8	1	1	15	5.92	6.33	5.52	0.23	1	1	15	7.8	8.8	7.2	0.4	1	
20	0	I	1	1	12.0	5.4	1.7	1	1	15	5.92	6.46	5.46	0.23	1	1	15	7.8	8.6	7.3	0.3	1	
40	0	I	1	1	12.0	5.4	1.7	1	1	15	6.6	6.69	6.6	0.27	1	1	15	7.8	9.0	7.0	0.5	1	
60	0	I	1	1	8.0	4.4	1.0	1	1	14	6.84	7.25	6.6	0.36	1	1	15	7.4	7.9	6.7	0.3	1	
80	0	I	1	1	7.7	3.9	0.9	1	1	15	7.7	7.49	6.6	0.52	1	1	15	7.2	7.7	6.6	0.4	1	
100	0	I	1	1	7.3	3.3	0.9	1	1	14	7.2	7.64	6.6	0.82	1	1	15	7.0	7.4	6.4	0.3	1	
200	0	I	1	1	6.7	2.6	0.9	1	1	15	7.7	7.71	6.95	0.20	1	1	15	6.8	7.2	5.8	0.4	1	
300	0	I	1	1	5.2	2.2	0.7	1	1	15	7.7	7.91	7.01	0.20	1	1	15	6.7	7.4	6.1	0.3	1	

STATION: F 64B

1970-1991 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I
0	5	I	1	1	7.6	3.8	1.0	1	1	6.11	6.75	5.65	0.26	1	1	8.2	8.6	7.6	0.3	
10	0	I	1	1	7.6	3.8	1.0	1	1	6.11	6.75	5.65	0.26	1	1	8.2	8.6	7.6	0.3	
20	0	I	1	1	7.6	3.8	1.0	1	1	6.11	6.75	5.65	0.26	1	1	8.2	8.6	7.6	0.3	
40	0	I	1	1	7.6	3.8	1.0	1	1	6.11	6.75	5.65	0.26	1	1	8.2	8.6	7.6	0.3	
60	0	I	1	1	7.6	3.8	1.0	1	1	6.11	6.75	5.65	0.26	1	1	8.2	8.6	7.6	0.3	
80	0	I	1	1	7.6	3.8	1.0	1	1	6.11	6.75	5.65	0.26	1	1	8.2	8.6	7.6	0.3	
100	0	I	1	1	7.6	3.8	1.0	1	1	6.11	6.75	5.65	0.26	1	1	8.2	8.6	7.6	0.3	
200	0	I	1	1	7.6	3.8	1.0	1	1	6.11	6.75	5.65	0.26	1	1	8.2	8.6	7.6	0.3	

STATION: F 64B

1970-1991 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	5	I	1	1	6.1	1.1	1.4	1	1	1	1	6.00	6.54	5.55	0.29	1	1	1	8.8	10.3	7.8	0.7	1
10	0	I	1	1	6.1	1.1	1.4	1	1	1	1	6.00	6.54	5.55	0.29	1	1	1	8.8	10.3	7.8	0.7	1
20	0	I	1	1	6.1	1.1	1.4	1	1	1	1	6.00	6.54	5.55	0.29	1	1	1	8.8	10.3	7.8	0.7	1
40	0	I	1	1	6.1	1.1	1.4	1	1	1	1	6.00	6.54	5.55	0.29	1	1	1	8.8	10.3	7.8	0.7	1
60	0	I	1	1	6.1	1.1	1.4	1	1	1	1	6.00	6.54	5.55	0.29	1	1	1	8.8	10.3	7.8	0.7	1
80	0	I	1	1	6.1	1.1	1.4	1	1	1	1	6.00	6.54	5.55	0.29	1	1	1	8.8	10.3	7.8	0.7	1
100	0	I	1	1	6.1	1.1	1.4	1	1	1	1	6.00	6.54	5.55	0.29	1	1	1	8.8	10.3	7.8	0.7	1
200	0	I	1	1	6.1	1.1	1.4	1	1	1	1	6.00	6.54	5.55	0.29	1	1	1	8.8	10.3	7.8	0.7	1
400	0	I	1	1	6.1	1.1	1.4	1	1	1	1	6.00	6.54	5.55	0.29	1	1	1	8.8	10.3	7.8	0.7	1
500	0	I	1	1	6.1	1.1	1.4	1	1	1	1	6.00	6.54	5.55	0.29	1	1	1	8.8	10.3	7.8	0.7	1
500	0	I	1	1	6.1	1.1	1.4	1	1	1	1	6.00	6.54	5.55	0.29	1	1	1	8.8	10.3	7.8	0.7	1

STATION: SINGÖ										1971-1990 JANUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	20	1.2	3.0	0.2	0.8	I	20	5.85	6.36	5.43	0.22	I						I
10.0	I	20	1.1	3.3	0.2	0.8	I	20	5.88	6.33	5.45	0.25	I						I
20.0	I	20	1.1	3.3	0.2	0.8	I	20	5.96	6.33	5.51	0.23	I						I
40.0	I	20	2.2	3.7	1.2	0.7	I	20	6.23	6.57	5.88	0.21	I						I
60.0	I	20	3.2	3.7	2.2	0.7	I	20	6.58	6.97	6.37	0.14	I						I
80.0	I	20	3.6	3.6	2.3	0.7	I	20	6.82	7.21	6.58	0.15	I						I
100.0	I	20	3.8	3.3	2.3	0.7	I	20	6.97	7.39	6.65	0.15	I						I

STATION: SINGÖ										1971-1990 FEBRUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	19	0.4	1.0	-0.3	0.4	I	19	5.91	6.16	5.59	0.17	I						I
10.0	I	19	0.4	1.0	-0.3	0.4	I	19	5.93	6.14	5.59	0.17	I						I
20.0	I	19	0.4	1.0	-0.3	0.4	I	19	5.93	6.14	5.59	0.17	I						I
40.0	I	19	1.1	1.6	0.0	0.5	I	19	6.36	6.72	6.06	0.15	I						I
60.0	I	19	2.2	3.3	1.1	0.5	I	19	6.60	6.99	6.24	0.19	I						I
80.0	I	19	2.7	3.3	1.9	0.4	I	19	6.80	7.11	6.49	0.18	I						I
100.0	I	19	3.0	3.7	2.1	0.4	I	19	6.93	7.26	6.55	0.17	I						I

STATION: SINGÖ										1972-1991 MARS (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	20	0.6	1.5	0.1	0.4	I	20	5.91	6.16	5.45	0.15	I						I
10.0	I	20	0.6	1.5	0.1	0.4	I	20	5.91	6.16	5.45	0.15	I						I
20.0	I	20	0.6	1.5	0.1	0.4	I	20	5.91	6.16	5.45	0.15	I						I
40.0	I	20	0.6	1.5	0.1	0.4	I	20	5.91	6.16	5.45	0.15	I						I
60.0	I	20	0.6	1.5	0.1	0.4	I	20	5.91	6.16	5.45	0.15	I						I
80.0	I	20	0.6	1.5	0.1	0.4	I	20	5.91	6.16	5.45	0.15	I						I
100.0	I	20	0.6	1.5	0.1	0.4	I	20	5.91	6.16	5.45	0.15	I						I

STATION: SINGÖ										1972-1991 APRIL (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	35	1.8	3.9	0.3	0.8	I	33	5.86	6.16	5.45	0.15	I						I
10.0	I	35	1.7	3.9	0.3	0.8	I	33	5.86	6.16	5.45	0.15	I						I
20.0	I	35	1.7	3.9	0.3	0.8	I	33	5.86	6.16	5.45	0.15	I						I
40.0	I	35	1.7	3.9	0.3	0.8	I	33	5.86	6.16	5.45	0.15	I						I
60.0	I	35	1.7	3.9	0.3	0.8	I	33	5.86	6.16	5.45	0.15	I						I
80.0	I	35	1.7	3.9	0.3	0.8	I	33	5.86	6.16	5.45	0.15	I						I
100.0	I	35	1.7	3.9	0.3	0.8	I	33	5.86	6.16	5.45	0.15	I						I

STATION: SINGÖ										1971-1991 MAJ (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	44	4.6	8.1	1.6	1.7	I	45	5.74	6.14	5.35	0.19	I						I
10.0	I	44	4.5	7.8	1.5	1.7	I	45	5.82	6.27	5.42	0.18	I						I
20.0	I	44	4.5	7.8	1.5	1.7	I	45	5.93	6.31	5.52	0.19	I						I
40.0	I	44	4.5	7.8	1.5	1.7	I	45	5.50	7.01	6.85	0.31	I						I
60.0	I	44	4.5	7.8	1.5	1.7	I	45	5.85	7.21	6.09	0.28	I						I
80.0	I	44	4.5	7.8	1.5	1.7	I	45	5.98	7.32	6.46	0.24	I						I
100.0	I	44	4.5	7.8	1.5	1.7	I	45	6.04	7.34	6.56	0.23	I						I

STATION: SINGÖ										1970-1991 JUNI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	40	10.1	16.6	6.6	2.4	I	40	5.65	5.98	4.79	0.25	I						I
10.0	I	40	11.7	16.0	3.9	1.7	I	40	5.73	6.15	4.76	0.26	I						I
20.0	I	40	5.6	8.8	2.7	1.4	I	40	5.95	6.41	5.31	0.24	I						I
40.0	I	39	3.9	6.3	0.9	1.2	I	39	6.65	7.11	6.13	0.23	I						I
60.0	I	39	3.9	6.3	0.9	1.2	I	39	6.93	7.21	6.50	0.17	I						I
80.0	I	39	3.9	6.3	0.9	1.2	I	39	7.04	7.30	6.61	0.16	I						I
100.0	I	40	2.3	3.3	0.8	0.6	I	40	7.11	7.40	6.66	0.15	I						I

STATION: SINGÖ										1970-1991 JULI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	62	14.4	18.4	8.8	2.1	I	61	5.62	6.34	4.81	0.26	I						I
10.0	I	62	12.0	17.5	5.8	1.7	I	62	5.71	6.20	4.84	0.23	I						I
20.0	I	62	8.8	13.8	2.4	1.2	I	62	5.95	6.98	5.30	0.30	I						I
40.0	I	62	4.5	9.8	1.1	1.7	I	62	6.61	7.15	5.91	0.31	I						I
60.0	I	62	3.3	5.7	1.0	1.2	I	62	6.96	7.36	6.42	0.24	I						I
80.0	I	62	2.7	4.7	1.1	1.1	I	62	7.09	7.45	6.58	0.22	I						I
100.0	I	62	2.6	4.7	1.4	0.7	I	62	7.18	7.52	6.66	0.23	I						I

STATION: SINGÖ										1970-1991 AUGUSTI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	
0.5	I	5	15	20.2	10.9	1.8		I	5	5.59	6.24	5.00	0.23		I	5	5.59	6.24	5.00	0.23		I	5	5.59	6.24	5.00	0.23		
10.0	I	5	15	16.5	8.8	1.8		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		
20.0	I	5	15	16.5	8.8	1.8		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		
40.0	I	5	15	16.5	8.8	1.8		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		
60.0	I	5	15	16.5	8.8	1.8		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		
80.0	I	5	15	16.5	8.8	1.8		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		
100.0	I	5	15	16.5	8.8	1.8		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		I	5	5.64	6.38	5.17	0.23		

STATION: SINGÖ										1970-1990 SEPTEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	
0.5	I	5	12.5	16.5	8.8	1.7		I	5	5.75	6.37	5.20	0.21		I	5	5.75	6.37	5.20	0.21		I	5	5.75	6.37	5.20	0.21		
10.0	I	5	12.3	16.0	8.8	1.7		I	5	5.79	6.60	5.23	0.25		I	5	5.79	6.60	5.23	0.25		I	5	5.79	6.60	5.23	0.25		
20.0	I	5	11.0	14.8	7.9	1.8		I	5	5.02	6.80	5.44	0.39		I	5	5.02	6.80	5.44	0.39		I	5	5.02	6.80	5.44	0.39		
40.0	I	5	9.3	13.5	3.5	1.6		I	5	5.79	7.29	6.21	0.26		I	5	5.79	7.29	6.21	0.26		I	5	5.79	7.29	6.21	0.26		
60.0	I	5	7.7	13.3	2.2	1.3		I	5	7.11	7.55	6.51	0.22		I	5	7.11	7.55	6.51	0.22		I	5	7.11	7.55	6.51	0.22		
80.0	I	5	7.1	13.3	2.2	1.3		I	5	7.25	7.66	6.63	0.23		I	5	7.25	7.66	6.63	0.23		I	5	7.25	7.66	6.63	0.23		
100.0	I	5	6.1	6.1	2.3	0.9		I	5	7.33	7.73	6.69	0.23		I	5	7.33	7.73	6.69	0.23		I	5	7.33	7.73	6.69	0.23		

STATION: SINGÖ										1970-1991 OKTOBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	
0.5	I	3	8	11.2	4.2	1.7		I	3	5.97	6.39	5.53	0.18		I	3	5.97	6.39	5.53	0.18		I	3	5.97	6.39	5.53	0.18		
10.0	I	3	8	11.1	4.2	1.5		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		
20.0	I	3	8	11.1	4.2	1.5		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		
40.0	I	3	8	11.1	4.2	1.5		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		
60.0	I	3	8	11.1	4.2	1.5		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		
80.0	I	3	8	11.1	4.2	1.5		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		
100.0	I	3	8	11.1	4.2	1.5		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		I	3	5.99	6.40	5.53	0.18		

STATION: SINGÖ										1970-1991 NOVEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	
0.5	I	4	5	8	0	3	7	I	4	6	03	6	66	5	I	4	6	03	6	66	5	I	4	6	03	6	66	5	
10.0	I	4	5	8	0	3	7	I	4	6	07	6	66	5	I	4	6	07	6	66	5	I	4	6	07	6	66	5	
20.0	I	4	5	8	0	3	7	I	4	6	16	6	68	5	I	4	6	16	6	68	5	I	4	6	16	6	68	5	
40.0	I	4	5	8	0	3	7	I	4	6	48	6	11	5	I	4	6	48	6	11	5	I	4	6	48	6	11	5	
60.0	I	4	5	8	0	3	7	I	4	6	82	6	07	5	I	4	6	82	6	07	5	I	4	6	82	6	07	5	
80.0	I	4	5	8	0	3	7	I	4	7	14	6	72	5	I	4	7	14	6	72	5	I	4	7	14	6	72	5	
100.0	I	4	5	8	0	3	7	I	4	7	28	6	82	5	I	4	7	28	6	82	5	I	4	7	28	6	82	5	

STATION: SINGÖ										1970-1991 DECEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	ENHETER	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	
			MEDEL	MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN			
0.5	I	3	3	0.5	0.6	1.3		I	3	5.98	6.61	5.35	0.27		I	3	5.98	6.61	5.35	0.27		I	3	5.98	6.61	5.35	0.27		
10.0	I	3	3	0.5	0.6	1.3		I	3	5.04	6.61	5.35	0.27		I	3	5.04	6.61	5.35	0.27		I	3	5.04	6.61	5.35	0.27		
20.0	I	3	3	0.5	0.6	1.3		I	3	5.14	6.61	5.35	0.27		I	3	5.14	6.61	5.35	0.27		I	3	5.14	6.61	5.35	0.27		
40.0	I	3	3	0.5	0.6	1.3		I	3	5.42	6.61	5.35	0.27		I	3	5.42	6.61	5.35	0.27		I	3	5.42	6.61	5.35	0.27		
60.0	I	3	3	0.5	0.6	1.3		I	3	5.73	6.61	5.35	0.27		I	3	5.73	6.61	5.35	0.27		I	3	5.73	6.61	5.35	0.27		
80.0	I	3	3	0.5	0.6	1.3		I	3	5.93	6.61	5.35	0.27		I	3	5.93	6.61	5.35	0.27		I	3	5.93	6.61	5.35	0.27		
100.0	I	3	3	0.5	0.6	1.3		I	3	6.08	6.61	5.35	0.27		I	3	6.08	6.61	5.35	0.27		I	3	6.08	6.61	5.35	0.27		

STATION: SVENSKA BJÖRN														1976-1989 JANUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	10	1.5	3.1	-0.2	0.8	I	I	9	6.60	6.81	6.33	0.18	I	I	9	9.3	10.9	8.9	0.6	I	I
10.0	I	I	10	1.6	3.1	-0.2	0.9	I	I	9	6.61	6.81	6.34	0.19	I	I	9	9.3	9.9	8.7	0.4	I	I
20.0	I	I	10	1.9	3.4	-0.2	1.0	I	I	10	6.74	7.11	6.35	0.23	I	I	8	9.3	11.2	8.6	0.8	I	I
40.0	I	I	10	2.5	3.8	-1.7	0.7	I	I	9	6.99	7.35	6.58	0.23	I	I	9	8.9	9.8	8.1	0.6	I	I
60.0	I	I	10	2.7	4.0	1.8	0.7	I	I	9	7.19	8.00	6.89	0.34	I	I	8	8.3	10.5	6.7	1.2	I	I

STATION: SVENSKA BJÖRN														1976-1989 FEBRUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	7	0.9	1.9	-0.2	0.7	I	I	6	6.61	6.99	6.42	0.21	I	I	6	9.6	10.3	9.3	0.3	I	I
10.0	I	I	7	0.9	1.9	-0.2	0.8	I	I	6	6.63	6.99	6.48	0.19	I	I	5	9.8	10.3	9.3	0.4	I	I
20.0	I	I	7	1.1	2.1	-0.2	0.8	I	I	6	6.72	7.01	6.48	0.17	I	I	5	9.3	9.9	8.9	0.4	I	I
40.0	I	I	7	1.6	2.4	-0.9	0.6	I	I	6	7.02	7.22	6.82	0.13	I	I	5	9.0	9.8	7.9	0.7	I	I
60.0	I	I	7	2.0	2.8	1.3	0.5	I	I	6	7.18	7.42	6.84	0.20	I	I	5	8.8	9.5	7.3	0.8	I	I

STATION: SVENSKA BJÖRN														1976-1988 MARS (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	6	0.5	0.9	0.1	0.3	I	I	6	6.62	6.74	6.46	0.10	I	I	6	9.9	11.1	8.8	0.7	I	I
10.0	I	I	6	0.5	0.9	0.1	0.3	I	I	6	6.62	6.75	6.47	0.10	I	I	6	9.6	10.5	8.4	0.7	I	I
20.0	I	I	6	0.5	1.1	0.1	0.3	I	I	6	6.67	6.81	6.56	0.09	I	I	6	9.2	10.0	7.4	1.0	I	I
40.0	I	I	6	0.8	1.7	0.4	0.4	I	I	6	6.91	7.31	6.68	0.22	I	I	6	9.6	11.1	8.6	0.8	I	I
60.0	I	I	6	1.4	2.7	0.7	0.7	I	I	6	7.18	7.77	6.79	0.33	I	I	6	8.9	9.6	8.0	0.6	I	I

STATION: SVENSKA BJÖRN														1976-1988 APRIL (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	9	1.1	2.0	0.2	0.6	I	I	8	6.53	6.83	6.27	0.15	I	I	9	9.9	11.6	8.7	0.9	I	I
10.0	I	I	9	1.1	1.7	0.2	0.5	I	I	8	6.54	6.82	6.28	0.15	I	I	9	9.8	10.7	8.7	0.5	I	I
20.0	I	I	9	1.0	1.6	0.2	0.5	I	I	8	6.60	6.87	6.33	0.16	I	I	9	9.3	10.0	7.0	0.9	I	I
40.0	I	I	9	0.9	1.6	0.1	0.5	I	I	8	7.01	7.41	6.77	0.20	I	I	9	9.8	11.8	8.0	1.0	I	I
60.0	I	I	9	1.2	2.4	0.2	0.7	I	I	8	7.43	7.79	6.97	0.30	I	I	9	8.5	9.9	7.1	0.8	I	I

STATION: SVENSKA BJÖRN														1976-1984 MAJ (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	5	3.5	4.5	1.9	0.9	I	I	5	6.23	6.46	5.86	0.22	I	I	5	10.1	12.2	9.3	1.1	I	I
10.0	I	I	5	3.1	4.0	1.9	0.8	I	I	5	6.23	6.46	5.86	0.22	I	I	5	10.2	11.3	9.5	0.7	I	I
20.0	I	I	5	2.5	3.0	1.7	0.5	I	I	5	6.32	6.61	5.89	0.25	I	I	5	9.8	11.0	9.3	0.6	I	I
40.0	I	I	5	1.7	2.3	1.2	0.4	I	I	5	6.98	7.30	6.82	0.18	I	I	5	8.9	9.5	7.9	0.6	I	I
60.0	I	I	5	1.6	2.0	1.0	0.3	I	I	5	7.40	7.82	7.07	0.26	I	I	5	8.3	10.0	6.7	1.1	I	I

STATION: SVENSKA BJÖRN														1976-1981 JUNI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	3	10.4	11.5	8.9	1.1	I	I	3	6.22	6.59	5.93	0.28	I	I	3	8.2	8.6	7.6	0.4	I	I
10.0	I	I	3	7.9	8.6	6.7	0.9	I	I	3	6.33	6.58	6.20	0.18	I	I	3	8.8	9.1	8.7	0.2	I	I
20.0	I	I	3	7.2	8.2	6.2	1.0	I	I	3	6.67	6.80	6.53	0.11	I	I	3	8.4	8.6	8.1	0.2	I	I
40.0	I	I	3	3.9	4.1	3.8	0.1	I	I	3	7.27	7.44	7.18	0.12	I	I	3	7.9	8.1	7.6	0.2	I	I
60.0	I	I	3	3.2	3.5	2.9	0.2	I	I	3	8.31	8.73	7.62	0.49	I	I	3	5.4	7.5	4.0	1.5	I	I

STATION: SVENSKA BJÖRN														1975-1989 JULI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	6	14.8	16.9	10.9	2.0	I	I	6	5.95	6.29	5.77	0.17	I	I	6	7.4	7.8	7.1	0.2	I	I
10.0	I	I	6	14.1	16.9	10.5	2.6	I	I	6	6.01	6.32	5.74	0.22	I	I	6	7.4	8.2	7.1	0.4	I	I
20.0	I	I	6	9.0	10.5	7.8	1.0	I	I	6	6.36	7.01	5.90	0.36	I	I	6	7.5	7.6	7.3	0.1	I	I
40.0	I	I	6	4.4	4.8	3.9	0.3	I	I	6	7.20	7.66	6.69	0.36	I	I	6	7.2	7.9	6.6	0.5	I	I
60.0	I	I	6	3.4	4.1	3.0	0.4	I	I	6	8.00	8.54	7.21	0.46	I	I	6	5.6	6.9	4.0	1.2	I	I

STATION: SVENSKA BJÖRN														1975-1984 AUGUSTI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	8	16.9	21.0	13.6	2.0	I	I	7	6.01	6.17	5.76	0.17	I	I	8	7.1	7.8	6.6	0.4	I	I
10.0	I	I	8	15.5	17.9	13.2	1.5	I	I	7	6.13	6.50	5.75	0.21	I	I	8	7.1	7.6	6.5	0.3	I	I
20.0	I	I	8	10.3	14.8	6.4	2.6	I	I	8	6.25	6.46	5.84	0.18	I	I	8	7.2	8.1	6.5	0.5	I	I
40.0	I	I	8	5.6	7.0	4.6	0.8	I	I	8	7.18	7.55	6.73	0.27	I	I	8	6.8	7.6	6.2	0.5	I	I
60.0	I	I	8	3.5	4.3	3.0	0.5	I	I	8	8.18	8.82	7.63	0.39	I	I	7	4.8	5.7	3.6	0.7	I	I

STATION: SVENSKA BJÖRN

1975-1987 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	ENHETER	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I
			ANT	MEDEL	MIN																	
0.5	I	I	8	13.3	16.5	11.0	1.7	I	8	6.09	6.63	5.78	0.24	I	7	7.3	7.9	6.9	0.3	I	I	I
10.0	I	I	7	13.5	16.5	10.9	1.7	I	8	6.09	6.63	5.79	0.24	I	6	7.2	7.8	6.9	0.3	I	I	I
20.0	I	I	8	9.8	14.0	4.0	3.3	I	8	6.42	6.61	5.03	0.39	I	7	7.0	7.8	6.5	0.4	I	I	I
40.0	I	I	8	4.4	5.4	3.4	0.7	I	8	7.64	8.06	7.12	0.28	I	7	6.6	7.2	5.9	0.5	I	I	I
60.0	I	I	8	3.6	4.6	2.2	0.7	I	7	8.13	8.62	7.30	0.45	I	7	5.5	7.1	3.9	1.0	I	I	I

STATION: SVENSKA BJÖRN

1975-1984 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	ENHETER	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I
			ANT	MEDEL	MIN																	
0.5	I	I	8	10.0	13.1	8.2	1.5	I	8	6.51	6.87	5.86	0.35	I	6	7.5	8.9	6.9	0.7	I	I	I
10.0	I	I	8	9.9	13.1	8.2	1.5	I	8	6.51	6.87	5.85	0.35	I	6	7.4	8.0	6.9	0.4	I	I	I
20.0	I	I	8	9.3	10.4	8.1	0.8	I	8	6.65	6.88	6.15	0.24	I	7	7.4	7.9	6.6	0.4	I	I	I
40.0	I	I	8	7.0	8.3	4.7	1.4	I	8	7.18	7.72	6.59	0.41	I	7	7.0	7.8	5.6	0.7	I	I	I
60.0	I	I	8	5.2	8.0	2.4	1.6	I	8	7.80	8.82	6.93	0.63	I	7	6.2	8.0	2.9	1.6	I	I	I

STATION: SVENSKA BJÖRN

1975-1988 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	ENHETER	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I
			ANT	MEDEL	MIN																	
0.5	I	I	7	6.2	8.2	4.4	1.1	I	6	6.61	6.86	6.43	0.17	I	7	8.1	8.6	7.8	0.3	I	I	I
10.0	I	I	7	6.2	8.2	4.3	1.1	I	7	6.51	6.86	6.70	0.37	I	7	8.1	8.6	7.8	0.2	I	I	I
20.0	I	I	7	6.3	8.2	4.4	1.1	I	7	6.57	6.90	6.87	0.34	I	7	8.1	8.6	7.6	0.3	I	I	I
40.0	I	I	7	6.2	7.5	4.4	1.0	I	7	6.97	7.39	6.69	0.19	I	7	7.6	8.4	6.8	0.4	I	I	I
60.0	I	I	7	5.4	6.8	3.9	1.1	I	7	7.40	7.98	6.93	0.36	I	7	6.9	8.4	5.8	0.7	I	I	I

STATION: SVENSKA BJÖRN

1975-1985 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	ENHETER	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I
			ANT	MEDEL	MIN																	
0.5	I	I	6	4.1	5.3	2.1	1.1	I	6	6.66	6.85	6.27	0.22	I	6	8.7	9.5	8.4	0.4	I	I	I
10.0	I	I	6	4.2	5.3	2.2	1.1	I	6	6.69	6.88	6.26	0.24	I	6	8.8	9.3	7.4	0.5	I	I	I
20.0	I	I	6	4.2	5.3	2.2	1.1	I	6	6.71	6.90	6.27	0.24	I	6	8.8	9.3	7.7	0.5	I	I	I
40.0	I	I	6	4.0	5.3	3.0	1.1	I	6	6.91	7.09	6.73	0.13	I	6	8.8	9.1	7.9	0.4	I	I	I
60.0	I	I	6	4.7	6.6	3.1	1.1	I	6	7.06	7.30	6.75	0.18	I	6	8.2	8.9	7.4	0.5	I	I	I

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN										1976-1989 JANUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)													
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	22	0.9	2.9	0.0	0.7	I	I	23	6.05	6.94	4.70	0.52	I	I						I	I
10.0	I	I	22	1.0	2.9	-0.1	0.8	I	I	23	6.28	6.96	5.40	0.34	I	I						I	I
20.0	I	I	23	1.1	3.0	-0.1	0.9	I	I	23	6.44	6.98	5.99	0.25	I	I						I	I
40.0	I	I	24	1.5	4.0	-0.2	0.9	I	I	23	6.57	7.00	6.18	0.21	I	I						I	I
60.0	I	I	24	3.2	5.2	0.4	1.3	I	I	24	6.82	7.96	6.43	0.30	I	I						I	I
80.0	I	I	24	3.4	5.0	0.8	1.2	I	I	24	7.74	8.78	6.55	0.64	I	I						I	I
100.0	I	I	23	3.9	4.8	1.9	0.7	I	I	22	8.34	8.91	7.18	0.43	I	I						I	I

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN										1977-1989 FEBRUARI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)										
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	15	0.5	1.5	-0.2	0.5	I	I	17	5.78	6.32	4.81	0.41	I	I						I	I						I	
10.0	I	I	15	0.7	1.5	-0.2	0.5	I	I	17	6.20	6.52	5.87	0.17	I	I						I	I						I	
20.0	I	I	16	0.8	1.5	-0.2	0.5	I	I	17	6.35	6.63	6.00	0.17	I	I						I	I						I	
40.0	I	I	17	1.0	1.8	-0.2	0.6	I	I	17	6.54	6.88	6.32	0.15	I	I						I	I						I	
60.0	I	I	17	1.4	3.1	0.5	0.7	I	I	17	6.69	7.30	6.35	0.22	I	I						I	I						I	
80.0	I	I	17	2.8	5.2	2.0	1.3	I	I	17	7.64	8.93	6.74	0.77	I	I						I	I						I	
100.0	I	I	17	3.6	4.7	2.1	0.9	I	I	17	8.26	8.90	7.43	0.50	I	I						I	I						I	

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN										1976-1989 MARS										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)										
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	5	I	13	0.5	2.1	-0.2	0.6	I	I	13	5.73	6.42	5.03	0.47	I	I						I	I						I	
10	0	I	13	0.4	1.7	-0.2	0.6	I	I	13	6.20	6.45	5.85	0.17	I	I						I	I						I	
20	0	I	13	0.5	1.8	-0.1	0.5	I	I	13	6.35	6.60	6.07	0.14	I	I						I	I						I	
40	0	I	13	0.7	1.7	0.0	0.6	I	I	13	6.53	6.92	6.20	0.16	I	I						I	I						I	
60	0	I	13	1.2	2.1	0.0	0.6	I	I	13	6.86	7.46	6.27	0.27	I	I						I	I						I	
80	0	I	13	1.8	3.0	0.0	0.7	I	I	13	7.15	7.96	6.73	0.25	I	I						I	I						I	
100	0	I	13	3.4	4.6	2.3	0.7	I	I	13	7.96	8.65	7.41	0.43	I	I						I	I						I	

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN										1976-1989										APRIL										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	ENHETER	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I										
			MAX	MIN	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN													
0.5	I	17	2.2	5.5	0.3	1.3	I	16	5.39	6.27	4.49	0.56	I	I								I	I					I											
10.0	I	17	1.4	3.1	0.2	0.9	I	16	6.03	6.39	5.55	0.23	I	I								I	I					I											
20.0	I	17	1.1	2.9	0.1	0.8	I	16	6.25	6.67	6.07	0.16	I	I								I	I					I											
40.0	I	17	1.0	2.5	0.2	0.8	I	16	6.52	6.92	6.17	0.20	I	I								I	I					I											
60.0	I	17	1.3	2.2	0.4	0.6	I	16	7.06	7.81	6.60	0.42	I	I								I	I					I											
80.0	I	17	2.0	3.3	0.9	0.7	I	16	7.42	8.49	6.90	0.48	I	I								I	I					I											
100.0	I	17	3.4	4.4	2.3	0.6	I	16	8.04	8.88	7.42	0.45	I	I								I	I					I											

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN										1976-1989 MAJ										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)										
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	5	I	17	6.5	11.3	2.6	2.3	I	I	17	5.37	6.30	4.43	0.57	I	I						I	I						I	
10	0	I	17	4.9	8.0	2.4	1.7	I	I	17	5.89	6.30	5.24	0.28	I	I						I	I						I	
20	0	I	17	3.5	5.2	2.3	0.9	I	I	17	6.13	6.33	5.67	0.16	I	I						I	I						I	
40	0	I	17	1.9	2.9	0.2	0.6	I	I	17	6.49	6.89	6.24	0.19	I	I						I	I						I	
60	0	I	17	1.6	2.1	1.0	0.4	I	I	17	7.20	7.86	6.56	0.37	I	I						I	I						I	
80	0	I	17	2.2	3.4	1.5	0.6	I	I	17	7.59	8.54	7.11	0.40	I	I						I	I						I	
100	0	I	17	3.1	4.3	2.3	0.6	I	I	17	7.95	8.85	7.42	0.42	I	I						I	I						I	

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN										1976-1983 JUNI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)										
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	I	I	7	12.3	14.4	8.2	2.1	I	I	7	5.30	5.96	4.71	0.49	I	I						I	I						I	
10.0	I	I	7	10.1	13.4	7.0	2.5	I	I	7	5.81	6.25	5.09	0.35	I	I						I	I						I	
20.0	I	I	7	7.1	9.1	4.9	1.5	I	I	7	6.08	6.35	5.88	0.15	I	I						I	I						I	
40.0	I	I	7	3.2	4.6	1.9	1.0	I	I	7	6.54	6.80	6.36	0.15	I	I						I	I						I	
60.0	I	I	7	2.2	3.0	1.8	0.4	I	I	7	7.58	8.06	7.11	0.31	I	I						I	I						I	
80.0	I	I	7	2.8	3.5	2.4	0.3	I	I	7	7.99	8.60	7.42	0.40	I	I						I	I						I	
100.0	I	I	7	3.3	4.4	2.4	0.6	I	I	7	8.21	8.84	7.54	0.49	I	I						I	I						I	

STATION: KANHOLMSFJÄRDEN										1975-1989 JULI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	ENHETER	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I
			MAX	MIN	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN			
0	5	I	16	15.2	17.6	12.7	1.3	I	16	5.61	6.08	4.65	0.42	I															
10	0	I	16	13.2	16.0	9.5	1.9	I	16	5.82	6.18	4.73	0.34	I															
20	0	I	16	9.8	13.6	6.7	2.1	I	16	6.08	6.37	5.77	0.18	I															
40	0	I	16	4.7	6.6	3.1	0.9	I	16	6.58	6.91	6.24	0.20	I															
60	0	I	16	3.2	4.5	2.4	0.6	I	16	7.81	8.46	7.05	0.37	I															
80	0	I	16	3.6	4.6	2.6	0.6	I	16	8.18	8.80	7.21	0.39	I															
100	0	I	16	3.6	4.2	2.3	0.5	I	16	8.35	8.91	7.35	0.42	I															

[illegible]

STATION: GUNNARSTENARNA										1971-1990 JANUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)																	
DJUP		I	TEMPERATUR			C	I			SALTHALT			ENHETER			I			SYRGASHALT			ML/L			I		
MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI			
0.5	I	57	2.2	4.3	-0.2	1.3	I	55	7.12	7.71	6.30	0.36	I	3	7.5	9.3	6.7	1.2	I								
10.0	I	57	2.3	4.3	0.0	1.2	I	55	7.17	7.70	6.41	0.31	I	3	8.3	9.1	7.4	0.7	I								
20.0	I	57	2.5	4.4	0.1	1.1	I	54	7.23	7.72	6.43	0.30	I	3	8.8	8.9	8.8	0.1	I								
40.0	I	57	3.1	5.8	0.8	1.0	I	55	7.42	8.78	5.60	0.44	I	3	7.3	8.4	6.6	0.8	I								

STATION: GUNNARSTENARNA										1971-1991 FEBRUARI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	TEMPERATUR				C	STD		I	SALTHALT				ENHETER	STD		I	SYRGASHALT				ML/L	STD		I			
MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV					
0.5	I	40	1.2	2.9	-0.1	0.9	I	40	7.02	7.60	6.26	0.28	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I					
10.0	I	39	1.3	2.9	-0.1	0.9	I	40	7.04	7.62	6.27	0.28	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I					
20.0	I	39	1.5	4.2	0.0	1.0	I	39	7.08	7.63	6.41	0.29	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I					
40.0	I	39	2.2	4.1	0.4	0.9	I	39	7.32	7.86	6.72	0.30	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I					

STATION: GUNNARSTENARNA										1971-1990 MARS										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	TEMPERATUR			C	STD		I	SALTHALT			ENHETER	STD		I	SYRGASHALT			ML/L	STD		I						
MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	ANT	MEDEL	MAX	MIN	ANT	MEDEL	MAX	MIN	ANT	MEDEL	MAX	ANT	MEDEL	MAX	MIN	ANT	MEDEL	MAX							
0.5	I	47	0.8	2.6	-0.3	0.8	I	47	6.77	7.20	6.31	0.20	I	2	8.5	9.8	7.2	1.3	I										
10.0	I	47	0.8	2.9	-0.3	0.7	I	47	6.80	7.20	6.40	0.19	I	2	8.7	9.9	7.5	1.2	I										
20.0	I	47	0.9	3.1	-0.2	0.7	I	47	6.87	7.30	6.44	0.19	I	2	8.3	9.6	6.9	1.3	I										
40.0	I	47	1.5	3.4	0.0	0.9	I	47	7.16	7.84	6.67	0.32	I	3	8.1	9.0	6.8	0.9	I										

STATION: GUNNARSTENARNA										1971-1991 APRIL										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	TEMPERATUR				C	I		SALTHALT				ENHETER	I		SYRGASHALT				ML/L	I							
		MI	ANT	MEDEL	MAX		MIN	STD	AVV			ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV			ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV				
0.5	I	I	45	2.0	4.1	-0.1	1.0	I	I	44	6.68	7.14	6.26	0.22	I	I	3	9.1	10.4	8.2	0.9	I							
10.0	I	I	45	1.8	4.0	-0.1	1.0	I	I	44	6.74	7.17	6.29	0.21	I	I	3	8.8	10.1	7.7	1.0	I							
20.0	I	I	45	1.6	4.0	-0.2	1.0	I	I	44	6.84	7.44	6.43	0.23	I	I	3	9.3	9.9	8.8	0.4	I							
40.0	I	I	45	1.7	3.9	0.3	0.8	I	I	44	7.19	7.76	6.60	0.29	I	I	3	8.2	9.7	5.9	1.7	I							

STATION: GUNNARSTENARNA										1970-1989 MAJ										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	TEMPERATUR		C	STD AVV		I	SALTHALT		ENHETER	STD AVV		I	SYRGASHALT		ML/L	STD AVV		I									
		MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN				ANT	MEDEL	MAX	MIN				ANT	MEDEL	MAX	MIN									
0.5	I	46	5.9	10.3	1.1	2.3	I	I	47	6.42	7.18	6.05	0.26	I	I	4	8.8	9.9	7.2	1.1	I	I							
10.0	I	46	5.2	9.7	1.1	1.8	I	I	47	6.46	7.18	6.08	0.25	I	I	4	9.2	9.9	8.4	0.6	I	I							
20.0	I	46	4.7	9.0	1.1	1.6	I	I	47	6.56	7.26	6.14	0.31	I	I	4	8.9	9.9	7.1	1.1	I	I							
40.0	I	45	3.4	7.0	1.0	1.5	I	I	47	7.00	7.90	6.21	0.43	I	I	4	8.7	9.8	7.8	0.7	I	I							

STATION: GUNNARSTENARNA										1970-1990 JUNI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	TEMPERATUR		C	STD AVV		SALTHALT		ENHETER	STD AVV		SYRGASHALT		ML/L	STD AVV													
MI	ANT		MEDEL	MAX	MIN			ANT	MEDEL	MAX	MIN			ANT	MEDEL	MAX	MIN												
0.5	I	I	55	11.4	17.1	7.0	2.3	I	I	55	6.32	7.01	5.76	0.31	I	I	2	8.1	8.4	7.9	0.3	I							
10.0	I	I	55	9.2	13.5	4.5	1.9	I	I	55	6.43	7.08	5.84	0.32	I	I	2	8.4	8.8	8.0	0.4	I							
20.0	I	I	55	7.6	11.8	4.0	2.0	I	I	55	6.58	7.39	5.92	0.37	I	I	2	8.1	8.5	7.6	0.4	I							
40.0	I	I	55	4.3	9.0	1.5	1.7	I	I	55	7.14	8.00	5.89	0.41	I	I	2	8.1	8.5	7.6	0.4	I							

STATION: GUNNARSTENARNA										1970-1991 JULI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I					
0.5	I	I	66	15.4	20.9	9.5	2.4	I	I	65	6.27	6.92	5.83	0.21	I	I	I	4	7.1	7.6	6.6	0.4	I						
10.0	I	I	66	13.1	18.4	9.5	2.4	I	I	66	6.44	6.94	5.83	0.25	I	I	I	4	7.2	7.7	6.8	0.3	I						
20.0	I	I	66	9.8	17.1	9.5	2.1	I	I	64	6.58	7.35	5.94	0.31	I	I	I	4	7.4	7.8	6.7	0.4	I						
40.0	I	I	65	4.8	8.5	1.9	1.6	I	I	65	7.24	7.77	6.33	0.28	I	I	I	4	7.5	8.2	6.5	0.7	I						

STATION: GUNNARSTENARNA										1970-1990 AUGUSTI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	DJUP	I	MI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	DJUP	I	MI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	70	16.0	21.2	11.1	2.3	I	I	69	I	I	70	6.29	6.99	5.69	0.24	I	I	I	I	I	I	70	6.8	7.4	6.4	0.4	I
10.0	I	I	70	14.4	19.4	11.1	2.8	I	I	70	I	I	70	6.35	7.11	5.70	0.28	I	I	I	I	I	I	70	6.7	7.3	6.2	0.5	I
20.0	I	I	70	11.2	17.3	11.1	2.6	I	I	68	I	I	68	6.35	7.33	5.75	0.37	I	I	I	I	I	I	70	6.9	7.7	6.2	0.7	I
40.0	I	I	69	5.6	15.6	11.1	2.4	I	I	67	I	I	67	7.47	7.91	6.24	0.35	I	I	I	I	I	I	69	7.0	7.5	6.2	0.5	I

STATION: GUNNARSTENARNA										1970-1989 SEPTEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)												
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	54	11.6	18.0	4.8	2.7	I	55	6.69	7.62	5.99	0.41	I	I	3	6.9	6.9	6.9	0.0	I		
10.0	I	55	11.0	17.3	4.7	3.0	I	54	6.74	7.68	6.00	0.43	I	I	2	7.5	8.1	6.8	0.7	I		
20.0	I	55	9.5	14.3	3.3	3.4	I	55	7.00	7.72	6.06	0.46	I	I	2	7.6	7.6	7.5	0.1	I		
40.0	I	55	5.1	14.0	2.2	2.9	I	55	7.57	9.09	6.17	0.52	I	I	2	7.5	7.5	7.5	0.0	I		

STATION: GUNNARSTENARNA

1970-1991 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	59	8.7	12.4	6.0	1.5	1	60	6.84	7.37	6.30	0.26	1									1
10.0	1	59	8.6	12.1	5.7	1.5	1	60	6.86	7.37	6.30	0.25	1									1
20.0	1	59	8.1	11.2	5.2	1.8	1	60	6.95	7.60	6.30	0.29	1									1
40.0	1	59	6.0	10.1	2.3	2.2	1	60	7.41	8.15	6.35	0.43	1									1

STATION: GUNNARSTENARNA

1970-1991 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	38	6.1	8.6	3.9	1.1	1	39	7.05	8.06	6.02	0.38	1									1
10.0	1	38	6.1	8.5	4.1	1.1	1	38	7.07	8.06	6.02	0.39	1									1
20.0	1	38	5.6	8.5	3.8	1.3	1	38	7.14	8.16	6.02	0.40	1									1
40.0	1	39	5.6	8.4	3.5	1.5	1	39	7.45	8.70	6.04	0.54	1									1

STATION: GUNNARSTENARNA

1970-1989 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	49	3.7	6.0	0.8	1.2	1	48	7.02	7.72	6.47	0.31	1		3	8.1	9.0	6.5	1.1	1		1
10.0	1	49	3.7	6.1	0.9	1.2	1	47	7.05	7.72	6.48	0.30	1		3	7.0	8.6	6.0	1.2	1		1
20.0	1	48	3.8	6.1	1.8	1.1	1	47	7.08	7.72	6.57	0.39	1		3	7.4	8.6	6.5	0.9	1		1
40.0	1	49	4.1	7.0	1.9	1.1	1	47	7.30	8.22	6.77	0.34	1		3	6.9	7.5	6.4	0.5	1		1

STATION: BY 31 LANDSORTSDJUPET

1971-1989 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	5	I	I	I	2.9	4.5	-0.2	1.2	I	15	7.30	7.55	7.00	0.16	I	15	8.2	9.2	4.1	1.3	I	I	I
10	0	I	I	I	2.9	4.4	-0.7	1.1	I	15	7.32	7.54	7.03	0.15	I	15	8.3	9.9	4.1	1.3	I	I	I
20	0	I	I	I	3.1	4.4	-1.7	1.1	I	15	7.36	7.54	7.04	0.14	I	14	8.3	9.9	4.4	1.1	I	I	I
40	0	I	I	I	3.3	4.4	-2.3	0.7	I	15	7.48	7.71	7.04	0.11	I	15	8.0	9.9	5.0	1.1	I	I	I
60	0	I	I	I	3.8	4.3	-4.4	0.4	I	15	7.95	9.37	7.46	0.08	I	15	6.5	1.1	1.9	1.1	I	I	I
80	0	I	I	I	4.4	4.3	-3.5	0.0	I	14	9.16	10.46	7.78	0.06	I	15	3.3	8.8	4.4	1.0	I	I	I
100	0	I	I	I	5.0	4.3	-1.1	0.0	I	15	9.91	10.34	9.13	0.06	I	15	1.5	3.3	0.3	0.0	I	I	I
200	0	I	I	I	4.9	4.5	-0.9	0.0	I	15	6.66	11.01	9.71	0.04	I	15	0.4	0.0	0.0	0.0	I	I	I
300	0	I	I	I	4.9	4.5	-0.7	0.3	I	15	6.66	11.01	9.87	0.04	I	15	0.2	0.0	0.0	0.0	I	I	I
400	0	I	I	I	4.9	4.7	-4.0	0.3	I	15	8.84	11.23	9.92	0.03	I	15	0.3	0.0	0.0	0.0	I	I	I

STATION: BY 31 LANDSORTSDJUPET

1971-1990 FEBRUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	5	I	I	I	1.6	2.8	0.0	1.1	I	12	7.18	7.53	6.83	0.23	I	12	8.5	10.0	7.0	0.9	I	I	I
10	0	I	I	I	1.8	2.8	0.0	0.9	I	12	7.28	7.53	6.83	0.22	I	11	8.5	10.0	6.6	0.0	I	I	I
20	0	I	I	I	2.2	2.8	0.0	0.8	I	12	7.34	7.60	6.83	0.20	I	11	8.4	10.0	6.1	0.0	I	I	I
40	0	I	I	I	2.2	2.8	0.0	0.8	I	12	7.41	7.70	6.83	0.19	I	11	8.4	9.9	6.1	0.0	I	I	I
60	0	I	I	I	3.0	2.8	0.0	0.6	I	12	7.77	9.03	7.44	0.14	I	11	7.3	8.6	6.6	0.0	I	I	I
80	0	I	I	I	4.2	2.7	0.0	0.6	I	12	8.71	9.85	7.65	0.08	I	11	7.7	8.8	6.6	0.0	I	I	I
100	0	I	I	I	4.3	2.8	0.0	0.6	I	12	9.75	10.45	9.01	0.07	I	11	7.7	8.8	6.6	0.0	I	I	I
200	0	I	I	I	4.6	2.8	0.0	0.4	I	12	6.58	11.03	9.52	0.06	I	11	0.0	0.0	0.0	0.0	I	I	I
300	0	I	I	I	4.7	2.8	0.0	0.4	I	12	6.58	11.03	9.52	0.06	I	11	0.0	0.0	0.0	0.0	I	I	I
400	0	I	I	I	4.7	2.8	0.0	0.4	I	12	6.58	11.03	9.52	0.06	I	11	0.0	0.0	0.0	0.0	I	I	I

STATION: BY 31 LANDSORTSDJUPET

1971-1988 MARS

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	5	I	I	I	1.1	0.5	0.0	0.7	I	12	7.00	7.47	6.58	0.22	I	12	9.1	10.2	7.7	0.8	I	I	I
10	0	I	I	I	1.1	0.5	0.0	0.7	I	12	7.10	7.47	6.58	0.22	I	12	9.1	10.2	7.7	0.8	I	I	I
20	0	I	I	I	1.1	0.5	0.0	0.7	I	12	7.19	7.47	6.58	0.22	I	12	9.1	10.2	7.7	0.8	I	I	I
40	0	I	I	I	1.1	0.5	0.0	0.7	I	12	7.19	7.47	6.58	0.22	I	12	9.1	10.2	7.7	0.8	I	I	I
60	0	I	I	I	1.1	0.5	0.0	0.7	I	12	7.19	7.47	6.58	0.22	I	12	9.1	10.2	7.7	0.8	I	I	I
80	0	I	I	I	1.1	0.5	0.0	0.7	I	12	7.19	7.47	6.58	0.22	I	12	9.1	10.2	7.7	0.8	I	I	I
100	0	I	I	I	1.1	0.5	0.0	0.7	I	12	7.19	7.47	6.58	0.22	I	12	9.1	10.2	7.7	0.8	I	I	I
200	0	I	I	I	1.1	0.5	0.0	0.7	I	12	7.19	7.47	6.58	0.22	I	12	9.1	10.2	7.7	0.8	I	I	I
300	0	I	I	I	1.1	0.5	0.0	0.7	I	12	7.19	7.47	6.58	0.22	I	12	9.1	10.2	7.7	0.8	I	I	I
400	0	I	I	I	1.1	0.5	0.0	0.7	I	12	7.19	7.47	6.58	0.22	I	12	9.1	10.2	7.7	0.8	I	I	I

STATION: BY 31 LANDSORTSDJUPET

1972-1990 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	5	I	I	I	2.5	4.9	0.3	1.2	I	12	7.03	7.35	6.48	0.24	I	12	9.3	10.3	8.1	0.7	I	I	I
10	0	I	I	I	2.5	4.9	0.3	1.2	I	12	7.14	7.35	6.48	0.24	I	12	9.3	10.3	8.1	0.7	I	I	I
20	0	I	I	I	2.5	4.9	0.3	1.2	I	12	7.19	7.35	6.48	0.24	I	12	9.3	10.3	8.1	0.7	I	I	I
40	0	I	I	I	2.5	4.9	0.3	1.2	I	12	7.19	7.35	6.48	0.24	I	12	9.3	10.3	8.1	0.7	I	I	I
60	0	I	I	I	2.5	4.9	0.3	1.2	I	12	7.19	7.35	6.48	0.24	I	12	9.3	10.3	8.1	0.7	I	I	I
80	0	I	I	I	2.5	4.9	0.3	1.2	I	12	7.19	7.35	6.48	0.24	I	12	9.3	10.3	8.1	0.7	I	I	I
100	0	I	I	I	2.5	4.9	0.3	1.2	I	12	7.19	7.35	6.48	0.24	I	12	9.3	10.3	8.1	0.7	I	I	I
200	0	I	I	I	2.5	4.9	0.3	1.2	I	12	7.19	7.35	6.48	0.24	I	12	9.3	10.3	8.1	0.7	I	I	I
300	0	I	I	I	2.5	4.9	0.3	1.2	I	12	7.19	7.35	6.48	0.24	I	12	9.3	10.3	8.1	0.7	I	I	I
400	0	I	I	I	2.5	4.9	0.3	1.2	I	12	7.19	7.35	6.48	0.24	I	12	9.3	10.3	8.1	0.7	I	I	I

STATION: BY 31 LANDSORTSDJUPET

1970-1989 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	5	I	I	I	6.7	11.5	3.0	2.2	I	20	6.78	7.41	6.23	0.33	I	21	9.0	10.2	7.5	0.8	I	I	I
10	0	I	I	I	6.6	10.7	2.5	1.9	I	20	6.83	7.41	6.23	0.33	I	21	9.0	10.4	6.9	0.0	I	I	I
20	0	I	I	I	4.2	9.8	2.2	1.7	I	20	7.02	7.41	6.26	0.30	I	21	8.8	10.4	6.3	0.0	I	I	I
40	0	I	I	I	2.7	9.8	0.2	1.4	I	20	7.34	7.41	6.26	0.18	I	21	8.7	10.1	6.3	0.0	I	I	I
60	0	I	I	I	3.1	9.8	1.6	1.0	I	20	7.94	9.32	6.34	0.46	I	21	6.8	8.9	1.5	1.1	I	I	I
80	0	I	I	I	4.4	9.7	3.7	0.0	I	20	9.77	10.38	6.42	0.48	I	21	1.5	4.2	0.3	0.0	I	I	I
100	0	I	I	I	4.7	9.9	4.0	0.0	I	20	10.23	10.81	6.78	0.47	I	21	1.0	3.3	0.1	0.0	I	I	I
200	0	I	I	I	4.7	9.9	4.0	0.0	I	20	10.70	11.38	6.60	0.40	I	20	0.5	1.5	0.0	0.0	I	I	I
300	0	I	I	I	4.8	9.9	4.0	0.4	I	18	10.77	11.44	6.76	0.40	I	20	0.5	1.5	0.0	0.0	I	I	I
400	0	I	I	I	4.8	9.9	4.0	0.4	I	18	10.83	11.21	6.82	0.38	I	19	0.4	1.5	0.0	0.0	I	I	I

STATION: BY 31 LANDSORTSDJUPET

1970-1990 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	5	I	I	I	11.7	15.1	8.9	1.8	I	11	6.70	7.25	6.34	0.30	I	I	9	7.9	9.0	6.5	0.6	I	I
10	0	I	I	I	9.3	14.3	5.8	2.2	I	11	6.80	7.25	6.54	0.24	I	I	9	8.3	9.5	7.4	0.7	I	I
20	0	I	I	I	6.1	13.3	2.7	1.8	I	11	7.04	7.47	6.71	0.22	I	I	9	8.3	9.9	7.0	0.9	I	I
40	0	I	I	I	3.1	11.4	1.4	0.9	I	11	7.32	7.60	6.97	0.22	I	I	9	8.1	9.0	6.5	0.0	I	I
60	0	I	I	I	2.9	11.5	1.5	1.0	I	10	7.95	9.44	6.31	0.08	I	I	9	6.5	9.1	1.7	2.2	I	I
80	0	I	I	I	4.2	11.8	2.5	0.6	I	11	9.62	10.48	8.01	0.06	I	I	9	1.9	7.5	0.2	0.0	I	I
100	0	I	I	I	4.6	11.8	4.0	0.3	I	11	10.17	10.79	8.77	0.06	I	I	9	0.8	2.4	0.1	0.0	I	I
200	0	I	I	I	4.8	11.8	4.0	0.3	I	11	10.65	11.40	8.32	0.06	I	I	9	0.7	2.1	0.1	0.0	I	I
300	0	I	I	I	4.8	11.8	4.0	0.4	I	11	10.73	11.46	8.46	0.06	I	I	9	0.6	1.7	0.1	0.0	I	I
400	0	I	I	I	4.8	11.8	4.0	0.4	I	10	10.75	11.49	8.51	0.06	I	I	9	0.6	1.5	0.1	0.0	I	I

STATION: BY 31 LANDSORTSDJUPET

1970-1991 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI
0.5	18	16.8	20.8	12.0	1.7	0.5	17	6.56	6.82	6.12	0.23	17	7.7	7.8	6.5	0.4	17		
10.0	18	16.8	20.8	12.0	1.7	0.5	17	6.56	6.82	6.12	0.23	17	7.7	7.8	6.5	0.4	17		
20.0	18	16.8	20.8	12.0	1.7	0.5	17	6.56	6.82	6.12	0.23	17	7.7	7.8	6.5	0.4	17		
40.0	18	16.8	20.8	12.0	1.7	0.5	17	6.56	6.82	6.12	0.23	17	7.7	7.8	6.5	0.4	17		
60.0	18	16.8	20.8	12.0	1.7	0.5	17	6.56	6.82	6.12	0.23	17	7.7	7.8	6.5	0.4	17		
80.0	18	16.8	20.8	12.0	1.7	0.5	17	6.56	6.82	6.12	0.23	17	7.7	7.8	6.5	0.4	17		
100.0	18	16.8	20.8	12.0	1.7	0.5	17	6.56	6.82	6.12	0.23	17	7.7	7.8	6.5	0.4	17		
200.0	18	16.8	20.8	12.0	1.7	0.5	17	6.56	6.82	6.12	0.23	17	7.7	7.8	6.5	0.4	17		
400.0	18	16.8	20.8	12.0	1.7	0.5	17	6.56	6.82	6.12	0.23	17	7.7	7.8	6.5	0.4	17		
1000.0	17	16.8	20.8	12.0	1.7	0.5	17	6.56	6.82	6.12	0.23	17	7.7	7.8	6.5	0.4	17		

STATION: BY 31 LANDSORTSDJUPET

1970-1990 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	20	11.3	18.4	13.2	1.6	0.5	20	6.6	6.93	6.12	0.20	17	6.6	7.5	5.8	0.0	0.0	0.4
10.0	1	20	11.3	18.4	13.2	1.6	0.5	20	6.6	6.93	6.12	0.20	17	6.6	7.5	5.8	0.0	0.0	0.4
20.0	1	20	11.3	18.4	13.2	1.6	0.5	20	6.6	6.93	6.12	0.20	17	6.6	7.5	5.8	0.0	0.0	0.4
40.0	1	20	11.3	18.4	13.2	1.6	0.5	20	6.6	6.93	6.12	0.20	17	6.6	7.5	5.8	0.0	0.0	0.4
60.0	1	20	11.3	18.4	13.2	1.6	0.5	20	6.6	6.93	6.12	0.20	17	6.6	7.5	5.8	0.0	0.0	0.4
80.0	1	20	11.3	18.4	13.2	1.6	0.5	20	6.6	6.93	6.12	0.20	17	6.6	7.5	5.8	0.0	0.0	0.4
100.0	1	20	11.3	18.4	13.2	1.6	0.5	20	6.6	6.93	6.12	0.20	17	6.6	7.5	5.8	0.0	0.0	0.4
200.0	1	20	11.3	18.4	13.2	1.6	0.5	20	6.6	6.93	6.12	0.20	17	6.6	7.5	5.8	0.0	0.0	0.4
400.0	1	18	11.3	18.4	13.2	1.6	0.5	20	6.6	6.93	6.12	0.20	17	6.6	7.5	5.8	0.0	0.0	0.4

STATION: BY 31 LANDSORTSDJUPET

1970-1988 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	13	11.3	15.4	7.2	2.3	0.5	13	6.75	7.40	6.39	0.32	13	7.2	8.0	5.2	0.0	0.8	13
10.0	1	13	11.3	15.4	7.2	2.3	0.5	13	6.75	7.40	6.39	0.32	13	7.2	8.0	5.2	0.0	0.8	13
20.0	1	13	11.3	15.4	7.2	2.3	0.5	13	6.75	7.40	6.39	0.32	13	7.2	8.0	5.2	0.0	0.8	13
40.0	1	13	11.3	15.4	7.2	2.3	0.5	13	6.75	7.40	6.39	0.32	13	7.2	8.0	5.2	0.0	0.8	13
60.0	1	13	11.3	15.4	7.2	2.3	0.5	13	6.75	7.40	6.39	0.32	13	7.2	8.0	5.2	0.0	0.8	13
80.0	1	13	11.3	15.4	7.2	2.3	0.5	13	6.75	7.40	6.39	0.32	13	7.2	8.0	5.2	0.0	0.8	13
100.0	1	13	11.3	15.4	7.2	2.3	0.5	13	6.75	7.40	6.39	0.32	13	7.2	8.0	5.2	0.0	0.8	13
200.0	1	13	11.3	15.4	7.2	2.3	0.5	13	6.75	7.40	6.39	0.32	13	7.2	8.0	5.2	0.0	0.8	13
400.0	1	12	11.3	15.4	7.2	2.3	0.5	13	6.75	7.40	6.39	0.32	13	7.2	8.0	5.2	0.0	0.8	13

STATION: BY 31 LANDSORTSDJUPET

1971-1991 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	20	9.9	13.7	6.9	1.7	0.5	20	6.76	7.15	6.33	0.24	20	7.6	8.4	7.0	0.0	0.4	20
10.0	1	20	9.9	13.7	6.9	1.7	0.5	20	6.76	7.15	6.33	0.24	20	7.6	8.4	7.0	0.0	0.4	20
20.0	1	20	9.9	13.7	6.9	1.7	0.5	20	6.76	7.15	6.33	0.24	20	7.6	8.4	7.0	0.0	0.4	20
40.0	1	20	9.9	13.7	6.9	1.7	0.5	20	6.76	7.15	6.33	0.24	20	7.6	8.4	7.0	0.0	0.4	20
60.0	1	20	9.9	13.7	6.9	1.7	0.5	20	6.76	7.15	6.33	0.24	20	7.6	8.4	7.0	0.0	0.4	20
80.0	1	20	9.9	13.7	6.9	1.7	0.5	20	6.76	7.15	6.33	0.24	20	7.6	8.4	7.0	0.0	0.4	20
100.0	1	20	9.9	13.7	6.9	1.7	0.5	20	6.76	7.15	6.33	0.24	20	7.6	8.4	7.0	0.0	0.4	20
200.0	1	20	9.9	13.7	6.9	1.7	0.5	20	6.76	7.15	6.33	0.24	20	7.6	8.4	7.0	0.0	0.4	20
400.0	1	20	9.9	13.7	6.9	1.7	0.5	20	6.76	7.15	6.33	0.24	20	7.6	8.4	7.0	0.0	0.4	20

STATION: BY 31 LANDSORTSDJUPET

1970-1989 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	8	6.6	7.9	4.7	1.0	0.9	8	7.03	7.48	6.64	0.25	6	7.5	8.2	6.8	0.0	0.6	6
10.0	1	8	6.6	7.9	4.7	1.0	0.9	8	7.03	7.48	6.64	0.25	6	7.5	8.2	6.8	0.0	0.6	6
20.0	1	8	6.6	7.9	4.7	1.0	0.9	8	7.03	7.48	6.64	0.25	6	7.5	8.2	6.8	0.0	0.6	6
40.0	1	8	6.6	7.9	4.7	1.0	0.9	8	7.03	7.48	6.64	0.25	6	7.5	8.2	6.8	0.0	0.6	6
60.0	1	8	6.6	7.9	4.7	1.0	0.9	8	7.03	7.48	6.64	0.25	6	7.5	8.2	6.8	0.0	0.6	6
80.0	1	8	6.6	7.9	4.7	1.0	0.9	8	7.03	7.48	6.64	0.25	6	7.5	8.2	6.8	0.0	0.6	6
100.0	1	8	6.6	7.9	4.7	1.0	0.9	8	7.03	7.48	6.64	0.25	6	7.5	8.2	6.8	0.0	0.6	6
200.0	1	8	6.6	7.9	4.7	1.0	0.9	8	7.03	7.48	6.64	0.25	6	7.5	8.2	6.8	0.0	0.6	6
400.0	1	8	6.6	7.9	4.7	1.0	0.9	8	7.03	7.48	6.64	0.25	6	7.5	8.2	6.8	0.0	0.6	6

STATION: BY 31 LANDSORTSDJUPET

1970-1989 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	17	4.7	6.0	3.5	0.8	0.5	16	7.7	7.47	6.70	0.23	16	8.2	9.2	6.7	0.0	0.7	16
10.0	1	17	4.7	6.0	3.5	0.8	0.5	16	7.7	7.47	6.70	0.23	16	8.2	9.2	6.7	0.0	0.7	16
20.0	1	17	4.7	6.0	3.5	0.8	0.5	16	7.7	7.47	6.70	0.23	16	8.2	9.2	6.7	0.0	0.7	16
40.0	1	17	4.7	6.0	3.5	0.8	0.5	16	7.7	7.47	6.70	0.23	16	8.2	9.2	6.7	0.0	0.7	16
60.0	1	17	4.7	6.0	3.5	0.8	0.5	16	7.7	7.47	6.70	0.23	16	8.2	9.2	6.7	0.0	0.7	16
80.0	1	17	4.7	6.0	3.5	0.8	0.5	16	7.7	7.47	6.70	0.23	16	8.2	9.2	6.7	0.0	0.7	16
100.0	1	17	4.7	6.0	3.5	0.8	0.5	16	7.7	7.47	6.70	0.23	16	8.2	9.2	6.7	0.0	0.7	16
200.0	1	17	4.7	6.0	3.5	0.8	0.5	16	7.7	7.47	6.70	0.23	16	8.2	9.2	6.7	0.0	0.7	16
400.0	1	16	4.7	6.0	3.5	0.8	0.5	16	7.7	7.47	6.70	0.23	16	8.2	9.2	6.7	0.0	0.7	16

STATION: GRÄSSKÄREN

1972-1988 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	30	11.5	16.6	5.8	2.9	1	1	30	6.78	7.47	6.13	0.33	1	1							1
10.00	1	1	30	11.00	16.44	5.7	2.1	1	1	30	6.82	7.49	6.13	0.34	1	1							1
20.00	1	1	30	9.00	16.22	5.7	2.6	1	1	30	7.00	7.79	6.26	0.40	1	1							1
40.00	1	1	30	5.66	16.55	5.1	2.6	1	1	30	7.65	8.48	6.84	0.44	1	1							1
60.0	1	1	30	4.0	9.5	2.2	1.2	1	1	30	8.42	9.95	7.01	0.61	1	1							1

STATION: GRÄSSKÄREN

1972-1986 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	30	7.9	12.1	5.0	1.8	1	1	30	7.08	7.63	6.35	0.30	1	1							1
10.00	1	1	30	7.00	12.1	5.0	1.8	1	1	30	7.09	7.63	6.35	0.31	1	1							1
20.00	1	1	30	5.00	12.1	5.0	1.8	1	1	30	7.18	7.71	6.35	0.34	1	1							1
40.00	1	1	30	2.00	9.0	2.3	1.4	1	1	30	7.92	8.58	6.84	0.45	1	1							1
60.0	1	1	30	2.00	9.0	2.3	1.9	1	1	30	8.13	9.48	6.92	0.70	1	1							1

STATION: GRÄSSKÄREN

1971-1985 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	31	8.0	13.3	3.3	1.6	1	1	31	7.14	7.90	6.65	0.31	1	1							1
10.00	1	1	31	5.0	13.0	3.3	1.6	1	1	31	7.1	7.90	6.65	0.30	1	1							1
20.00	1	1	31	2.0	13.0	3.3	1.6	1	1	31	7.30	8.06	6.65	0.33	1	1							1
40.00	1	1	31	0.0	13.0	3.3	1.6	1	1	31	7.50	8.33	6.65	0.39	1	1							1
60.0	1	1	31	4.0	7.0	1.1	1.5	1	1	31	8.53	9.72	6.92	0.81	1	1							1

STATION: GRÄSSKÄREN

1971-1985 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	34	0	5.3	0.3	1.3	1	1	34	7.21	7.94	5.52	0.47	1	1							1
10.00	1	1	34	0	5.0	0.0	1.3	1	1	34	7.30	7.94	5.52	0.37	1	1							1
20.00	1	1	34	0	5.0	0.0	1.3	1	1	34	7.35	8.06	5.52	0.42	1	1							1
40.00	1	1	34	0	5.1	0.0	1.4	1	1	34	7.73	8.86	6.98	0.50	1	1							1
60.0	1	1	34	0	5.5	0.1	1.1	1	1	34	8.34	9.57	7.17	0.64	1	1							1

STATION: BY 32 NORRKÖPINGSDJUPET

1975-1991 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	12	17.9	21.8	14.0	1	8	1	11	6.87	7.18	6.39	0.24	1	10	6.8	7.6	6.6	0.3	1	1	1
10.0	1	1	11	17.5	18.5	11.0	2	8	1	11	6.92	7.13	6.66	0.24	1	11	6.8	7.7	6.6	0.4	1	1	1
20.0	1	1	11	17.5	18.5	11.0	2	8	1	11	6.92	7.13	6.66	0.24	1	11	6.8	7.7	6.6	0.4	1	1	1
40.0	1	1	11	17.5	18.5	11.0	2	8	1	11	6.92	7.13	6.66	0.24	1	11	6.8	7.7	6.6	0.4	1	1	1
60.0	1	1	11	17.5	18.5	11.0	2	8	1	11	6.92	7.13	6.66	0.24	1	11	6.8	7.7	6.6	0.4	1	1	1
80.0	1	1	11	17.5	18.5	11.0	2	8	1	11	6.92	7.13	6.66	0.24	1	11	6.8	7.7	6.6	0.4	1	1	1
100.0	1	1	11	17.5	18.5	11.0	2	8	1	11	6.92	7.13	6.66	0.24	1	11	6.8	7.7	6.6	0.4	1	1	1
200.0	1	1	11	17.5	18.5	11.0	2	8	1	11	6.92	7.13	6.66	0.24	1	11	6.8	7.7	6.6	0.4	1	1	1

STATION: BY 32 NORRKÖPINGSDJUPET

1977-1988 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	9	13.4	17.4	10.6	2	4	1	9	6.65	7.08	6.25	0.27	1	8	7.3	7.7	6.9	0.3	1	1	1
10.0	1	1	9	13.4	17.4	10.6	2	4	1	9	6.65	7.08	6.25	0.27	1	8	7.3	7.7	6.9	0.3	1	1	1
20.0	1	1	9	13.4	17.4	10.6	2	4	1	9	6.65	7.08	6.25	0.27	1	8	7.3	7.7	6.9	0.3	1	1	1
40.0	1	1	9	13.4	17.4	10.6	2	4	1	9	6.65	7.08	6.25	0.27	1	8	7.3	7.7	6.9	0.3	1	1	1
60.0	1	1	9	13.4	17.4	10.6	2	4	1	9	6.65	7.08	6.25	0.27	1	8	7.3	7.7	6.9	0.3	1	1	1
80.0	1	1	9	13.4	17.4	10.6	2	4	1	9	6.65	7.08	6.25	0.27	1	8	7.3	7.7	6.9	0.3	1	1	1
100.0	1	1	9	13.4	17.4	10.6	2	4	1	9	6.65	7.08	6.25	0.27	1	8	7.3	7.7	6.9	0.3	1	1	1
200.0	1	1	9	13.4	17.4	10.6	2	4	1	9	6.65	7.08	6.25	0.27	1	8	7.3	7.7	6.9	0.3	1	1	1

STATION: BY 32 NORRKÖPINGSDJUPET

1975-1988 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	7	10.1	12.1	8.4	1	4	1	7	6.90	7.28	6.48	0.22	1	7	7.7	7.9	7.5	0.1	1	1	1
10.0	1	1	7	10.1	12.1	8.4	1	4	1	7	6.90	7.28	6.48	0.22	1	7	7.7	7.9	7.5	0.1	1	1	1
20.0	1	1	7	10.1	12.1	8.4	1	4	1	7	6.90	7.28	6.48	0.22	1	7	7.7	7.9	7.5	0.1	1	1	1
40.0	1	1	7	10.1	12.1	8.4	1	4	1	7	6.90	7.28	6.48	0.22	1	7	7.7	7.9	7.5	0.1	1	1	1
60.0	1	1	7	10.1	12.1	8.4	1	4	1	7	6.90	7.28	6.48	0.22	1	7	7.7	7.9	7.5	0.1	1	1	1
80.0	1	1	7	10.1	12.1	8.4	1	4	1	7	6.90	7.28	6.48	0.22	1	7	7.7	7.9	7.5	0.1	1	1	1
100.0	1	1	7	10.1	12.1	8.4	1	4	1	7	6.90	7.28	6.48	0.22	1	7	7.7	7.9	7.5	0.1	1	1	1
200.0	1	1	7	10.1	12.1	8.4	1	4	1	7	6.90	7.28	6.48	0.22	1	7	7.7	7.9	7.5	0.1	1	1	1

STATION: BY 32 NORRKÖPINGSDJUPET

1975-1989 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	6	7.5	8.8	5.8	1	2	1	6	6.98	7.27	6.66	0.20	1	6	8.0	8.2	7.8	0.1	1	1	1
10.0	1	1	6	7.5	8.8	5.8	1	2	1	6	6.98	7.27	6.66	0.20	1	6	8.0	8.2	7.8	0.1	1	1	1
20.0	1	1	6	7.5	8.8	5.8	1	2	1	6	6.98	7.27	6.66	0.20	1	6	8.0	8.2	7.8	0.1	1	1	1
40.0	1	1	6	7.5	8.8	5.8	1	2	1	6	6.98	7.27	6.66	0.20	1	6	8.0	8.2	7.8	0.1	1	1	1
60.0	1	1	6	7.5	8.8	5.8	1	2	1	6	6.98	7.27	6.66	0.20	1	6	8.0	8.2	7.8	0.1	1	1	1
80.0	1	1	6	7.5	8.8	5.8	1	2	1	6	6.98	7.27	6.66	0.20	1	6	8.0	8.2	7.8	0.1	1	1	1
100.0	1	1	6	7.5	8.8	5.8	1	2	1	6	6.98	7.27	6.66	0.20	1	6	8.0	8.2	7.8	0.1	1	1	1
200.0	1	1	6	7.5	8.8	5.8	1	2	1	6	6.98	7.27	6.66	0.20	1	6	8.0	8.2	7.8	0.1	1	1	1

STATION: BY 32 NORRKÖPINGSDJUPET

1981-1989 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	5	4.5	4.5	3.1	0	0	1	5	7.24	7.60	6.99	0.00	1	5	8.0	9.2	8.3	0.3	1	1	1
10.0	1	1	5	4.5	4.5	3.1	0	0	1	5	7.24	7.60	6.99	0.00	1	5	8.0	9.2	8.3	0.3	1	1	1
20.0	1	1	5	4.5	4.5	3.1	0	0	1	5	7.24	7.60	6.99	0.00	1	5	8.0	9.2	8.3	0.3	1	1	1
40.0	1	1	5	4.5	4.5	3.1	0	0	1	5	7.24	7.60	6.99	0.00	1	5	8.0	9.2	8.3	0.3	1	1	1
60.0	1	1	5	4.5	4.5	3.1	0	0	1	5	7.24	7.60	6.99	0.00	1	5	8.0	9.2	8.3	0.3	1	1	1
80.0	1	1	5	4.5	4.5	3.1	0	0	1	5	7.24	7.60	6.99	0.00	1	5	8.0	9.2	8.3	0.3	1	1	1
100.0	1	1	5	4.5	4.5	3.1	0	0	1	5	7.24	7.60	6.99	0.00	1	5	8.0	9.2	8.3	0.3	1	1	1
200.0	1	1	5	4.5	4.5	3.1	0	0	1	5	7.24	7.60	6.99	0.00	1	5	8.0	9.2	8.3	0.3	1	1	1

STATION: HÄRADSSKÄR										1975-1991 AUGUSTI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	DJUP	M	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	DJUP	M	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	22	17.0	19.7	12.9	1.9	1	1	22	6.76	7.18	6.25	0.23	1	1	1	1	1	22	6.76	7.18	6.25	0.23	1	1	1	1	1
10.0	1	1	22	15.6	17.3	10.7	2.2	1	1	22	6.82	7.24	6.37	0.27	1	1	1	1	1	22	6.82	7.24	6.37	0.27	1	1	1	1	1
20.0	1	1	22	15.0	17.2	10.4	2.2	1	1	22	6.95	7.45	6.40	0.30	1	1	1	1	1	22	6.95	7.45	6.40	0.30	1	1	1	1	1
40.0	1	1	22	15.0	17.0	10.4	2.2	1	1	22	7.48	8.19	6.96	0.27	1	1	1	1	1	22	7.48	8.19	6.96	0.27	1	1	1	1	1
60.0	1	1	22	15.0	17.0	10.4	2.2	1	1	22	8.52	10.07	7.66	0.49	1	1	1	1	1	22	8.52	10.07	7.66	0.49	1	1	1	1	1
80.0	1	1	22	15.0	17.0	10.4	2.2	1	1	22	9.69	10.33	8.33	0.56	1	1	1	1	1	22	9.69	10.33	8.33	0.56	1	1	1	1	1
100.0	1	1	22	15.0	17.0	10.4	2.2	1	1	22	9.80	10.40	8.32	0.57	1	1	1	1	1	22	9.80	10.40	8.32	0.57	1	1	1	1	1

STATION: HÄRADSSKÄR										1975-1989 SEPTEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)												
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	1	16	13.0	18.2	6.8	3.1	1	1	16	6.90	7.66	6.14	0.36	1	1						
10.0	1	1	16	12.0	17.0	6.4	3.1	1	1	16	6.95	7.69	6.15	0.37	1	1						
20.0	1	1	16	12.0	17.0	6.4	3.1	1	1	16	7.12	7.70	6.22	0.40	1	1						
40.0	1	1	16	12.0	17.0	6.4	3.1	1	1	16	7.63	8.30	6.54	0.42	1	1						
60.0	1	1	16	12.0	17.0	6.4	3.1	1	1	16	8.46	9.18	7.45	0.60	1	1						
80.0	1	1	16	12.0	17.0	6.4	3.1	1	1	16	9.34	10.18	8.15	0.83	1	1						
100.0	1	1	16	12.0	17.0	6.4	3.1	1	1	16	9.87	10.34	8.65	0.47	1	1						

STATION: HÄRADSSKÄR				1975-1991				OKTOBER				(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)										
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	1	24	9.3	12.5	6.2	1.8	1	1	24	7.04	7.46	6.14	0.35	1	1	1	1	1	1	1	1
10.0	1	1	24	9.3	12.5	6.2	1.9	1	1	24	7.06	7.45	6.15	0.34	1	1	1	1	1	1	1	1
20.0	1	1	24	9.3	12.4	6.2	1.7	1	1	24	7.13	7.64	6.15	0.37	1	1	1	1	1	1	1	1
40.0	1	1	24	9.3	12.3	6.2	1.5	1	1	24	7.53	8.21	6.64	0.56	1	1	1	1	1	1	1	1
60.0	1	1	24	9.3	11.8	6.2	1.2	1	1	24	8.19	9.38	7.39	0.57	1	1	1	1	1	1	1	1
80.0	1	1	24	9.3	6.6	6.2	0.8	1	1	24	9.04	10.18	7.50	0.86	1	1	1	1	1	1	1	1
100.0	1	1	24	9.3	4.9	6.2	0.3	1	1	24	9.67	10.26	8.25	0.59	1	1	1	1	1	1	1	1

STATION: HÄRADSSKÄR										1975-1989 NOVEMBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DJUP		I		ANT		MEDEL		TEMPERATUR		C		STD		AVV		I		ANT		MEDEL		SALTHALT		ENHETER		STD		AVV		I		ANT		MEDEL		SYRGASHALT		ML/L		STD		AVV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								MAX		MIN												MAX		MIN										MAX		MIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0.5	1	1	12	6.9	8.7	4.6	1.3	1	1	12	7.38	7.91	7.09	0.22	1	1	1	12	6.8	8.5	4.4	1.3	1	1	12	7.40	8.01	7.09	0.24	1	1	1	12	6.4	8.3	4.0	1.4	1	1	12	7.83	8.86	7.17	0.58	1	1	1	12	8.29	9.37	7.23	0.72	1	1	1	12	9.17	10.17	7.34	0.83	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40	0.59	1	1	1	12	9.58	10.26	8.40

STATION: HÄRADSSKÄR						1975-1991		DECEMBER		(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)													
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	1	1	9	4.7	5.6	3.0		0.8	1	1	9	7.15	7.76	6.46	0.42	1	1						
10.0	1	1	9	4.7	5.6	3.1		0.8	1	1	9	7.17	7.76	6.45	0.42	1	1						
20.0	1	1	9	4.6	5.5	3.1		0.8	1	1	9	7.27	8.12	6.45	0.52	1	1						
40.0	1	1	9	4.5	5.4	3.0		0.8	1	1	9	7.37	8.18	6.50	0.59	1	1						
60.0	1	1	9	4.3	5.5	3.0		0.8	1	1	9	7.75	8.60	6.68	0.71	1	1						
80.0	1	1	9	4.1	4.9	3.0		0.5	1	1	9	8.54	9.54	7.21	0.86	1	1						
100.0	1	1	9	4.1	4.9	3.9		0.5	1	1	9	8.80	9.78	7.21	0.67	1	1						

STATION: KUNGSGRUNDET

1975-1991 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	SALTHALT		ENHETER	STD	AVV	I	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I
			ANT	MEDEL	MAX				ANT	MEDEL	MAX				ANT	MEDEL	MAX			
0.5	1	1	33	9.3	12.0	5.7	1.6	1	34	7.01	7.51	6.30	0.27	1						1
10.0	1	1	33	9.1	12.0	5.3	1.7	1	34	7.03	7.52	6.31	0.26	1						1
20.0	1	1	34	8.1	12.0	3.6	2.2	1	34	7.12	7.56	6.32	0.30	1						1
40.0	1	1	34	5.6	11.8	2.3	2.5	1	34	7.50	8.19	6.52	0.34	1						1

STATION: KUNGSGRUNDET

1975-1991 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	SALTHALT		ENHETER	STD	AVV	I	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I
			ANT	MEDEL	MAX				ANT	MEDEL	MAX				ANT	MEDEL	MAX			
0.5	1	1	29	6.6	9.0	4.0	1.4	1	30	7.07	7.67	6.54	0.25	1						1
10.0	1	1	30	6.6	9.0	4.1	1.6	1	30	7.12	7.68	6.55	0.26	1						1
20.0	1	1	30	6.4	9.0	3.8	1.7	1	29	7.18	7.82	6.55	0.24	1						1
40.0	1	1	30	5.8	8.8	3.1	1.8	1	30	7.45	8.70	6.59	0.53	1						1

STATION: KUNGSGRUNDET

1975-1991 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	SALTHALT		ENHETER	STD	AVV	I	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I
			ANT	MEDEL	MAX				ANT	MEDEL	MAX				ANT	MEDEL	MAX			
0.5	1	1	25	4.6	6.7	2.7	1.0	1	26	7.29	7.74	6.52	0.29	1						1
10.0	1	1	25	4.6	6.7	2.7	0.9	1	26	7.30	7.74	6.52	0.29	1						1
20.0	1	1	25	4.6	6.7	2.7	0.9	1	26	7.31	7.74	6.54	0.28	1						1
40.0	1	1	25	4.4	6.0	2.6	0.9	1	26	7.43	8.16	6.58	0.33	1						1

STATION: BY 15 GOTLANDSDJUPET

1976-1988 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV
0.5	I	6	4.0	4.9	3.2	0.6	5	7.60	7.94	7.43	0.18	6	8.5	8.9	8.2	0.4
10.0	I	6	4.0	4.8	3.2	0.5	5	7.61	7.97	7.43	0.19	6	8.5	8.8	7.6	0.3
20.0	I	6	4.1	4.8	3.2	0.5	5	7.67	8.02	7.44	0.21	6	8.5	8.8	7.2	0.2
40.0	I	6	4.2	4.8	3.4	0.5	5	7.64	8.03	7.49	0.20	6	8.5	8.8	7.7	0.2
60.0	I	6	4.2	4.7	3.6	0.4	5	7.70	8.05	7.54	0.19	6	8.5	8.7	8.2	0.2
80.0	I	6	4.3	4.8	3.3	0.5	6	8.97	9.42	7.88	0.33	5	8.5	8.3	2.9	1.1
100.0	I	5	4.6	6.0	3.9	0.7	5	10.21	10.77	9.71	0.34	5	2.1	3.5	0.7	0.9
225.0	I	5	5.3	6.0	4.4	0.5	5	12.15	12.54	11.45	0.39	5	0.2	0.8	0.0	0.3

STATION: BY 15 GOTLANDSDJUPET

1975-1990 FEBRUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV
0.5	I	9	2.7	4.3	1.7	0.9	9	7.67	7.93	7.12	0.24	9	9.0	9.7	8.5	0.3
10.0	I	9	2.7	4.3	1.7	0.9	9	7.69	7.92	7.19	0.22	9	9.0	9.4	8.5	0.3
20.0	I	9	2.8	4.3	1.7	0.9	9	7.69	7.93	7.20	0.23	9	9.2	11.2	8.5	0.8
40.0	I	9	2.8	4.4	2.0	0.9	9	7.71	7.94	7.22	0.23	9	9.3	12.2	8.5	1.0
60.0	I	9	3.3	4.3	2.0	0.9	9	7.92	9.17	7.37	0.28	9	9.3	9.7	3.6	1.1
80.0	I	9	4.4	5.0	3.3	0.5	9	9.42	10.85	7.89	0.87	9	3.6	9.0	1.1	2.2
100.0	I	9	5.0	5.6	3.8	0.4	9	10.31	10.86	9.83	0.39	9	3.3	3.3	0.7	0.8
225.0	I	9	5.1	5.6	4.2	0.5	9	12.17	12.62	11.62	0.34	9	0.1	0.9	0.0	0.3

STATION: BY 15 GOTLANDSDJUPET

1975-1989 MARS

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV
0.5	I	8	2.1	3.4	0.4	1.0	8	7.66	7.88	7.28	0.19	7	9.7	11.0	8.8	0.7
10.0	I	8	2.1	3.4	0.4	1.0	8	7.66	7.87	7.27	0.19	7	9.6	10.9	8.8	0.7
20.0	I	8	2.2	3.4	0.6	0.9	8	7.71	7.92	7.46	0.14	7	9.5	10.8	8.7	0.6
40.0	I	8	2.6	3.4	1.1	0.9	8	7.79	7.98	7.47	0.14	7	9.2	10.1	8.8	0.4
60.0	I	8	3.3	3.9	0.4	0.6	8	8.04	8.91	7.47	0.40	7	8.2	9.3	6.8	0.9
80.0	I	8	4.4	4.4	1.3	0.4	8	9.43	10.40	7.49	0.88	7	3.4	8.7	1.0	2.2
100.0	I	7	4.4	4.4	1.3	0.4	7	10.68	11.45	9.62	0.67	6	0.9	1.6	0.2	0.6
150.0	I	7	4.6	4.4	1.3	0.4	7	10.68	11.45	9.62	0.67	6	0.9	1.6	0.2	0.6
200.0	I	7	4.6	4.4	1.3	0.4	7	10.68	11.45	9.62	0.67	6	0.9	1.6	0.2	0.6
225.0	I	7	4.6	4.4	1.3	0.4	7	10.68	11.45	9.62	0.67	6	0.9	1.6	0.2	0.6

STATION: BY 15 GOTLANDSDJUPET

1974-1990 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV
0.5	I	10	3.0	6.2	1.1	1.6	10	7.70	8.38	7.24	0.30	10	9.3	10.5	8.4	0.6
10.0	I	10	3.0	6.2	1.1	1.6	10	7.70	8.38	7.24	0.30	10	9.3	10.5	8.4	0.6
20.0	I	10	3.0	6.2	1.1	1.6	10	7.70	8.38	7.24	0.30	10	9.3	10.5	8.4	0.6
40.0	I	10	3.0	6.2	1.1	1.6	10	7.70	8.38	7.24	0.30	10	9.3	10.5	8.4	0.6
60.0	I	10	3.0	6.2	1.1	1.6	10	7.70	8.38	7.24	0.30	10	9.3	10.5	8.4	0.6
80.0	I	10	3.0	6.2	1.1	1.6	10	7.70	8.38	7.24	0.30	10	9.3	10.5	8.4	0.6
100.0	I	10	3.0	6.2	1.1	1.6	10	7.70	8.38	7.24	0.30	10	9.3	10.5	8.4	0.6
150.0	I	10	3.0	6.2	1.1	1.6	10	7.70	8.38	7.24	0.30	10	9.3	10.5	8.4	0.6
200.0	I	10	3.0	6.2	1.1	1.6	10	7.70	8.38	7.24	0.30	10	9.3	10.5	8.4	0.6
225.0	I	10	3.0	6.2	1.1	1.6	10	7.70	8.38	7.24	0.30	10	9.3	10.5	8.4	0.6

STATION: BY 15 GOTLANDSDJUPET

1976-1990 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV
0.5	I	12	5.6	9.6	3.0	2.2	12	7.64	7.93	7.29	0.18	9	9.9	11.3	8.2	0.8
10.0	I	12	5.6	9.6	3.0	2.2	12	7.64	7.93	7.29	0.18	9	9.9	11.3	8.2	0.8
20.0	I	12	5.6	9.6	3.0	2.2	12	7.64	7.93	7.29	0.18	9	9.9	11.3	8.2	0.8
40.0	I	12	5.6	9.6	3.0	2.2	12	7.64	7.93	7.29	0.18	9	9.9	11.3	8.2	0.8
60.0	I	12	5.6	9.6	3.0	2.2	12	7.64	7.93	7.29	0.18	9	9.9	11.3	8.2	0.8
80.0	I	12	5.6	9.6	3.0	2.2	12	7.64	7.93	7.29	0.18	9	9.9	11.3	8.2	0.8
100.0	I	12	5.6	9.6	3.0	2.2	12	7.64	7.93	7.29	0.18	9	9.9	11.3	8.2	0.8
150.0	I	12	5.6	9.6	3.0	2.2	12	7.64	7.93	7.29	0.18	9	9.9	11.3	8.2	0.8
200.0	I	12	5.6	9.6	3.0	2.2	12	7.64	7.93	7.29	0.18	9	9.9	11.3	8.2	0.8
225.0	I	12	5.6	9.6	3.0	2.2	12	7.64	7.93	7.29	0.18	9	9.9	11.3	8.2	0.8

STATION: BY 15 GOTLANDSDJUPET

1974-1989 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV
0.5	I	4	12.1	16.0	10.4	2.3	4	7.50	7.70	7.31	0.15	4	8.3	8.5	8.1	0.2
10.0	I	4	12.1	16.0	10.4	2.3	4	7.50	7.70	7.31	0.15	4	8.3	8.5	8.1	0.2
20.0	I	4	12.1	16.0	10.4	2.3	4	7.50	7.70	7.31	0.15	4	8.3	8.5	8.1	0.2
40.0	I	4	12.1	16.0	10.4	2.3	4	7.50	7.70	7.31	0.15	4	8.3	8.5	8.1	0.2
60.0	I	4	12.1	16.0	10.4	2.3	4	7.50	7.70	7.31	0.15	4	8.3	8.5	8.1	0.2
80.0	I	4	12.1	16.0	10.4	2.3	4	7.50	7.70	7.31	0.15	4	8.3	8.5	8.1	0.2
100.0	I	4	12.1	16.0	10.4	2.3	4	7.50	7.70	7.31	0.15	4	8.3	8.5	8.1	0.2
150.0	I	4	12.1	16.0	10.4	2.3	4	7.50	7.70	7.31	0.15	4	8.3	8.5	8.1	0.2
200.0	I	4	12.1	16.0	10.4	2.3	4	7.50	7.70	7.31	0.15	4	8.3	8.5	8.1	0.2
225.0	I	4	12.1	16.0	10.4	2.3	4	7.50	7.70	7.31	0.15	4	8.3	8.5	8.1	0.2

STATION: BY 15 GOTLANDSDJUPET										1979-1989 JULI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
		I	TEMPERATUR				C	I	SALTHALT				ENHETER			I	SYRGASHALT				ML/L			I					
DJUP	MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI				
0.5	7	7	15.1	18.3	12.6	1.9	7	7	7.34	7.68	7.09	0.17	6	7.3	8.3	6.5	0.6	7	7.3	8.3	6.5	0.6	7	7.3	8.3				
10.0	7	7	14.5	16.7	11.0	2.2	7	7	7.42	7.69	7.22	0.16	6	7.5	8.8	6.8	0.7	7	7.5	8.8	6.8	0.7	7	7.5	8.8				
20.0	7	7	10.1	14.6	4.6	3.3	7	7	7.51	7.70	7.27	0.15	6	7.4	8.6	6.8	0.6	7	7.4	8.6	6.8	0.6	7	7.4	8.6				
40.0	7	7	3.7	4.3	2.6	0.0	6	7	7.69	7.94	7.46	0.16	6	8.7	9.5	7.7	0.0	6	8.7	9.5	7.7	0.0	6	8.7	9.5				
60.0	6	6	3.5	4.3	1.8	0.0	6	6	7.88	8.27	7.48	0.26	6	7.8	8.6	7.0	0.0	6	7.8	8.6	7.0	0.0	6	7.8	8.6				
80.0	7	7	3.5	4.7	1.9	0.0	7	7	8.83	9.67	7.57	0.06	6	5.0	7.8	2.3	0.0	7	3.5	4.7	1.9	0.0	7	3.5	4.7				
100.0	6	6	4.4	4.9	3.9	0.4	6	6	10.00	10.53	9.25	0.39	5	1.6	2.4	1.1	0.0	6	4.4	4.9	3.9	0.4	6	4.4	4.9				
225.0	1	1	5.7	6.5	5.2	0.4	1	7	12.14	12.78	11.65	0.38	1	0.0	0.0	0.0	0.0	1	5.7	6.5	5.2	0.4	1	5.7	6.5				

STATION: BY 15 GOTLANDSDJUPET										1974-1987 AUGUSTI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		I	TEMPERATUR				C	I	SALTHALT				ENHETER	I	SYRGASHALT				ML/L	I									
MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV					
0.5	12	17.3	20.6	13.8	1.9	12	7.21	7.68	6.75	0.26	11	7.2	7.5	6.7	0.2	11	7.2	7.5	6.7	0.2	11	7.2	7.5	6.7	0.2				
10.0	12	16.4	19.0	13.0	1.5	12	7.22	7.66	6.74	0.27	11	7.1	7.8	6.6	0.3	11	7.1	7.8	6.6	0.3	11	7.1	7.8	6.6	0.3				
20.0	12	12.1	15.9	9.5	1.1	12	7.45	7.78	7.20	0.17	12	7.3	9.4	6.0	0.0	12	7.3	9.4	6.0	0.0	12	7.3	9.4	6.0	0.0				
40.0	12	9.8	11.1	7.9	0.0	12	7.79	7.97	7.59	0.13	12	8.3	11.1	7.5	0.0	12	9.8	11.1	7.5	0.0	12	9.8	11.1	7.5	0.0				
60.0	11	9.3	11.2	8.1	0.0	11	8.13	9.34	7.66	0.11	11	7.2	9.3	7.2	0.0	11	9.3	11.2	8.1	0.0	11	9.3	11.2	8.1	0.0				
80.0	12	4.1	4.3	3.3	0.0	12	9.41	10.88	8.39	0.06	12	3.6	5.5	2.8	0.0	12	4.1	4.3	3.3	0.0	12	4.1	4.3	3.3	0.0				
100.0	11	4.4	4.6	3.3	0.0	11	10.43	11.57	9.56	0.00	11	0.6	0.7	0.1	0.0	11	4.4	4.6	3.3	0.0	11	4.4	4.6	3.3	0.0				
225.0	1	5.8	7.1	5.2	0.5	1	12.33	12.82	11.78	0.32	1	0.2	1.5	0.0	0.0	1	5.8	7.1	5.2	0.5	1	5.8	7.1	5.2	0.5				

STATION: BY 15 GOTLANDSDJUPET										1974-1991 SEPTEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)															
		I	TEMPERATUR			C	I	SALTHALT			ENHETER			I	SYRGASHALT			ML/L			I				
DJUP	MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI
0.5	9	14.2	16.0	11.7	1.3	9	7.17	7.59	6.94	0.22	9	7.1	7.7	6.8	0.3	9	7.1	7.7	6.8	0.3	9	7.1	7.7	6.8	0.3
10.0	9	14.0	15.9	11.6	1.2	9	7.18	7.57	6.94	0.22	8	6.9	7.1	6.5	0.0	9	14.0	15.9	11.6	1.2	9	14.0	15.9	11.6	1.2
20.0	9	13.8	15.2	11.5	1.1	9	7.20	7.57	6.95	0.22	8	6.9	7.1	6.5	0.0	9	13.8	15.2	11.5	1.1	9	13.8	15.2	11.5	1.1
40.0	9	13.4	14.8	11.4	0.6	9	7.67	7.99	7.32	0.00	9	7.7	8.8	7.0	0.0	9	13.4	14.8	11.4	0.6	9	13.4	14.8	11.4	0.6
60.0	9	13.3	14.7	11.3	0.0	9	7.84	8.14	7.43	0.00	9	7.7	8.8	7.0	0.0	9	13.3	14.7	11.3	0.0	9	13.3	14.7	11.3	0.0
80.0	9	13.3	14.7	11.3	0.0	9	8.81	10.14	9.06	0.00	9	7.7	8.8	7.0	0.0	9	13.3	14.7	11.3	0.0	9	13.3	14.7	11.3	0.0
100.0	9	13.3	14.7	11.3	0.0	9	10.20	11.54	9.63	0.00	9	7.7	8.8	7.0	0.0	9	13.3	14.7	11.3	0.0	9	13.3	14.7	11.3	0.0
225.0	9	13.3	14.7	11.3	0.0	9	12.19	12.62	11.45	0.48	9	0.0	0.0	0.0	0.0	9	13.3	14.7	11.3	0.0	9	13.3	14.7	11.3	0.0

STATION: BY 15 GOTLANDSDJUPET										1978-1987 OKTOBER										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
I		TEMPERATUR		C		I		SALTHALT		ENHETER		I		SYRGASHALT		ML/L		I											
DJUP	MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV										
0.5	5	10.9	12.5	10.3	0.8	5	7.26	7.59	7.05	0.19	5	7.6	7.9	7.3	0.2	5	7.6	7.9	7.3										
10.0	5	10.8	12.4	10.2	0.8	5	7.27	7.59	7.05	0.18	5	7.6	7.7	7.4	0.1	5	7.6	7.7	7.4										
20.0	5	10.8	12.4	10.1	0.8	5	7.28	7.59	7.06	0.18	5	7.6	7.7	7.4	0.1	5	7.6	7.7	7.4										
40.0	5	10.8	12.4	10.1	0.8	5	7.28	7.59	7.06	0.18	5	7.6	7.7	7.4	0.1	5	7.6	7.7	7.4										
60.0	5	10.8	12.4	10.1	0.8	5	7.28	7.59	7.06	0.18	5	7.6	7.7	7.4	0.1	5	7.6	7.7	7.4										
80.0	5	10.8	12.4	10.1	0.8	5	7.28	7.59	7.06	0.18	5	7.6	7.7	7.4	0.1	5	7.6	7.7	7.4										
100.0	5	10.8	12.4	10.1	0.8	5	7.28	7.59	7.06	0.18	5	7.6	7.7	7.4	0.1	5	7.6	7.7	7.4										
225.0	5	10.8	12.4	10.1	0.8	5	7.28	7.59	7.06	0.18	5	7.6	7.7	7.4	0.1	5	7.6	7.7	7.4										

STATION: BY 15 GOTLANDSDJUPET										1974-1988 NOVEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)													
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	7	7	7	7.9	8.8	7.0	0.5	7	7	7	7.31	7.67	7.04	0.21	7	7	6	8.0	8.0	7.9	0.0	7	7
10.0	7	7	7	7.9	9.1	7.0	0.6	7	7	7	7.34	7.67	7.12	0.19	7	7	6	8.0	8.0	7.9	0.0	7	7
20.0	7	7	7	7.9	9.4	7.1	0.7	7	7	7	7.37	7.67	7.13	0.19	7	7	7	8.0	8.6	7.7	0.3	7	7
40.0	7	7	7	7.3	9.5	4.2	1.5	7	7	7	7.47	7.68	7.16	0.19	7	7	7	7.9	8.0	7.7	0.1	7	7
60.0	7	7	7	3.8	6.5	1.9	1.5	7	7	7	8.07	9.31	7.28	0.63	7	7	7	7.0	7.7	4.5	1.1	7	7
80.0	7	7	7	3.9	6.1	3.1	0.6	7	7	7	9.61	10.85	8.85	0.70	7	7	6	2.8	4.6	1.5	1.2	7	7
100.0	7	7	7	4.3	5.4	4.0	0.5	7	6	6	10.37	11.48	9.81	0.55	7	7	6	1.5	3.0	0.6	0.7	7	7
225.0	7	7	7	5.4	5.7	5.1	0.2	7	7	7	12.17	12.61	11.63	0.34	7	7	7	0.0	0.0	0.0	0.0	7	7

STATION: BY 15 GOTLANDSDJUPET										1977-1989 DECEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)													
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	8	5.6	7.2	4.4	0.9	8	7.47	7.76	7.27	0.17	7	8.2	8.7	7.8	0.3	8	5.6	7.2	4.4	0.9	8	5.6	7.2
10.0	8	5.6	7.1	4.4	0.8	8	7.47	7.75	7.26	0.17	7	8.3	9.8	6.9	0.8	8	5.6	7.2	4.4	0.8	8	5.6	7.2
20.0	8	5.6	7.1	4.4	0.8	8	7.48	7.75	7.26	0.17	8	8.1	8.7	7.8	0.3	8	5.6	7.2	4.4	0.8	8	5.6	7.2
40.0	8	5.6	6.8	4.3	0.7	8	7.49	7.75	7.26	0.17	7	8.2	8.7	7.8	0.3	8	5.6	7.2	4.4	0.7	8	5.6	7.2
60.0	8	5.6	5.4	3.4	0.8	8	7.93	8.98	7.30	0.05	6	7.0	8.2	5.7	0.0	8	5.6	7.2	4.4	0.8	8	5.6	7.2
80.0	8	5.6	4.1	3.1	0.8	8	9.16	10.75	7.72	0.02	7	3.9	7.3	1.0	0.0	8	5.6	7.2	4.4	0.8	8	5.6	7.2
100.0	7	4.4	5.5	3.8	0.6	7	10.07	11.51	9.16	0.73	5	2.5	4.8	1.5	0.0	7	4.4	5.5	3.8	0.6	7	4.4	5.5
225.0	8	5.6	7.0	5.1	0.6	8	12.09	13.07	11.50	0.49	8	0.2	1.1	0.0	0.0	8	5.6	7.0	5.1	0.6	8	5.6	7.0

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE

1984-1991 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	6	2.8	4.1	1.3	1.0	I	I	6	7.33	7.86	7.07	0.25	I	I	6	8.3	8.9	7.4	0.5	I	I
10.0	I	I	6	2.8	4.1	1.1	1.0	I	I	6	7.36	7.86	7.13	0.24	I	I	6	8.2	8.9	7.4	0.5	I	I
20.0	I	I	6	2.8	4.2	0.7	1.1	I	I	6	7.38	7.87	7.18	0.24	I	I	6	8.3	8.8	7.4	0.5	I	I
40.0	I	I	6	3.1	4.7	0.7	1.3	I	I	6	7.79	9.11	7.29	0.63	I	I	5	6.4	8.9	3.2	2.2	I	I
50.0	I	I	6	3.0	4.6	0.7	1.2	I	I	6	7.90	9.19	7.30	0.69	I	I	5	5.9	8.6	2.8	2.4	I	I

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE

1984-1991 FEBRUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	7	2.4	3.9	0.4	1.4	I	I	7	7.41	7.85	6.97	0.30	I	I	7	8.2	8.8	7.7	0.4	I	I
10.0	I	I	7	2.3	4.0	0.2	1.4	I	I	7	7.43	7.91	6.97	0.31	I	I	7	8.7	9.3	8.2	0.4	I	I
20.0	I	I	7	2.5	4.2	0.2	1.5	I	I	7	7.49	7.98	7.04	0.31	I	I	7	8.1	9.2	7.6	0.5	I	I
40.0	I	I	7	2.7	4.3	0.4	1.4	I	I	7	7.86	8.56	7.31	0.47	I	I	7	6.9	8.9	3.2	1.9	I	I
50.0	I	I	7	2.8	4.7	0.4	1.5	I	I	7	7.97	8.59	7.33	0.46	I	I	7	6.0	8.3	3.1	2.0	I	I

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE

1984-1991 MARS

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	7	1.9	4.4	-0.1	1.5	I	I	7	7.34	7.82	7.01	0.23	I	I	7	9.2	9.7	8.5	0.4	I	I
10.0	I	I	7	1.8	4.0	-0.2	1.4	I	I	7	7.34	7.82	7.01	0.23	I	I	7	9.0	10.0	7.8	0.8	I	I
20.0	I	I	7	1.8	4.2	-0.2	1.4	I	I	7	7.34	7.85	7.02	0.24	I	I	7	9.0	10.0	7.4	0.9	I	I
40.0	I	I	7	1.9	4.2	0.1	1.3	I	I	7	7.50	7.89	7.08	0.26	I	I	7	8.7	10.7	6.9	1.1	I	I
50.0	I	I	7	2.0	4.2	0.1	1.3	I	I	7	7.59	7.99	7.08	0.34	I	I	7	8.1	10.2	5.8	1.2	I	I

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE

1984-1991 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	8	2.8	4.7	0.3	1.7	I	I	8	7.34	7.58	7.05	0.14	I	I	8	9.3	10.2	8.5	0.5	I	I
10.0	I	I	8	2.4	4.0	0.2	1.7	I	I	8	7.34	7.77	7.05	0.19	I	I	8	9.3	10.0	8.6	0.5	I	I
20.0	I	I	8	2.4	4.0	0.2	1.6	I	I	8	7.34	7.83	7.05	0.21	I	I	8	9.1	9.9	7.6	0.7	I	I
40.0	I	I	8	2.3	4.0	0.2	1.6	I	I	8	7.34	7.88	7.09	0.22	I	I	8	8.9	9.9	7.9	0.7	I	I
50.0	I	I	8	2.3	4.2	0.2	1.6	I	I	8	7.52	7.90	7.09	0.24	I	I	8	8.8	9.5	7.4	0.6	I	I

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE

1984-1991 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	8	5.5	10.2	1.7	2.8	I	I	7	7.33	7.55	7.04	0.17	I	I	8	9.2	10.3	8.1	0.7	I	I
10.0	I	I	8	5.5	10.2	1.6	2.8	I	I	7	7.33	7.69	7.04	0.20	I	I	8	9.0	10.0	8.1	0.6	I	I
20.0	I	I	8	5.5	10.2	1.6	2.8	I	I	7	7.33	7.83	7.04	0.24	I	I	8	9.0	10.0	8.1	0.6	I	I
40.0	I	I	8	5.5	10.2	1.6	2.8	I	I	7	7.33	8.16	7.05	0.38	I	I	8	8.8	10.0	5.9	1.2	I	I
50.0	I	I	8	5.5	10.2	0.8	1.7	I	I	7	7.62	8.19	7.05	0.40	I	I	8	8.7	9.5	6.0	1.1	I	I

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE

1983-1991 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	8	10.0	12.5	8.1	1.5	I	I	8	7.26	7.56	6.98	0.18	I	I	8	7.9	8.5	6.5	0.6	I	I
10.0	I	I	8	9.0	12.5	5.4	1.8	I	I	8	7.31	7.56	6.98	0.17	I	I	8	8.0	8.5	6.3	0.5	I	I
20.0	I	I	8	7.3	12.5	4.4	1.8	I	I	8	7.45	7.82	7.01	0.26	I	I	8	8.0	8.9	6.9	0.5	I	I
40.0	I	I	8	5.4	11.5	1.9	1.4	I	I	8	7.56	8.07	7.09	0.31	I	I	8	7.7	9.3	6.0	0.6	I	I
50.0	I	I	8	4.4	5.5	1.9	1.1	I	I	7	7.66	8.19	7.11	0.34	I	I	8	7.4	9.5	3.3	1.8	I	I

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE

1983-1991 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	9	14.7	18.8	8.6	3.3	I	I	9	7.28	7.70	6.99	0.21	I	I	8	7.4	8.0	7.0	0.3	I	I
10.0	I	I	9	12.0	16.6	8.0	3.4	I	I	9	7.30	7.72	7.01	0.20	I	I	7	7.5	8.4	6.6	0.6	I	I
20.0	I	I	9	8.5	13.4	5.0	2.6	I	I	9	7.39	7.76	7.04	0.20	I	I	7	7.3	7.8	6.7	0.4	I	I
40.0	I	I	9	4.5	6.3	2.3	1.2	I	I	9	7.75	8.28	7.07	0.39	I	I	8	7.3	7.9	6.2	0.5	I	I
50.0	I	I	9	4.2	5.6	1.9	1.1	I	I	9	7.90	8.46	7.18	0.46	I	I	7	6.9	7.9	6.0	0.7	I	I

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE

1983-1991 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	9	14.2	18.5	8.4	3.9	I	I	9	7.29	7.57	6.91	0.23	I	I	8	7.5	8.3	6.6	0.5	I	I
10.0	I	I	8	11.4	17.8	6.2	4.1	I	I	9	7.27	7.57	6.90	0.25	I	I	9	7.6	9.3	6.4	1.0	I	I
20.0	I	I	9	7.5	14.4	3.0	3.9	I	I	9	7.35	7.70	6.97	0.28	I	I	9	7.2	9.1	6.0	1.0	I	I
40.0	I	I	9	4.3	6.7	2.0	1.5	I	I	9	7.69	8.01	7.08	0.33	I	I	9	6.9	8.3	5.5	0.9	I	I
50.0	I	I	9	4.1	5.9	2.0	1.3	I	I	9	7.85	8.29	7.43	0.29	I	I	9	6.3	8.1	4.1	1.1	I	I

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE															1983-1991															SEPTEMBER															(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)														
DJUP		I	ANT		TEMPERATUR		C	STD		AVV	I	ANT		MEDEL		SALTHALT		ENHETER		STD		AVV	I	ANT		MEDEL		SYRGASHALT		ML/L		STD		AVV	I																								
					MAX		MIN									MAX			MIN										MAX		MIN																												
0.5	0.0	1	9	13.6	16.1	9.7		1.9	1	9	7.21	7.89	6.59	0.35	1	9	7.1	7.9	6.4	0.5	1	1	1	9	7.1	7.9	6.4	0.5	1	1	1	1	1	1	1																								
10.0	0.0	1	9	12.8	16.1	8.7		2.4	1	9	7.23	7.93	6.62	0.36	1	9	7.0	7.8	6.3	0.5	1	1	1	9	7.0	7.8	6.3	0.5	1	1	1	1	1	1	1																								
20.0	0.0	1	9	10.1	16.1	4.7		4.1	1	9	7.31	7.91	6.63	0.36	1	9	6.7	7.5	6.2	0.4	1	1	1	9	6.7	7.5	6.2	0.4	1	1	1	1	1	1	1																								
40.0	0.0	1	9	6.4	15.8	2.6		4.7	1	9	7.64	8.53	6.70	0.56	1	9	6.3	8.5	2.7	1.6	1	1	1	9	6.3	8.5	2.7	1.6	1	1	1	1	1	1	1																								
50.0	0.0	1	9	6.1	15.5	2.5		4.2	1	9	7.79	9.01	6.79	0.69	1	9	6.0	8.6	1.6	1.9	1	1	1	9	6.0	8.6	1.6	1.9	1	1	1	1	1	1	1																								

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE										1983-1991		OKTOBER		(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	M	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I	
0.5	1	9	9.7	13.0	7.5	3.1	1	1	9	7.31	7.68	7.08	0.19	1	1	9	7.3	8.2	6.3	0.6	1	1	
10.0	1	9	9.6	13.0	6.8	3.2	1	1	9	7.34	7.70	7.09	0.18	1	1	9	7.2	7.8	6.6	0.4	1	1	
20.0	1	9	8.4	13.0	6.7	4.2	1	1	9	7.41	7.82	7.16	0.18	1	1	9	7.1	7.9	5.9	0.6	1	1	
40.0	1	9	5.1	13.0	2.9	5.0	1	1	8	7.66	8.58	7.40	0.45	1	1	8	5.0	6.8	3.0	1.4	1	1	
50.0	1	9	4.9	13.0	2.9	5.0	1	1	9	8.20	8.94	7.41	0.54	1	1	9	4.4	6.8	3.0	1.3	1	1	

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE										1983-1991		NOVEMBER		(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	ENHETER	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I	
			MAX	MIN	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN				
0.5	1	9	6.8	8.8	5.2	1.2	1	9	7.48	7.95	6.76	0.35	1	9	7.8	8.3	7.1	0.3	1	1	1		
10.0	1	9	6.8	9.2	4.3	1.2	1	9	7.53	7.96	6.76	0.35	1	8	7.8	8.2	7.1	0.4	1	1	1		
20.0	1	9	6.5	9.0	4.7	1.3	1	9	7.60	8.02	6.77	0.37	1	7	7.5	8.2	6.4	0.6	1	1	1		
40.0	1	8	4.7	7.9	3.2	1.6	1	8	8.05	8.77	6.78	0.58	1	8	5.7	8.7	3.2	2.1	1	1	1		
50.0	1	9	4.9	7.9	3.3	1.7	1	9	8.29	9.04	6.77	0.66	1	8	4.7	7.9	1.9	1.9	1	1	1		

STATION: BY 39 ÖLANDS SÖDRA UDDE										1983-1991		DECEMBER		(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	ENHETER	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I	
			MAX	MIN	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN				
0.5	1	7	4.8	8.3	2.5	1.8	1	7	7.37	7.82	6.99	0.27	1	6	8.0	8.4	7.3	0.4	1	1	1		
10.0	1	6	4.8	8.3	2.5	1.9	1	7	7.38	7.82	7.00	0.26	1	5	7.6	8.2	6.6	0.6	1	1	1		
20.0	1	7	5.0	8.3	2.9	1.8	1	7	7.43	7.83	6.99	0.27	1	7	7.6	8.6	5.9	0.8	1	1	1		
40.0	1	7	4.6	6.3	2.9	1.3	1	7	7.54	8.31	6.99	0.40	1	7	7.3	8.0	6.1	0.7	1	1	1		
50.0	1	7	4.7	6.3	2.9	1.2	1	7	7.60	8.45	7.01	0.47	1	7	7.5	8.4	5.8	0.9	1	1	1		

STATION: KARLSKRONA										1973-1991 JANUARI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)										
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	37	2.4	5.5	0.0	1.5	1.5	1	35	7.60	8.22	7.29	0.26	1	1	35	7.60	8.22	7.29	0.26	1	1	35	7.60	8.22	7.29	0.26	1	1
5.0	1	1	37	2.4	5.5	0.2	1.5	1.5	1	35	7.60	8.22	7.29	0.26	1	1	35	7.60	8.22	7.29	0.26	1	1	35	7.60	8.22	7.29	0.26	1	1
10.0	1	1	37	2.4	5.5	0.2	1.5	1.5	1	35	7.61	8.22	7.29	0.26	1	1	35	7.61	8.22	7.29	0.26	1	1	35	7.61	8.22	7.29	0.26	1	1
20.0	1	1	36	2.6	5.5	0.2	1.5	1.5	1	36	7.65	8.45	7.29	0.28	1	1	36	7.65	8.45	7.29	0.28	1	1	36	7.65	8.45	7.29	0.28	1	1
30.0	1	1	35	2.9	6.4	0.2	1.5	1.5	1	35	7.74	9.08	7.29	0.38	1	1	35	7.74	9.08	7.29	0.38	1	1	35	7.74	9.08	7.29	0.38	1	1

STATION: KARLSKRONA										1972-1991 FEBRUARI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)										
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	31	1.9	5.1	-0.5	1.6	1.6	1	30	7.63	8.40	7.05	0.29	1	1	30	7.63	8.40	7.05	0.29	1	1	30	7.63	8.40	7.05	0.29	1	1
5.0	1	1	31	1.9	5.0	-0.4	1.6	1.6	1	31	7.65	8.41	7.12	0.27	1	1	31	7.65	8.41	7.12	0.27	1	1	31	7.65	8.41	7.12	0.27	1	1
10.0	1	1	31	1.9	5.0	-0.4	1.6	1.6	1	31	7.66	8.40	7.13	0.28	1	1	31	7.66	8.40	7.13	0.28	1	1	31	7.66	8.40	7.13	0.28	1	1
20.0	1	1	31	1.9	5.0	-0.3	1.6	1.6	1	31	7.68	8.42	7.18	0.29	1	1	31	7.68	8.42	7.18	0.29	1	1	31	7.68	8.42	7.18	0.29	1	1
30.0	1	1	31	2.0	5.3	-0.3	1.6	1.6	1	31	7.76	8.47	7.29	0.31	1	1	31	7.76	8.47	7.29	0.31	1	1	31	7.76	8.47	7.29	0.31	1	1

STATION: KARLSKRONA										1973-1991 MARS										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR	C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALT	ENHETER	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I
				MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN							MAX	MIN		
0.5	1	31	2.5	5.7	-0.3	1.5	1.5	1	29	7.68	8.53	7.08	0.34	1	1	29	7.68	8.53	7.08	0.34	1	1	29	7.68	8.53	7.08	0.34	1	
5.0	1	31	2.4	4.9	-0.3	1.4	1.4	1	29	7.71	8.53	7.09	0.33	1	1	29	7.71	8.53	7.09	0.33	1	1	29	7.71	8.53	7.09	0.33	1	
10.0	1	31	2.3	4.9	-0.3	1.4	1.4	1	28	7.75	8.53	7.10	0.33	1	1	28	7.75	8.53	7.10	0.33	1	1	28	7.75	8.53	7.10	0.33	1	
20.0	1	30	2.3	5.0	-0.3	1.4	1.4	1	27	7.79	8.53	7.10	0.35	1	1	27	7.79	8.53	7.10	0.35	1	1	27	7.79	8.53	7.10	0.35	1	
30.0	1	29	2.5	5.0	-0.4	1.4	1.4	1	27	7.82	8.53	7.14	0.35	1	1	27	7.82	8.53	7.14	0.35	1	1	27	7.82	8.53	7.14	0.35	1	

STATION: KARLSKRONA										1973-1991 APRIL										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)										
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR	C	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALT	ENHETER	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVV	I	
	M			MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN							MAX	MIN			
0.5	1	1	31	7.4	0.6	1.5	1.5	1	29	7.51	8.16	7.03	0.26	1	1	29	7.51	8.16	7.03	0.26	1	1	29	7.51	8.16	7.03	0.26	1	1	
5.0	1	1	31	7.1	0.4	1.5	1.5	1	29	7.52	8.16	7.13	0.24	1	1	29	7.52	8.16	7.13	0.24	1	1	29	7.52	8.16	7.13	0.24	1	1	
10.0	1	1	31	6.9	0.3	1.5	1.5	1	28	7.54	8.16	7.18	0.23	1	1	28	7.54	8.16	7.18	0.23	1	1	28	7.54	8.16	7.18	0.23	1	1	
20.0	1	1	31	6.8	0.3	1.4	1.4	1	28	7.57	8.17	7.21	0.21	1	1	28	7.57	8.17	7.21	0.21	1	1	28	7.57	8.17	7.21	0.21	1	1	
30.0	1	1	31	6.5	0.2	1.4	1.4	1	28	7.71	8.69	7.25	0.30	1	1	28	7.71	8.69	7.25	0.30	1	1	28	7.71	8.69	7.25	0.30	1	1	

STATION: KARLSKRONA										1972-1989 MAJ										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	36	6.8	11.9	2.3	2.2	2.2	1	35	7.50	7.85	7.13	0.21	1	1	35	7.50	7.85	7.13	0.21	1	1	1	36	6.8	11.9	2.3	2.2	1
5.0	1	36	6.3	10.5	2.2	2.0	2.0	1	36	7.50	7.87	7.17	0.20	1	1	36	7.50	7.87	7.17	0.20	1	1	1	36	6.3	10.5	2.2	2.0	1
10.0	1	36	5.8	10.3	2.2	1.9	1.9	1	36	7.52	7.88	7.20	0.20	1	1	36	7.52	7.88	7.20	0.20	1	1	1	36	5.8	10.3	2.2	1.9	1
20.0	1	36	4.9	7.4	2.2	1.5	1.5	1	36	7.58	8.18	7.22	0.23	1	1	36	7.58	8.18	7.22	0.23	1	1	1	36	4.9	7.4	2.2	1.5	1
30.0	1	35	4.3	7.1	1.0	1.7	1.7	1	35	7.70	8.49	7.23	0.30	1	1	35	7.70	8.49	7.23	0.30	1	1	1	35	4.3	7.1	1.0	1.7	1

STATION: KARLSKRONA										1972-1991 JUNI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	39	11.6	16.2	8.2	2.1	2.1	1	39	7.45	7.90	7.04	0.23	1	1	39	7.45	7.90	7.04	0.23	1	1	39	7.45	7.90	7.04	0.23	1	1
5.0	1	39	11.2	16.1	7.9	1.8	1.8	1	39	7.45	7.91	7.04	0.23	1	1	39	7.45	7.91	7.04	0.23	1	1	39	7.45	7.91	7.04	0.23	1	1
10.0	1	39	10.3	14.1	7.1	1.8	1.8	1	39	7.48	8.03	7.04	0.23	1	1	39	7.48	8.03	7.04	0.23	1	1	39	7.48	8.03	7.04	0.23	1	1
20.0	1	39	7.8	12.3	3.4	2.4	2.4	1	39	7.56	8.13	7.05	0.25	1	1	39	7.56	8.13	7.05	0.25	1	1	39	7.56	8.13	7.05	0.25	1	1
30.0	1	39	6.4	11.8	1.8	2.5	2.5	1	39	7.65	8.47	7.05	0.29	1	1	39	7.65	8.47	7.05	0.29	1	1	39	7.65	8.47	7.05	0.29	1	1

STATION: KARLSKRONA										1972-1991 JULI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	SALT		ENHETER	STD	AVV	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I							
			MAX	MIN	MIN					MAX	MIN						MAX	MIN	MIN										
0.5	1	51	15.0	21.2	8.5	3.1	3.1	1	50	7.57	8.10	7.07	0.24	1	1	50	7.57	8.10	7.07	0.24	1	1							
5.0	1	51	14.4	20.0	8.4	3.1	3.1	1	51	7.57	8.10	7.08	0.24	1	1	50	7.57	8.10	7.08	0.24	1	1							
10.0	1	51	12.6	18.8	8.4	3.1	3.1	1	50	7.60	8.23	7.16	0.24	1	1	50	7.60	8.23	7.16	0.24	1	1							
20.0	1	51	10.9	16.3	8.4	3.1	3.1	1	50	7.69	8.28	7.19	0.25	1	1	50	7.69	8.28	7.19	0.25	1	1							
30.0	1	51	7.3	14.0	2.5	3.2	3.2	1	50	7.77	8.31	7.22	0.26	1	1														

STATION: KARLSKRONA				1972-1991 SEPTEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)																	
		TEMPERATUR		C MIN		STD AVV		SALTHALT		ENKHETER		STD AVV		SYRGASHALT		ML/L		STD AVV			
DJUP	MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV
0	5	41	12.6	19.4	5.8	3.6	40	7.56	8.07	7.03	0.26	41	12.6	19.4	5.8	3.6	40	7.56	8.07	7.03	0.26
5	0	41	12.4	19.2	5.6	3.6	41	7.57	8.08	7.02	0.26	41	12.4	19.2	5.6	3.6	41	7.57	8.08	7.02	0.26
10	0	40	11.7	18.7	5.7	3.7	41	7.59	8.10	7.02	0.26	40	11.7	18.7	5.7	3.7	41	7.59	8.10	7.02	0.26
20	0	39	10.3	16.2	4.7	3.9	41	7.64	8.27	7.02	0.28	39	10.3	16.2	4.7	3.9	41	7.64	8.27	7.02	0.28
30	0	38	8.7	16.0	4.3	3.6	41	7.72	8.33	7.13	0.29	38	8.7	16.0	4.3	3.6	41	7.72	8.33	7.13	0.29

[illegible]

STATION: KARLSKRONA				1972-1991				NOVEMBER				(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)			
TEMPERATUR		C		SALT		ENHETER		SYRGAS		ML/L					
DJUP	M	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV		
0.5	4	26	7.5	11.5	4.3	1.7	1.1	25	7.73	8.15	7.40	0.20	1.1		
1.0	4	26	7.4	11.4	4.3	1.7	1.1	26	7.71	8.13	7.40	0.20	1.1		
1.5	4	26	7.4	11.4	4.3	1.7	1.1	26	7.73	8.13	7.43	0.20	1.1		
2.0	4	26	7.4	11.4	4.3	1.7	1.1	26	7.73	8.13	7.45	0.19	1.1		
3.0	4	26	7.1	10.6	4.3	1.5	1.1	26	7.85	8.28	7.46	0.33	1.1		

STATION: KARLSKRONA				1972-1989				DECEMBER				(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)							
TEMPERATUR		C MIN		STD AVV		SALTHALT		ENHETER		STD AVV		SYRGASHALT		ML/L					
DJUP	M	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV
0	5	1	4.7	7.3	2.2	1.3	1	31	7.84	9.14	7.19	0.52	1	1	1	1	1	1	1
100.0	0	1	4.6	7.2	1.6	1.3	1	30	7.86	9.14	7.19	0.52	1	1	1	1	1	1	1
100.0	0	1	4.7	7.3	1.9	1.3	1	31	7.87	9.14	7.19	0.52	1	1	1	1	1	1	1
300.0	0	1	4.7	8.1	2.1	1.4	1	31	7.91	9.20	7.31	0.59	1	1	1	1	1	1	1
300.0	0	1	4.9	7.7	2.1	1.4	1	31	8.09	10.25	7.24	0.65	1	1	1	1	1	1	1

STATION: KARLSHAMN

1972-1991 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	34	10.2	12.9	7.4	1.8	1	1	34	7.67	8.15	7.18	0.26	1	1							1
10.00	1	34	10.00	12.8	6.4	1.9	1	1	34	7.66	8.15	7.18	0.25	1	1							1
20.00	1	34	9.9	12.8	4.4	2.4	1	1	34	7.71	8.15	7.18	0.26	1	1							1
30.0	1	34	8.5	12.7	3.2	3.0	1	1	34	7.88	8.55	7.18	0.34	1	1							1

STATION: KARLSHAMN

1972-1991 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	35	7.8	10.9	5.7	1.4	1	1	35	7.89	8.69	7.16	0.34	1	1							1
10.00	1	35	7.8	10.8	4.7	1.3	1	1	35	7.89	8.70	7.16	0.36	1	1							1
20.00	1	35	7.7	10.8	3.5	1.3	1	1	35	7.97	9.74	7.16	0.47	1	1							1
30.0	1	34	7.2	10.5	2.0	1.5	1	1	35	8.26	11.28	7.19	0.75	1	1							1

STATION: KARLSHAMN

1972-1991 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	25	5.5	7.5	3.0	1.2	1	1	24	7.99	8.86	7.58	0.35	1	1							1
10.00	1	25	5.4	7.5	2.9	1.2	1	1	25	8.05	9.17	7.58	0.42	1	1							1
20.00	1	25	5.4	7.9	2.9	1.2	1	1	25	8.11	9.34	7.58	0.47	1	1							1
30.0	1	25	5.5	7.6	2.8	1.3	1	1	25	8.30	10.11	7.58	0.68	1	1							1

STATION: HANÖBUKTEN

1973-1991 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	14	2.9	5.5	0.3	1.4	1.3	1	13	7.63	8.13	7.31	0.26	1	12	8.8	9.4	8.2	0.3	1	14	1
1.0	1	14	3.0	5.5	0.4	1.1	1.3	1	14	7.73	8.14	7.31	0.26	1	12	8.8	9.4	8.2	0.3	1	14	1
1.5	1	14	3.0	5.5	0.4	1.1	1.3	1	14	7.73	8.14	7.31	0.26	1	12	8.8	9.4	8.2	0.3	1	14	1
2.0	1	14	3.0	5.5	0.5	1.1	1.3	1	14	7.73	8.14	7.31	0.26	1	12	8.8	9.4	8.2	0.3	1	14	1
2.5	1	14	3.0	5.5	0.6	1.1	1.3	1	14	7.73	8.14	7.31	0.26	1	12	8.8	9.4	8.2	0.3	1	14	1
3.0	1	14	3.0	5.5	0.7	1.1	1.3	1	14	7.73	8.14	7.31	0.26	1	12	8.8	9.4	8.2	0.3	1	14	1
3.5	1	14	3.0	5.5	0.7	1.1	1.3	1	14	7.73	8.14	7.31	0.26	1	12	8.8	9.4	8.2	0.3	1	14	1
4.0	1	14	3.0	5.5	0.7	1.1	1.3	1	14	7.73	8.14	7.31	0.26	1	12	8.8	9.4	8.2	0.3	1	14	1
4.5	1	14	3.0	5.5	0.7	1.1	1.3	1	14	7.73	8.14	7.31	0.26	1	12	8.8	9.4	8.2	0.3	1	14	1
5.0	1	14	3.0	5.5	0.7	1.1	1.3	1	14	7.73	8.14	7.31	0.26	1	12	8.8	9.4	8.2	0.3	1	14	1

STATION: HANÖBUKTEN

1973-1991 FEBRUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	11	2.7	4.4	0.1	1.3	1.1	1	11	7.75	8.06	7.33	0.25	1	9	8.8	9.7	7.8	0.6	1	11	1
1.0	1	11	2.7	4.4	0.3	1.1	1.1	1	11	7.82	8.06	7.33	0.25	1	9	8.8	9.7	7.8	0.6	1	11	1
1.5	1	11	2.7	4.4	0.3	1.1	1.1	1	11	7.82	8.06	7.33	0.25	1	9	8.8	9.7	7.8	0.6	1	11	1
2.0	1	11	2.7	4.4	0.3	1.1	1.1	1	11	7.82	8.06	7.33	0.25	1	9	8.8	9.7	7.8	0.6	1	11	1
2.5	1	11	2.7	4.4	0.3	1.1	1.1	1	11	7.82	8.06	7.33	0.25	1	9	8.8	9.7	7.8	0.6	1	11	1
3.0	1	11	2.7	4.4	0.3	1.1	1.1	1	11	7.82	8.06	7.33	0.25	1	9	8.8	9.7	7.8	0.6	1	11	1
3.5	1	11	2.7	4.4	0.3	1.1	1.1	1	11	7.82	8.06	7.33	0.25	1	9	8.8	9.7	7.8	0.6	1	11	1
4.0	1	11	2.7	4.4	0.3	1.1	1.1	1	11	7.82	8.06	7.33	0.25	1	9	8.8	9.7	7.8	0.6	1	11	1
4.5	1	11	2.7	4.4	0.3	1.1	1.1	1	11	7.82	8.06	7.33	0.25	1	9	8.8	9.7	7.8	0.6	1	11	1
5.0	1	11	2.7	4.4	0.3	1.1	1.1	1	11	7.82	8.06	7.33	0.25	1	9	8.8	9.7	7.8	0.6	1	11	1

STATION: HANÖBUKTEN

1972-1990 MARS

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	12	2.4	5.2	-0.3	1.3	1.1	1	11	7.83	8.03	7.43	0.16	1	11	9.2	10.3	8.6	0.5	1	12	1
1.0	1	12	2.4	5.2	-0.3	1.3	1.1	1	11	7.83	8.03	7.43	0.16	1	11	9.2	10.3	8.6	0.5	1	12	1
1.5	1	12	2.4	5.2	-0.3	1.3	1.1	1	11	7.83	8.03	7.43	0.16	1	11	9.2	10.3	8.6	0.5	1	12	1
2.0	1	12	2.4	5.2	-0.3	1.3	1.1	1	11	7.83	8.03	7.43	0.16	1	11	9.2	10.3	8.6	0.5	1	12	1
2.5	1	12	2.4	5.2	-0.3	1.3	1.1	1	11	7.83	8.03	7.43	0.16	1	11	9.2	10.3	8.6	0.5	1	12	1
3.0	1	12	2.4	5.2	-0.3	1.3	1.1	1	11	7.83	8.03	7.43	0.16	1	11	9.2	10.3	8.6	0.5	1	12	1
3.5	1	12	2.4	5.2	-0.3	1.3	1.1	1	11	7.83	8.03	7.43	0.16	1	11	9.2	10.3	8.6	0.5	1	12	1
4.0	1	12	2.4	5.2	-0.3	1.3	1.1	1	11	7.83	8.03	7.43	0.16	1	11	9.2	10.3	8.6	0.5	1	12	1
4.5	1	12	2.4	5.2	-0.3	1.3	1.1	1	11	7.83	8.03	7.43	0.16	1	11	9.2	10.3	8.6	0.5	1	12	1
5.0	1	12	2.4	5.2	-0.3	1.3	1.1	1	11	7.83	8.03	7.43	0.16	1	11	9.2	10.3	8.6	0.5	1	12	1

STATION: HANÖBUKTEN

1972-1991 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	10	3.0	6.8	0.9	1.7	1.1	1	10	7.59	8.01	7.33	0.19	1	9	9.5	10.2	8.6	0.5	1	10	1
1.0	1	10	3.0	6.8	0.9	1.7	1.1	1	10	7.59	8.01	7.33	0.19	1	9	9.5	10.2	8.6	0.5	1	10	1
1.5	1	10	3.0	6.8	0.9	1.7	1.1	1	10	7.59	8.01	7.33	0.19	1	9	9.5	10.2	8.6	0.5	1	10	1
2.0	1	10	3.0	6.8	0.9	1.7	1.1	1	10	7.59	8.01	7.33	0.19	1	9	9.5	10.2	8.6	0.5	1	10	1
2.5	1	10	3.0	6.8	0.9	1.7	1.1	1	10	7.59	8.01	7.33	0.19	1	9	9.5	10.2	8.6	0.5	1	10	1
3.0	1	10	3.0	6.8	0.9	1.7	1.1	1	10	7.59	8.01	7.33	0.19	1	9	9.5	10.2	8.6	0.5	1	10	1
3.5	1	10	3.0	6.8	0.9	1.7	1.1	1	10	7.59	8.01	7.33	0.19	1	9	9.5	10.2	8.6	0.5	1	10	1
4.0	1	10	3.0	6.8	0.9	1.7	1.1	1	10	7.59	8.01	7.33	0.19	1	9	9.5	10.2	8.6	0.5	1	10	1
4.5	1	10	3.0	6.8	0.9	1.7	1.1	1	10	7.59	8.01	7.33	0.19	1	9	9.5	10.2	8.6	0.5	1	10	1
5.0	1	10	3.0	6.8	0.9	1.7	1.1	1	10	7.59	8.01	7.33	0.19	1	9	9.5	10.2	8.6	0.5	1	10	1

STATION: HANÖBUKTEN

1973-1991 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	15	5.6	8.8	2.5	1.7	1.1	1	15	7.66	8.08	7.07	0.26	1	12	9.4	10.7	8.4	0.6	1	15	1
1.0	1	15	5.6	8.8	2.5	1.7	1.1	1	15	7.66	8.08	7.07	0.26	1	12	9.4	10.7	8.4	0.6	1	15	1
1.5	1	15	5.6	8.8	2.5	1.7	1.1	1	15	7.66	8.08	7.07	0.26	1	12	9.4	10.7	8.4	0.6	1	15	1
2.0	1	15	5.6	8.8	2.5	1.7	1.1	1	15	7.66	8.08	7.07	0.26	1	12	9.4	10.7	8.4	0.6	1	15	1
2.5	1	15	5.6	8.8	2.5	1.7	1.1	1	15	7.66	8.08	7.07	0.26	1	12	9.4	10.7	8.4	0.6	1	15	1
3.0	1	15	5.6	8.8	2.5	1.7	1.1	1	15	7.66	8.08	7.07	0.26	1	12	9.4	10.7	8.4	0.6	1	15	1
3.5	1	15	5.6	8.8	2.5	1.7	1.1	1	15	7.66	8.08	7.07	0.26	1	12	9.4	10.7	8.4	0.6	1	15	1
4.0	1	15	5.6	8.8	2.5	1.7	1.1	1	15	7.66	8.08	7.07	0.26	1	12	9.4	10.7	8.4	0.6	1	15	1
4.5	1	15	5.6	8.8	2.5	1.7	1.1	1	15	7.66	8.08	7.07	0.26	1	12	9.4	10.7	8.4	0.6	1	15	1
5.0	1	15	5.6	8.8	2.5	1.7	1.1	1	15	7.66	8.08	7.07	0.26	1	12	9.4	10.7	8.4	0.6	1	15	1

STATION: HANÖBUKTEN

1972-1991 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	TEMPERATUR				C	I				SALTHALT				ENHETER	I				SYRGASHALT				ML/L	I			
	MI	ANT	MEDEL	MAX		MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX		MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX		MIN	STD	AVV	I			
0.5	1	11	11.0	15.0	7.1	2.6	1	1	9	7.51	7.92	7.03	0.29	1	1	8	8.1	8.6	7.6	0.4	1							
1.0	1	11	11.1	15.1	7.0	2.3	1	1	9	7.72	7.95	7.39	0.20	1	1	4	8.4	8.6	8.2	0.2	1							
15.0	1	11	11.1	15.1	7.0	2.3	1	1	9	7.52	8.02	7.02	0.30	1	1	8	8.3	8.7	7.4	0.4	1							
20.0	1	11	11.1	15.1	7.0	2.3	1	1	9	7.80	8.05	7.58	0.17	1	1	4	8.6	8.8	8.1	0.3	1							
30.0	1	11	11.1	15.1	7.0	2.3	1	1	9	7.62	8.07	7.13	0.26	1	1	8	8.3	9.1	7.7	0.5	1							
40.0	1	11	11.1	15.1	7.0	2.3	1	1	9	7.73	8.09	7.30	0.24	1	1	7	8.4	9.1	7.4	0.6	1							
50.0	1	11	11.1	15.1	7.0	2.3	1	1	9	7.88	8.15	7.49	0.22	1	1	8	8.2	9.0	7.5	0.5	1							
60.0	1	11	11.1	15.1	7.0	2.3	1	1	9	8.45	10.73	7.80	0.84	1	1	7	7.7	8.9	5.7	1.1	1							
	1	3	4.1	5.1	2.4	1.2	1	1	13	13.50	13.91	12.69	0.57	1	1	3	3.4	4.3	2.8	0.6	1							

STATION: HANÖBUKTEN

1972-1991 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	17	16.0	21.7	12.1	2.2	2	1	17	7.65	8.04	7.02	0.28	1	1	15	7.2	7.7	6.5	0.3	1	
1.0	1	17	15.1	21.7	12.1	2.2	2	1	11	7.77	8.05	7.56	0.16	1	1	10	7.3	7.8	6.4	0.4	1	
15.0	1	17	14.1	21.7	12.1	2.2	2	1	17	7.65	8.04	7.02	0.27	1	1	15	7.3	7.8	6.4	0.4	1	
20.0	1	17	14.1	21.7	12.1	2.2	2	1	10	7.80	8.06	7.46	0.18	1	1	10	7.3	7.8	6.4	0.4	1	
30.0	1	17	14.1	21.7	12.1	2.2	2	1	17	7.77	8.08	7.04	0.27	1	1	15	7.6	8.8	6.4	0.5	1	
40.0	1	17	14.1	21.7	12.1	2.2	2	1	17	7.88	8.21	7.14	0.26	1	1	15	7.7	8.8	6.7	0.5	1	
50.0	1	17	14.1	21.7	12.1	2.2	2	1	17	8.11	8.58	7.38	0.33	1	1	15	7.7	8.8	6.7	0.5	1	
60.0	1	17	14.1	21.7	12.1	2.2	2	1	16	9.21	11.81	7.78	1.22	1	1	14	6.5	7.7	5.2	0.7	1	
	1	2	6.5	8.1	4.9	1.6	1	1	2	11.77	11.79	11.75	0.02	1	1	1					1	

STATION: HANÖBUKTEN

1972-1991 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	16	16.0	21.4	11.0	2.2	1	1	16	7.57	7.96	7.13	0.26	1	1	14	7.0	7.8	6.5	0.3	1	
1.0	1	16	15.1	21.4	11.0	2.2	1	1	16	7.77	7.94	7.13	0.16	1	1	10	7.1	7.8	6.5	0.4	1	
15.0	1	16	15.1	21.4	11.0	2.2	1	1	16	7.77	7.94	7.13	0.16	1	1	10	7.1	7.8	6.5	0.4	1	
20.0	1	16	15.1	21.4	11.0	2.2	1	1	16	7.77	7.94	7.13	0.16	1	1	10	7.1	7.8	6.5	0.4	1	
30.0	1	16	15.1	21.4	11.0	2.2	1	1	16	7.77	7.94	7.13	0.16	1	1	10	7.1	7.8	6.5	0.4	1	
40.0	1	16	15.1	21.4	11.0	2.2	1	1	16	7.77	7.94	7.13	0.16	1	1	10	7.1	7.8	6.5	0.4	1	
50.0	1	16	15.1	21.4	11.0	2.2	1	1	16	7.77	7.94	7.13	0.16	1	1	10	7.1	7.8	6.5	0.4	1	
60.0	1	16	15.1	21.4	11.0	2.2	1	1	16	7.77	7.94	7.13	0.16	1	1	10	7.1	7.8	6.5	0.4	1	
	1	2	4.5	5.3	3.7	0.8	1	1	2	11.21	12.97	9.46	1.76	1	1	12	5.7	7.9	1.2	1.6	1	

STATION: HANÖBUKTEN

1972-1991 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	14	14.2	16.4	11.0	1.5	1	1	14	7.56	8.12	7.13	0.31	1	1	12	7.0	7.5	6.6	0.3	1	
1.0	1	14	13.3	15.7	10.9	1.7	1	1	14	7.73	8.12	7.34	0.27	1	1	6	7.2	8.6	6.5	0.7	1	
15.0	1	14	13.3	16.3	10.8	1.5	1	1	14	7.56	8.12	7.09	0.31	1	1	13	6.9	7.8	6.5	0.6	1	
20.0	1	14	12.2	14.5	10.8	1.4	1	1	14	7.64	7.92	7.34	0.22	1	1	5	7.0	7.4	6.6	0.3	1	
30.0	1	14	12.2	16.3	4.7	3.0	1	1	14	7.58	7.99	7.17	0.26	1	1	14	6.9	7.5	6.4	0.3	1	
40.0	1	14	9.9	15.7	3.4	4.0	1	1	14	7.71	8.35	7.33	0.30	1	1	13	6.7	7.7	6.4	0.5	1	
50.0	1	14	5.6	11.1	4.2	2.1	1	1	14	8.13	9.32	7.52	0.63	1	1	14	6.4	7.3	4.9	0.6	1	
	1	14	5.7	8.3	4.3	1.1	1	1	14	9.04	11.85	7.67	1.59	1	1	14	6.0	7.8	4.1	1.0	1	

STATION: HANÖBUKTEN

1972-1991 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	8	11.3	12.8	8.4	1.5	1	1	8	7.53	7.79	7.25	0.17	1	1	8	7.4	7.8	7.1	0.3	1	
1.0	1	8	11.0	12.8	8.4	1.5	1	1	8	7.49	7.67	7.38	0.13	1	1	8	7.4	7.8	7.1	0.3	1	
15.0	1	8	11.0	12.8	8.4	1.5	1	1	8	7.52	7.78	7.25	0.17	1	1	8	7.3	7.8	7.0	0.3	1	
20.0	1	8	11.0	12.8	8.4	1.5	1	1	8	7.49	7.67	7.38	0.13	1	1	8	7.2	7.8	6.8	0.5	1	
30.0	1	8	11.0	12.8	8.4	1.5	1	1	8	7.53	7.79	7.25	0.17	1	1	8	7.3	7.8	6.9	0.3	1	
40.0	1	8	11.0	12.8	8.4	1.5	1	1	8	7.58	7.79	7.24	0.18	1	1	8	7.3	7.8	6.9	0.3	1	
50.0	1	8	11.0	12.8	8.4	1.5	1	1	8	7.72	7.95	7.39	0.19	1	1	8	6.8	7.8	5.7	0.7	1	
	1	8	6.0	8.7	3.0	1.7	1	1	8	8.50	9.48	7.83	0.52	1	1	6	6.1	7.5	4.3	1.0	1	

STATION: HANÖBUKTEN

1974-1991 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	7	8.7	9.8	7.5	0.9	1	1	7	7.66	8.26	7.07	0.37	1	1	7	7.7	8.0	7.4	0.2	1	
1.0	1	7	8.5	9.8	7.7	0.9	1	1	7	7.77	7.99	7.41	0.25	1	1	3	7.8	7.9	7.6	0.1	1	
15.0	1	7	8.5	9.8	7.7	0.8	1	1	7	7.67	8.33	7.07	0.40	1	1	7	7.8	8.0	7.6	0.1	1	
20.0	1	7	8.5	9.8	7.7	0.8	1	1	7	7.99	8.04	7.93	0.05	1	1	2	7.7	7.7	7.6	0.0	1	
30.0	1	7	8.5	9.7	7.7	0.7	1	1	7	7.68	8.35	7.08	0.51	1	1	7	7.6	7.9	6.7	0.4	1	
40.0	1	7	8.2	10.2	6.6	1.0	1	1	7	7.83	7.76	7.31	0.40	1	1	7	7.5	7.9	6.4	0.5	1	
50.0	1	7	8.1	10.4	7.1	1.0	1	1	7	8.07	10.29	7.42	0.86	1	1	7	7.3	7.8	5.8	0.7	1	
50.0	1	7	7.8	10.9	3.8	2.0	1	1	7	8.88	12.01	7.29	1.86	1	1	6	6.8	7.8	4.0	1.3	1	

STATION: HANÖBUKTEN

1972-1990 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	11	5.2	7.7	3.4	1.5	1	1	10	7.68	8.46	6.95	0.46	1	1	9	8.5	9.6	7.6	0.6	1	
1.0	1	11	5.0	7.6	3.3	1.5	1	1	10	7.85	8.23	7.43	0.33	1	1	2	8.3	8.8	7.9	0.4	1	
15.0	1	11	5.1	7.6	3.3	1.5	1	1	11	7.71	8.50	6.97	0.44	1	1	9	8.3	9.2	7.3	0.6	1	
20.0	1	11	5.1	7.6	3.3	1.5	1	1	11	7.71	8.50	6.97	0.44	1	1	9	8.3	9.2	7.3	0.6	1	
30.0	1	11	5.1	7.6	3.3	1.5	1	1	11	7.71	8.50	6.97	0.44	1	1	9	8.3	9.2	7.3	0.6	1	
40.0	1	11	5.1	7.6	3.3	1.5	1	1	11	7.71	8.50	6.97	0.44	1	1	9	8.3	9.2	7.3	0.6	1	
50.0	1	11	5.1	7.6	3.3	1.5	1	1	11	7.71	8.50	6.97	0.44	1	1	9	8.3	9.2	7.3	0.6	1	
60.0	1	11	5.1	7.6	3.3	1.5	1	1	11	7.71	8.50	6.97	0.44	1	1	9	8.3	9.2	7.3	0.6	1	
70.0	1	11	5.1	7.6	3.3	1.5	1	1	11	7.71	8.50	6.97	0.44	1	1	9	8.3	9.2	7.3	0.6	1	
80.0	1	11	5.1	7.6	3.3	1.5	1	1	11	7.71	8.50	6.97	0.44	1	1	9	8.3	9.2	7.3	0.6	1	
90.0	1	11	5.1	7.6	3.3	1.5	1	1	11	7.71	8.50	6.97	0.44	1	1	9	8.3	9.2	7.3	0.6	1	
100.0	1	11	5.1	7.6	3.3	1.5	1	1	11	7.71	8.50	6.97	0.44	1	1	9	8.3	9.2	7.3	0.6	1	

STATION: HBP 215							1988-1991 JANUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)													
		TEMPERATUR			C			SALTHALT			ENHETER			SYRGASHALT			ML/L			
DJUP	MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	
0.5	I	4	4.4	5.5	3.5	0.7	I	4	7.74	8.14	7.53	0.25	I	4	8.6	8.9	8.1	0.3	I	
10.0	I	4	4.4	5.5	3.5	0.7	I	4	7.75	8.15	7.53	0.25	I	4	8.6	9.0	8.2	0.3	I	
20.0	I	4	4.4	5.5	3.5	0.7	I	4	7.75	8.15	7.53	0.25	I	4	8.6	8.6	8.2	0.3	I	
40.0	I	4	4.6	5.5	4.1	0.4	I	4	7.89	8.15	7.53	0.27	I	4	8.3	8.5	8.1	0.3	I	
60.0	I	4	7.0	8.3	5.2	0.9	I	4	11.10	12.03	9.89	0.81	I	4	1.5	4.2	2.9	0.3	I	
75.0	I	4	7.3	8.3	5.2	1.2	I	4	13.04	14.46	10.91	1.33	I	4	1.4	2.9	0.3	1.0	I	

STATION: HBP 215										1988-1991 FEBRUARI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)										
DJUP		I	TEMPERATUR				C	I				SALTHALT				ENHETER	I				SYRGASHALT				ML/L	I				
		MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	I
0.5		I	3	3.1	3.4	2.8	0.2	I	3	7.64	7.76	7.53	0.09	I	3	9.0	9.1	8.7	0.2	I										
10.0		I	3	3.1	3.4	2.8	0.2	I	3	7.64	7.76	7.54	0.09	I	3	9.0	10.4	8.7	0.8	I										
20.0		I	3	3.1	3.4	2.8	0.2	I	3	7.63	7.75	7.54	0.09	I	3	9.0	9.1	8.7	0.2	I										
40.0		I	3	3.2	3.5	2.7	0.4	I	3	7.71	7.88	7.55	0.13	I	3	9.2	9.6	8.7	0.3	I										
60.0		I	3	6.1	7.3	3.4	1.2	I	3	9.91	12.12	8.14	1.65	I	3	3.3	6.6	3.0	1.6	I										
75.0		I	3	6.1	7.3	4.0	1.5	I	3	11.88	13.56	8.87	2.14	I	3	5.8	6.8	4.8	1.0	I										

STATION: HBP 215										1989-1991 MARS										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
I		TEMPERATUR				C	I		SALTHALT				ENHETER	I		SYRGASHALT				ML/L	I								
DJUP	MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI										
0.5	I	3	4.1	5.2	3.0	0.9	I	3	7.88	8.05	7.54	0.24	I	1	8.5	8.5	8.5	0.0	I										
10.0	I	3	4.1	5.2	3.0	0.9	I	3	7.88	8.06	7.54	0.22	I	1	8.5	8.5	8.5	0.0	I										
20.0	I	3	3.9	5.3	2.2	1.1	I	3	7.22	8.07	7.68	0.20	I	1	8.5	8.5	8.5	0.0	I										
40.0	I	3	3.7	5.1	2.2	1.2	I	3	8.11	8.48	7.75	0.30	I	1	8.8	9.9	8.8	0.0	I										
60.0	I	3	7.8	7.2	5.9	0.6	I	3	12.67	12.90	12.88	0.28	I	1	2.7	2.9	0.0	0.0	I										
75.0	I	3	7.1	7.3	5.9	0.2	I	3	14.10	14.58	13.62	0.48	I	1	1.1	1.3	0.8	0.2	I										

STATION: HBP 215										1989-1991 APRIL										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP		MI		TEMPERATUR		C		STD AVV		SALTHALT		ENHETER		STD AVV		SYRGASHALT		ML/L		STD AVV									
		I		ANT MEDEL MAX		MIN		I		ANT MEDEL MAX		MIN		I		ANT MEDEL MAX		MIN		I									
0.5	I	3	I	4.8	6.7	3.5	I	1.4	I	3	7.85	8.11	7.45	0.29	I	3	9.9	9.9	9.9	0.0	I								
10.0	I	3	I	4.7	6.5	3.5	I	1.3	I	3	7.86	8.12	7.47	0.28	I	3	9.7	9.7	9.7	0.0	I								
20.0	I	3	I	4.6	6.5	3.5	I	1.2	I	3	7.89	8.20	7.46	0.31	I	3	10.1	10.1	10.1	0.0	I								
40.0	I	3	I	4.1	5.5	2.5	I	1.2	I	3	8.20	8.48	7.94	0.22	I	3	8.8	8.8	8.8	0.0	I								
60.0	I	3	I	5.6	6.5	5.5	I	0.7	I	3	11.11	12.83	8.64	1.89	I	3	5.2	5.2	5.2	0.0	I								
75.0	I	3	I	6.7	7.0	6.5	I	0.2	I	3	13.83	14.55	13.11	0.72	I	3	2.6	2.6	2.6	0.0	I								

STATION: HBP 215							1989-1991 MAJ				(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	TEMPERATUR		C	STD	I	SALTHALT		ENHETER	STD	I	SYRGASHALT		ML/L	STD	I			
			ANT	MEDEL	MIN	AVV		ANT	MEDEL	MIN	AVV		ANT	MEDEL	MIN	AVV				
0.5	I	I	2	7.7	8.7	6.7	1.0	2	7.41	7.63	7.20	0.22	I	2	8.9	9.2	8.5	0.3		
10.0	I	I	2	7.4	8.4	6.5	0.9	2	7.41	7.63	7.20	0.22	I	2	8.8	9.1	8.5	0.3		
20.0	I	I	2	6.8	7.0	6.5	0.3	2	7.59	7.97	7.20	0.38	I	2	8.8	9.0	8.6	0.3		
40.0	I	I	2	4.7	4.7	4.6	0.0	2	7.97	8.40	7.54	0.43	I	2	8.1	8.6	7.5	0.6		
60.0	I	I	2	5.0	5.8	4.2	0.8	2	11.89	12.55	11.22	0.66	I	2	4.6	6.1	3.1	1.5		
75.0	I	I	2	6.3	6.8	5.7	0.6	2	13.94	14.16	13.73	0.22	I	2	1.5	2.7	0.2	1.3		

STATION: HBP 215							1988-1990 JUNI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	TEMPERATUR		C	STD	I	SALTHALT		ENHETER	STD	I	SYRGASHALT		ML/L	STD	I									
			ANT	MEDEL	MAX	MIN	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	AVVI									
0.5	I	I	2	12.6	12.8	12.4	0.2	2	7.43	7.48	7.37	0.06	2	7.8	7.8	7.8	0.0									
10.0	I	I	2	12.1	12.4	11.8	0.3	2	7.45	7.47	7.42	0.02	2	7.7	7.7	7.7	0.0									
20.0	I	I	2	10.4	10.5	10.3	0.1	2	7.45	7.52	7.37	0.07	2	7.7	7.8	7.6	0.1									
40.0	I	I	2	5.8	6.6	5.0	0.8	2	7.88	8.08	7.67	0.21	2	7.7	7.8	7.6	0.1									
60.0	I	I	2	6.8	6.8	4.7	1.1	2	11.09	11.23	10.95	0.14	2	3.9	4.6	3.2	0.7									
75.0	I	I	2	6.4	6.9	5.8	0.5	2	13.77	13.90	13.64	0.13	2	1.0	1.7	0.3	0.7									

STATION: HBP 215							1988-1991 JULI				(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	TEMPERATUR		C	STD	I	SALTHALT		ENHETER	STD	I	SYRGASHALT		ML/L	STD	I			
			ANT	MEDEL	MIN	AVV		ANT	MEDEL	MIN	AVV		ANT	MEDEL	MIN	AVV				
0.5	I	I	2	17.6	18.5	16.6	0.9	2	7.41	7.50	7.33	0.09	I	2	7.0	7.3	6.7	0.3		
10.0	I	I	2	17.1	18.4	15.8	1.3	I	2	7.39	7.49	7.30	0.10	I	2	7.0	7.3	6.7	0.4	
20.0	I	I	2	10.9	11.0	10.9	0.1	I	2	7.41	7.58	7.24	0.17	I	2	7.1	7.2	7.0	0.1	
40.0	I	I	2	5.8	6.7	5.0	0.8	I	2	7.98	8.22	7.73	0.24	I	2	7.0	7.6	6.4	0.6	
60.0	I	I	2	7.0	7.5	5.5	0.5	I	2	11.98	12.15	11.82	0.17	I	2	4.1	4.9	3.3	0.8	
75.0	I	I	2	5.7	5.9	5.5	0.2	I	2	13.77	13.88	13.66	0.11	I	2	0.6	1.3	0.0	0.6	

STATION: HBP 215								1990-1991 AUGUSTI												(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)							
DJUP	MI	I	TEMPERATUR		C	STD AVVI		I	SALTHALT		ENHETER	STD AVVI		I	SYRGASHALT		ML/L	STD AVVI		I							
			ANT	MEDEL	MAX	MIN			ANT	MEDEL	MAX	MIN			ANT	MEDEL	MAX	MIN									
0.5	I	I	2	18.3	18.8	17.7	0.6	I	2	7.41	7.47	7.35	0.06	I	2	5.9	7.0	6.7	0.1	I							
10.0	I	I	2	18.0	18.7	17.3	0.7	I	2	7.41	7.46	7.35	0.06	I	2	6.4	6.4	6.4	0.0	I							
20.0	I	I	2	12.1	16.3	8.0	4.1	I	2	7.58	7.76	7.39	0.18	I	2	6.4	6.4	6.4	0.0	I							
40.0	I	I	2	7.0	7.7	6.3	0.7	I	2	8.18	8.45	7.90	0.27	I	2	6.4	6.5	6.3	0.1	I							
60.0	I	I	2	8.6	10.9	6.2	2.3	I	2	12.82	12.91	12.74	0.08	I	2	3.5	3.8	3.3	0.2	I							
75.0	I	I	2	6.2	6.6	5.8	0.4	I	2	14.03	14.30	13.76	0.27	I	2	1.1	2.0	0.2	0.9	I							

STATION: HBP 215

1988-1991 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	4	15	16.8	14.6	0.9	1	1	4	7.60	7.94	7.3	0.25	1	1	4	6.6	6.9	6.6	0.1	1	
10.0	1	4	15	16.7	14.1	1.1	1	1	4	7.60	7.93	7.3	0.26	1	1	4	6.6	6.9	6.6	0.1	1	
20.0	1	4	15	16.6	13.5	1.3	1	1	4	7.60	7.93	7.3	0.31	1	1	4	6.6	6.8	6.6	0.1	1	
40.0	1	4	13	16.3	13.3	1.5	1	1	4	7.60	7.93	7.3	0.35	1	1	4	6.6	6.8	6.6	0.1	1	
60.0	1	4	13	16.3	13.3	1.4	1	1	4	11.70	13.32	13.4	0.43	1	1	4	6.6	6.6	6.6	1.0	1	
75.0	1	4	6	8.5	9.9	1.0	1	1	4	13.70	13.96	13.4	0.25	1	1	4	6.6	4.6	0.0	0.6	1	

STATION: HBP 215

1989-1991 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	TEMPERATUR					C	I	SALTHALT ENHETER					I	SYRGASHALT					ML/L	I			
			ANT	MEDEL	MAX		MIN	STD	AVVI		ANT	MEDEL	MAX		MIN	STD	AVVI		ANT	MEDEL	MAX		MIN	STD	AVVI
10.5		1	2	12.4	12.4		12.3	0.1	1	2	7.41	7.52	7.31		0.11	1	1	2	7.2	7.3	7.0		0.2	1	
20.0		1	2	12.4	12.5		12.3	0.6	1	2	7.44	7.54	7.34		0.10	1	1	2	7.5	8.1	6.9		0.6	1	
40.0		1	2	12.8	13.4		12.3	0.6	1	2	7.45	7.57	7.33		0.12	1	1	2	7.0	7.2	6.7		0.2	1	
60.0		1	2	6.9	8.2		1.3	0.7	1	2	9.05	8.05	7.55		0.15	1	1	2	5.9	5.9	5.8		0.0	1	
70.0		1	2	10.7	11.3		10.1	0.6	1	2	11.78	11.11	11.11		0.23	1	1	2	3.3	3.8	2.8		0.5	1	
75.0		1	2	8.9	9.8		7.9	0.9	1	2	13.45	13.70	13.11		0.25	1	1	2	1.4	1.8	1.0		0.4	1	

STATION: HBP 215

1990-1991 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	2	9.1	10.4	7.9	1.3	1	1	2	7.39	7.59	7.19	0.20	1	1	2	7.5	7.6	7.4	0.1	1	
10.0	1	2	9.1	10.4	7.8	1.3	1	1	2	7.38	7.57	7.19	0.19	1	1	2	7.9	8.2	7.5	0.4	1	
20.0	1	2	9.1	10.4	7.8	1.3	1	1	2	7.39	7.58	7.19	0.19	1	1	2	7.4	7.5	7.3	0.1	1	
40.0	1	2	9.2	10.4	8.0	1.2	1	1	2	7.41	7.60	7.22	0.19	1	1	2	7.3	7.4	7.3	0.1	1	
60.0	1	2	7.8	7.8	7.7	0.1	1	1	2	9.38	9.53	9.23	0.15	1	1	2	4.8	5.1	4.4	0.3	1	
75.0	1	2	7.1	7.3	6.8	0.3	1	1	2	13.14	13.31	12.97	0.17	1	1	2	1.2	1.3	1.1	0.1	1	

STATION: HBP 215

1987-1990 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

I		TEMPERATUR				C	I		SALTHALT ENHETER				I		SYRGASHALT				ML/L		I				
DJUP	MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI
0.5	1	4	5.7	7.4	4.4	1.3	1	4	7.50	7.95	6.96	0.43	1	4	8.4	9.1	7.8	0.5	1	4	8.4	9.1	7.8	0.5	1
10.0	1	4	5.7	7.2	4.3	1.3	1	4	7.55	8.07	6.95	0.48	1	3	8.3	8.9	7.6	0.5	1	3	8.3	8.9	7.6	0.5	1
20.0	1	4	5.6	7.3	4.3	1.3	1	4	7.58	8.07	6.98	0.45	1	4	8.2	8.8	7.7	0.5	1	4	8.2	8.8	7.7	0.5	1
40.0	1	4	6.0	7.2	4.7	1.0	1	4	7.84	8.82	7.08	0.67	1	4	8.2	9.2	7.6	0.6	1	4	8.2	9.2	7.6	0.6	1
60.0	1	4	7.2	8.8	5.5	1.2	1	4	10.52	11.99	7.64	1.75	1	4	4.3	6.9	1.5	2.2	1	4	4.3	6.9	1.5	2.2	1
75.0	1	3	8.2	8.6	7.8	0.3	1	3	12.91	14.26	11.41	1.17	1	3	1.4	2.9	0.4	1.1	1	3	1.4	2.9	0.4	1.1	1

STATION: YSTAD										1973-1991 JANUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)										
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I
0.5	I	I	39	3.2	5.3	-0.2	1.4	I	39	8.38	10.45	7.38	0.83	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	39	3.3	5.3	-0.3	1.4	I	38	8.45	10.44	7.39	0.84	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	39	3.3	5.3	-0.3	1.3	I	39	8.57	11.10	7.46	0.90	I	I	I	I	I	I	I
30.0	I	I	39	3.5	5.3	-0.2	1.2	I	38	8.94	12.38	7.52	1.07	I	I	I	I	I	I	I

STATION: YSTAD								1973-1991 FEBRUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)														
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	41	2.2	5.0	-0.4	1.7	I	41	8.08	9.80	7.28	0.66	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	41	2.2	4.6	-0.4	1.7	I	41	8.11	9.81	7.29	0.67	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	41	2.2	4.6	-0.4	1.6	I	41	8.23	10.20	7.37	0.72	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30.0	I	40	2.4	4.6	-0.3	1.6	I	40	8.47	11.61	7.63	0.88	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

STATION: YSTAD										1972-1991 MARS										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I						
0.5	I	I	43	2.1	5.2	-0.3	1.4	I	I	42	7.87	9.24	7.34	0.39	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
10.0	I	I	43	2.2	5.0	-0.3	1.3	I	I	44	7.92	9.60	7.36	0.43	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
20.0	I	I	43	2.2	4.6	-0.4	1.3	I	I	43	7.99	9.92	7.40	0.48	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
30.0	I	I	43	1.9	4.6	-0.4	1.3	I	I	43	8.25	10.04	7.42	0.57	I	I	I	I	I	I	I	I	I						

STATION: YSTAD										1972-1991 APRIL (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)													
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	I	48	3.5	7.0	-0.2	1.7	I	I	47	7.81	8.55	7.35	0.30	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	48	3.5	6.7	-0.2	1.6	I	I	47	7.82	8.56	7.35	0.32	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	48	3.5	6.6	-0.2	1.6	I	I	47	7.93	9.04	7.37	0.36	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30.0	I	I	48	2.8	6.6	-0.2	1.6	I	I	47	8.34	13.76	7.48	1.09	I	I	I	I	I	I	I	I	I

STATION: YSTAD										1972-1991 MAJ										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I						
0.5	I	I	42	6.6	12.6	2.1	2.3	I	I	44	7.74	8.18	7.19	0.28	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
10.0	I	I	42	5.8	11.6	2.0	1.9	I	I	43	7.77	8.28	7.24	0.27	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
20.0	I	I	42	5.3	10.8	2.0	1.9	I	I	44	7.84	8.48	7.29	0.29	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
30.0	I	I	42	4.9	9.8	1.0	1.8	I	I	44	8.03	9.29	7.43	0.38	I	I	I	I	I	I	I	I	I						

STATION: YSTAD										1972-1991 JUNI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)													
DJUP	M	I	ANT		MEDEL	TEMPERATUR	MAX	C	MIN	STD	AVV	I	ANT		MEDEL	SALTHALT	MAX	ENHETER	MIN	STD	AVV	I	ANT		MEDEL	SYRGASHALT	MAX	ML/L	MIN	STD	AVV	I	
0	0	0	43	12	3	18.2	8.4	2	2	0	0	44	7.77	8.23	7.14	0.28	0	0	0	0	0	0	44	7.77	8.23	7.14	0.28	0	0	0	0	0	0
10	0	0	43	12	3	16.7	8.2	2	2	0	0	44	7.82	8.28	7.24	0.28	0	0	0	0	0	0	44	7.82	8.28	7.24	0.28	0	0	0	0	0	0
20	0	0	43	11	1	15.7	8.2	2	2	0	0	44	7.91	8.60	7.30	0.31	0	0	0	0	0	0	44	7.91	8.60	7.30	0.31	0	0	0	0	0	0
30	0	0	42	11	1	11.2	2.8	2	2	1	1	44	8.18	10.79	7.33	0.63	0	0	0	0	0	0	44	8.18	10.79	7.33	0.63	0	0	0	0	0	0

STATION: YSTAD							1972-1991 JULI					(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)										
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	SALTHALT		ENHETER	STD	AVV	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV	I
	M		MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN			
0.5	I	52	15.5	20.8	9.9	2.6	I	51	7.79	8.21	7.27	0.25	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
10.0	I	52	13.6	18.3	7.8	2.8	I	52	7.83	8.30	7.31	0.26	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
20.0	I	52	9.1	15.8	4.1	3.5	I	52	7.94	8.73	7.38	0.28	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
30.0	I	52	6.7	10.2	2.6	2.1	I	52	8.13	8.89	7.47	0.32	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

STATION: YSTAD								1972-1991 AUGUSTI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)												
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I
0.5	I	I	50	16.6	21.8	12.2	2.0	I	49	7.81	8.41	7.18	0.28	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	50	15.3	20.5	10.0	2.3	I	49	7.85	8.42	7.31	0.28	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	50	10.9	17.8	5.0	3.3	I	49	7.96	9.31	7.36	0.36	I	I	I	I	I	I	I
30.0	I	I	50	7.7	16.9	3.8	2.7	I	50	8.28	10.78	7.41	0.58	I	I	I	I	I	I	I

STATION: YSTAD							1972-1991 SEPTEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)														
DJUP	I	ANT	TEMPERATUR		C	STD	AVV	I	ANT	SALTHALT		ENHETER	STD	AVV	I	ANT	SYRGASHALT		ML/L	STD	AVV
	M		MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN					MEDEL	MAX	MIN		
0.5	I	I	47	13.6	19.3	7.1	2.9	I	46	7.90	8.46	7.40	0.28	I	I	I	I	I	I	I	I
10.0	I	I	47	13.1	19.2	6.8	2.9	I	46	7.94	8.77	7.34	0.31	I	I	I	I	I	I	I	I
20.0	I	I	47	11.2	16.7	3.0	3.6	I	46	7.98	8.96	7.32	0.36	I	I	I	I	I	I	I	I
30.0	I	I	47	9.1	15.3	2.9	3.2	I	46	8.43	10.45	7.44	0.77	I	I	I	I	I	I	I	I

STATION: YSTAD										1972-1991 OKTOBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)														
DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	43	11.2	13.9	7.8	1.6	1	1	1	44	8.01	10.57	7.32	0.52	1	1							1
10.0	1	1	43	11.1	13.7	7.8	1.6	1	1	1	44	8.03	10.59	7.32	0.52	1	1							1
20.0	1	1	43	10.8	13.9	5.7	2.0	1	1	1	43	8.15	10.76	7.35	0.58	1	1							1
30.0	1	1	43	10.0	14.1	3.6	2.8	1	1	1	43	8.47	10.95	7.34	0.62	1	1							1

STATION: YSTAD										1972-1991 NOVEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)												
DJUP		I	TEMPERATUR			C	I		SALTHALT			ENHETER	I		SYRGASHALT			ML/L	I			
	M		ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV		ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV		ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV
0.5	1	1	39	8.1	11.1	4.4	1.5	1	1	39	8.22	9.36	7.22	0.47	1	1						1
10.0	1	1	39	8.1	11.1	4.4	1.5	1	1	39	8.25	10.02	7.21	0.55	1	1						1
20.0	1	1	39	8.3	11.2	4.5	1.5	1	1	38	8.45	10.31	7.31	0.59	1	1						1
30.0	1	1	39	8.5	11.6	4.5	1.5	1	1	39	8.86	11.84	7.32	0.91	1	1						1

STATION: YSTAD										1972-1991 DECEMBER (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)												
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	I	42	5.5	7.5	2.5	1.3	I	I	42	8.32	10.07	7.13	0.63	I	I							I
10.0	I	42	5.6	7.5	2.5	1.3	I	I	43	8.39	10.23	7.14	0.65	I	I							I
20.0	I	42	5.7	7.7	2.6	1.3	I	I	43	8.52	10.38	7.29	0.67	I	I							I
30.0	I	42	5.9	8.3	2.8	1.2	I	I	43	8.79	10.71	7.38	0.74	I	I							I

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)(MEDEL, MAX, MIN, STD DEV)(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)(MEDEL, MAX, MIN, STD DEV)

TEMPERATUR					SALTHALT					ENHETER					SYRGASHALT					ML/L										
DJUP	I	ANT	MEDEL	MAX	C	MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	
0	5	14	7.7	7.3	4	1	1.0	14	8	42	9	32	7	63	0	47	14	8	42	9	32	7	63	0	47	14	8	42	9	32
1	5	14	7.7	7.3	4	1	1.0	14	8	42	9	32	7	63	0	47	14	8	42	9	32	7	63	0	47	14	8	42	9	32
15	0	14	7.7	7.3	4	1	1.0	14	8	42	9	32	7	63	0	47	14	8	42	9	32	7	63	0	47	14	8	42	9	32
30	0	14	7.7	7.3	4	1	1.0	14	8	42	9	32	7	63	0	47	14	8	42	9	32	7	63	0	47	14	8	42	9	32
40	0	14	7.7	7.3	4	1	1.0	14	8	42	9	32	7	63	0	47	14	8	42	9	32	7	63	0	47	14	8	42	9	32
45	0	14	7.7	7.3	4	1	1.0	14	8	42	9	32	7	63	0	47	14	8	42	9	32	7	63	0	47	14	8	42	9	32

STATION: ANHOLT E

1982-1991 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	6	14.6	16.8	11.8	1.6	1.1	6	20.05	22.56	17.79	1.67	1.1	6	6	6	6.8	6.1	0.2	1.1	1	
10.0	1	6	14.6	16.8	11.8	1.6	1.1	6	20.05	22.56	17.79	1.67	1.1	6	6	6	6.8	6.1	0.2	1.1	1	
20.0	1	6	14.6	16.8	11.8	1.6	1.1	6	20.05	22.56	17.79	1.67	1.1	6	6	6	6.8	6.1	0.2	1.1	1	
30.0	1	6	14.6	16.8	11.8	1.6	1.1	6	20.05	22.56	17.79	1.67	1.1	6	6	6	6.8	6.1	0.2	1.1	1	
40.0	1	6	14.6	16.8	11.8	1.6	1.1	6	20.05	22.56	17.79	1.67	1.1	6	6	6	6.8	6.1	0.2	1.1	1	
50.0	1	6	14.6	16.8	11.8	1.6	1.1	6	20.05	22.56	17.79	1.67	1.1	6	6	6	6.8	6.1	0.2	1.1	1	

STATION: ANHOLT E

1982-1991 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	8	11.8	13.7	9.8	1.2	1.1	8	20.95	28.56	17.86	3.22	1.1	8	6	5	7.2	5.8	0.6	1.1	1	
10.0	1	8	11.8	13.7	9.8	1.2	1.1	8	20.95	28.56	17.86	3.22	1.1	8	6	5	7.2	5.8	0.6	1.1	1	
20.0	1	8	11.8	13.7	9.8	1.2	1.1	8	20.95	28.56	17.86	3.22	1.1	8	6	5	7.2	5.8	0.6	1.1	1	
30.0	1	8	11.8	13.7	9.8	1.2	1.1	8	20.95	28.56	17.86	3.22	1.1	8	6	5	7.2	5.8	0.6	1.1	1	
40.0	1	8	11.8	13.7	9.8	1.2	1.1	8	20.95	28.56	17.86	3.22	1.1	8	6	5	7.2	5.8	0.6	1.1	1	
50.0	1	8	11.8	13.7	9.8	1.2	1.1	8	20.95	28.56	17.86	3.22	1.1	8	6	5	7.2	5.8	0.6	1.1	1	

STATION: ANHOLT E

1982-1990 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	7	7.4	9.4	6.1	1.0	1.1	8	22.97	26.17	19.85	2.24	1.1	6	7	0	7.5	6.4	0.4	1.1	1	
10.0	1	7	7.4	9.4	6.1	1.0	1.1	8	22.97	26.17	19.85	2.24	1.1	6	7	0	7.5	6.4	0.4	1.1	1	
20.0	1	7	7.4	9.4	6.1	1.0	1.1	8	22.97	26.17	19.85	2.24	1.1	6	7	0	7.5	6.4	0.4	1.1	1	
30.0	1	7	7.4	9.4	6.1	1.0	1.1	8	22.97	26.17	19.85	2.24	1.1	6	7	0	7.5	6.4	0.4	1.1	1	
40.0	1	7	7.4	9.4	6.1	1.0	1.1	8	22.97	26.17	19.85	2.24	1.1	6	7	0	7.5	6.4	0.4	1.1	1	
50.0	1	7	7.4	9.4	6.1	1.0	1.1	8	22.97	26.17	19.85	2.24	1.1	6	7	0	7.5	6.4	0.4	1.1	1	

STATION: ANHOLT E

1982-1987 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	2	5.7	6.3	5.1	0.6	1.1	3	24.10	27.58	20.86	2.75	1.1	3	6	7	7.8	4.8	1.4	1.1	1	
10.0	1	2	5.7	6.3	5.1	0.6	1.1	3	24.10	27.58	20.86	2.75	1.1	3	6	7	7.8	4.8	1.4	1.1	1	
20.0	1	2	5.7	6.3	5.1	0.6	1.1	3	24.10	27.58	20.86	2.75	1.1	3	6	7	7.8	4.8	1.4	1.1	1	
30.0	1	2	5.7	6.3	5.1	0.6	1.1	3	24.10	27.58	20.86	2.75	1.1	3	6	7	7.8	4.8	1.4	1.1	1	
40.0	1	2	5.7	6.3	5.1	0.6	1.1	3	24.10	27.58	20.86	2.75	1.1	3	6	7	7.8	4.8	1.4	1.1	1	
50.0	1	2	5.7	6.3	5.1	0.6	1.1	3	24.10	27.58	20.86	2.75	1.1	3	6	7	7.8	4.8	1.4	1.1	1	

STATION: FLADEN

1971-1991 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	10	2.7	5.5	0.0	1.6	1	1	10	2.5	32.3	17.3	4.2	2	1	10	7.9	8.6	6.5	0.7	1	1
10.0	1	1	10	4.4	7.7	0.5	1.4	1	1	10	3.2	32.3	17.3	4.2	2	1	10	7.9	8.6	6.5	0.7	1	1
20.0	1	1	10	4.4	7.7	0.5	1.4	1	1	10	3.2	32.3	17.3	4.2	2	1	10	7.9	8.6	6.5	0.7	1	1
30.0	1	1	10	4.4	7.7	0.5	1.4	1	1	10	3.2	32.3	17.3	4.2	2	1	10	7.9	8.6	6.5	0.7	1	1
40.0	1	1	10	4.4	7.7	0.5	1.4	1	1	10	3.2	32.3	17.3	4.2	2	1	10	7.9	8.6	6.5	0.7	1	1
50.0	1	1	10	4.4	7.7	0.5	1.4	1	1	10	3.2	32.3	17.3	4.2	2	1	10	7.9	8.6	6.5	0.7	1	1
60.0	1	1	10	4.4	7.7	0.5	1.4	1	1	10	3.2	32.3	17.3	4.2	2	1	10	7.9	8.6	6.5	0.7	1	1
70.0	1	1	10	4.4	7.7	0.5	1.4	1	1	10	3.2	32.3	17.3	4.2	2	1	10	7.9	8.6	6.5	0.7	1	1

STATION: FLADEN

1973-1990 FEBRUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	8	2.4	4.7	0.1	1.6	1	1	8	2.2	13.3	15.8	4.2	2	1	8	8.4	9.5	7.3	0.7	1	1
10.0	1	1	8	4.7	5.2	1.7	1.3	1	1	8	2.8	10.6	15.8	4.2	2	1	8	8.4	9.5	7.3	0.7	1	1
20.0	1	1	8	4.7	5.2	1.7	1.3	1	1	8	2.8	10.6	15.8	4.2	2	1	8	8.4	9.5	7.3	0.7	1	1
30.0	1	1	8	4.7	5.2	1.7	1.3	1	1	8	2.8	10.6	15.8	4.2	2	1	8	8.4	9.5	7.3	0.7	1	1
40.0	1	1	8	4.7	5.2	1.7	1.3	1	1	8	2.8	10.6	15.8	4.2	2	1	8	8.4	9.5	7.3	0.7	1	1
50.0	1	1	8	4.7	5.2	1.7	1.3	1	1	8	2.8	10.6	15.8	4.2	2	1	8	8.4	9.5	7.3	0.7	1	1
60.0	1	1	8	4.7	5.2	1.7	1.3	1	1	8	2.8	10.6	15.8	4.2	2	1	8	8.4	9.5	7.3	0.7	1	1
70.0	1	1	8	4.7	5.2	1.7	1.3	1	1	8	2.8	10.6	15.8	4.2	2	1	8	8.4	9.5	7.3	0.7	1	1

STATION: FLADEN

1971-1991 MARS

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	13	2.4	5.0	-0.7	1.8	1	1	13	2.0	21.2	15.9	3.5	9	1	12	8.9	10.3	7.5	0.9	1	1
10.0	1	1	13	2.7	5.0	-0.7	1.8	1	1	13	2.0	21.2	15.9	3.5	9	1	12	8.9	10.3	7.5	0.9	1	1
20.0	1	1	13	4.4	5.0	-0.7	1.8	1	1	13	2.0	21.2	15.9	3.5	9	1	12	8.9	10.3	7.5	0.9	1	1
30.0	1	1	13	4.4	5.0	-0.7	1.8	1	1	13	2.0	21.2	15.9	3.5	9	1	12	8.9	10.3	7.5	0.9	1	1
40.0	1	1	13	4.4	5.0	-0.7	1.8	1	1	13	2.0	21.2	15.9	3.5	9	1	12	8.9	10.3	7.5	0.9	1	1
50.0	1	1	13	4.4	5.0	-0.7	1.8	1	1	13	2.0	21.2	15.9	3.5	9	1	12	8.9	10.3	7.5	0.9	1	1
60.0	1	1	13	4.4	5.0	-0.7	1.8	1	1	13	2.0	21.2	15.9	3.5	9	1	12	8.9	10.3	7.5	0.9	1	1
70.0	1	1	13	4.4	5.0	-0.7	1.8	1	1	13	2.0	21.2	15.9	3.5	9	1	12	8.9	10.3	7.5	0.9	1	1

STATION: FLADEN

1970-1991 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	17	5.6	8.9	2.8	1.6	1	1	17	1.9	33.3	25.6	2.7	2	1	16	8.1	9.1	7.3	0.5	1	1
10.0	1	1	17	4.9	8.9	2.8	1.6	1	1	17	1.9	33.3	25.6	2.7	2	1	16	8.1	9.1	7.3	0.5	1	1
20.0	1	1	17	4.9	8.9	2.8	1.6	1	1	17	1.9	33.3	25.6	2.7	2	1	16	8.1	9.1	7.3	0.5	1	1
30.0	1	1	17	4.9	8.9	2.8	1.6	1	1	17	1.9	33.3	25.6	2.7	2	1	16	8.1	9.1	7.3	0.5	1	1
40.0	1	1	17	4.9	8.9	2.8	1.6	1	1	17	1.9	33.3	25.6	2.7	2	1	16	8.1	9.1	7.3	0.5	1	1
50.0	1	1	17	4.9	8.9	2.8	1.6	1	1	17	1.9	33.3	25.6	2.7	2	1	16	8.1	9.1	7.3	0.5	1	1
60.0	1	1	17	4.9	8.9	2.8	1.6	1	1	17	1.9	33.3	25.6	2.7	2	1	16	8.1	9.1	7.3	0.5	1	1
70.0	1	1	17	4.9	8.9	2.8	1.6	1	1	17	1.9	33.3	25.6	2.7	2	1	16	8.1	9.1	7.3	0.5	1	1

STATION: FLADEN

1970-1990 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	14	11.9	15.8	4.6	2.7	1	1	14	1.8	48.8	23.9	2.1	18	1	14	7.2	7.8	6.3	0.4	1	1
10.0	1	1	14	11.9	15.8	4.6	2.7	1	1	14	1.8	48.8	23.9	2.1	18	1	14	7.2	7.8	6.3	0.4	1	1
20.0	1	1	14	11.9	15.8	4.6	2.7	1	1	14	1.8	48.8	23.9	2.1	18	1	14	7.2	7.8	6.3	0.4	1	1
30.0	1	1	14	11.9	15.8	4.6	2.7	1	1	14	1.8	48.8	23.9	2.1	18	1	14	7.2	7.8	6.3	0.4	1	1
40.0	1	1	14	11.9	15.8	4.6	2.7	1	1	14	1.8	48.8	23.9	2.1	18	1	14	7.2	7.8	6.3	0.4	1	1
50.0	1	1	14	11.9	15.8	4.6	2.7	1	1	14	1.8	48.8	23.9	2.1	18	1	14	7.2	7.8	6.3	0.4	1	1
60.0	1	1	14	11.9	15.8	4.6	2.7	1	1	14	1.8	48.8	23.9	2.1	18	1	14	7.2	7.8	6.3	0.4	1	1
70.0	1	1	14	11.9	15.8	4.6	2.7	1	1	14	1.8	48.8	23.9	2.1	18	1	14	7.2	7.8	6.3	0.4	1	1

STATION: FLADEN

1970-1989 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	M	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	1	16	15.4	20.7	12.6	2.3	1	1	16	1.9	18.8	29.5	3.2	3	1	16	7.7	7.6	6.6	0.4	1	1
10.0	1	1	16	15.4	20.7	12.6	2.3	1	1	16	1.9	18.8	29.5	3.2	3	1	16	7.7	7.6	6.6	0.4	1	1
20.0	1	1	16	15.4	20.7	12.6	2.3	1	1	16	1.9	18.8	29.5	3.2	3	1	16	7.7	7.6	6.6	0.4	1	1
30.0	1	1	16	15.4	20.7	12.6	2.3	1	1	16	1.9	18.8	29.5	3.2	3	1	16	7.7	7.6	6.6	0.4	1	1
40.0	1	1	16	15.4	20.7	12.6	2.3	1	1	16	1.9	18.8	29.5	3.2	3	1	16	7.7	7.6	6.6	0.4	1	1
50.0	1	1	16	15.4	20.7	12.6	2.3	1	1	16	1.9	18.8	29.5	3.2	3	1	16	7.7	7.6	6.6	0.4	1	1
60.0	1	1	16	15.4	20.7	12.6	2.3	1	1	16	1.9	18.8	29.5	3.2	3	1	16	7.7	7.6	6.6	0.4	1	1
70.0	1	1	16	15.4	20.7	12.6	2.3	1	1	16	1.9	18.8	29.5	3.2	3	1	16	7.7	7.6	6.6	0.4	1	1

STATION: FLADEN

1970-1991 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	16	17.3	19.6	15.3	1.3	1	1	16	2.1	38.8	27.1	3.0	3	1	14	6.3	7.6	5.9	0.4	1	1
10.0	1	16	15.2	18.6	11.0	1.4	1	1	16	2.2	38.8	19.4	0.0	3	1	14	6.3	7.6	5.9	0.4	1	1
20.0	1	16	15.0	15.5	11.0	1.4	1	1	16	2.2	38.8	19.4	0.0	3	1	14	6.3	7.6	5.9	0.4	1	1
30.0	1	16	15.0	15.0	11.0	2.2	1	1	16	2.2	38.8	19.4	0.0	3	1	14	6.3	7.6	5.9	0.4	1	1
40.0	1	16	14.6	14.6	11.0	2.2	1	1	16	2.2	38.8	19.4	0.0	3	1	14	6.3	7.6	5.9	0.4	1	1
50.0	1	16	12.9	12.9	11.0	2.7	1	1	16	2.7	38.8	19.4	0.0	3	1	14	6.3	7.6	5.9	0.4	1	1
60.0	1	16	10.0	10.0	11.0	2.7	1	1	16	2.7	38.8	19.4	0.0	3	1	14	6.3	7.6	5.9	0.4	1	1
70.0	1	16	8.9	8.9	11.0	0.7	1	1	16	0.7	38.8	19.4	0.0	3	1	14	6.3	7.6	5.9	0.4	1	1

STATION: FLADEN

1970-1991 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	1	17	17	17.8	15.6	1.7	1.7	1	17	20	30	16	3.67	3.67	1	16	16	16.0	16.0	0.0	0.0	1
10.0	1	1	17	17	17.8	15.6	1.7	1.7	1	17	20	30	16	3.67	3.67	1	16	16	16.0	16.0	0.0	0.0	1
20.0	1	1	17	17	17.8	15.6	1.7	1.7	1	17	20	30	16	3.67	3.67	1	16	16	16.0	16.0	0.0	0.0	1
30.0	1	1	17	17	17.8	15.6	1.7	1.7	1	17	20	30	16	3.67	3.67	1	16	16	16.0	16.0	0.0	0.0	1
40.0	1	1	17	17	17.8	15.6	1.7	1.7	1	17	20	30	16	3.67	3.67	1	16	16	16.0	16.0	0.0	0.0	1
50.0	1	1	17	17	17.8	15.6	1.7	1.7	1	17	20	30	16	3.67	3.67	1	16	16	16.0	16.0	0.0	0.0	1
60.0	1	1	17	17	17.8	15.6	1.7	1.7	1	17	20	30	16	3.67	3.67	1	16	16	16.0	16.0	0.0	0.0	1
70.0	1	1	17	17	17.8	15.6	1.7	1.7	1	17	20	30	16	3.67	3.67	1	16	16	16.0	16.0	0.0	0.0	1

STATION: FLADEN

1970-1990 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	1	12	15	17.6	12.4	1.2	1.2	1	12	23	40	30	25	3.47	3.47	1	12	6.4	6.8	5.9	0.2	1
10.0	1	1	12	15	17.6	12.4	1.2	1.2	1	12	23	40	30	25	3.47	3.47	1	12	6.4	6.8	5.9	0.2	1
20.0	1	1	12	15	17.6	12.4	1.2	1.2	1	12	23	40	30	25	3.47	3.47	1	12	6.4	6.8	5.9	0.2	1
30.0	1	1	12	15	17.6	12.4	1.2	1.2	1	12	23	40	30	25	3.47	3.47	1	12	6.4	6.8	5.9	0.2	1
40.0	1	1	12	15	17.6	12.4	1.2	1.2	1	12	23	40	30	25	3.47	3.47	1	12	6.4	6.8	5.9	0.2	1
50.0	1	1	12	15	17.6	12.4	1.2	1.2	1	12	23	40	30	25	3.47	3.47	1	12	6.4	6.8	5.9	0.2	1
60.0	1	1	12	15	17.6	12.4	1.2	1.2	1	12	23	40	30	25	3.47	3.47	1	12	6.4	6.8	5.9	0.2	1
70.0	1	1	12	15	17.6	12.4	1.2	1.2	1	12	23	40	30	25	3.47	3.47	1	12	6.4	6.8	5.9	0.2	1

STATION: FLADEN

1971-1990 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	1	17	10	11.7	8.7	0.8	0.8	1	17	22	54	19	39	2.16	2.16	1	17	7.1	9.4	6.4	0.7	1
10.0	1	1	17	11	12.2	9.0	0.8	0.8	1	17	22	54	19	39	2.16	2.16	1	17	7.1	9.4	6.4	0.7	1
20.0	1	1	17	12	12.6	10.3	1.0	1.0	1	17	22	54	19	39	2.16	2.16	1	17	7.1	9.4	6.4	0.7	1
30.0	1	1	17	12	13.3	8.3	1.3	1.3	1	17	22	54	19	39	2.16	2.16	1	17	7.1	9.4	6.4	0.7	1
40.0	1	1	16	11	13.3	8.3	1.3	1.3	1	16	33	63	31	42	0.79	0.79	1	17	7.1	9.4	6.4	0.7	1
50.0	1	1	17	10	13.0	7.9	1.5	1.5	1	17	22	54	19	39	2.16	2.16	1	17	7.1	9.4	6.4	0.7	1
60.0	1	1	17	10	13.0	6.8	1.7	1.7	1	17	22	54	19	39	2.16	2.16	1	17	7.1	9.4	6.4	0.7	1
70.0	1	1	16	10	13.0	6.5	1.8	1.8	1	16	34	60	32	82	0.63	0.63	1	16	4.7	5.3	3.8	0.5	1

STATION: FLADEN

1970-1991 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	1	11	8	9.9	6.2	1.1	1.1	1	11	25	09	31	09	3.10	3.10	1	11	7.1	8.6	5.9	0.7	1
10.0	1	1	11	10	11.0	7.5	1.1	1.1	1	11	25	09	31	09	3.10	3.10	1	11	7.1	8.6	5.9	0.7	1
20.0	1	1	11	10	11.0	8.8	1.2	1.2	1	11	25	09	31	09	3.10	3.10	1	11	7.1	8.6	5.9	0.7	1
30.0	1	1	11	10	12.0	9.9	1.0	1.0	1	11	25	09	31	09	3.10	3.10	1	11	7.1	8.6	5.9	0.7	1
40.0	1	1	11	10	12.1	1.1	1.0	1.0	1	11	25	09	31	09	3.10	3.10	1	11	7.1	8.6	5.9	0.7	1
50.0	1	1	11	10	12.0	4.4	0.8	0.8	1	11	25	09	31	09	3.10	3.10	1	11	7.1	8.6	5.9	0.7	1
60.0	1	1	11	10	12.1	4.5	0.8	0.8	1	11	25	09	31	09	3.10	3.10	1	11	7.1	8.6	5.9	0.7	1
70.0	1	1	11	10	12.0	9.5	0.8	0.8	1	11	25	09	31	09	3.10	3.10	1	11	7.1	8.6	5.9	0.7	1

STATION: FLADEN

1972-1991 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVVI	I
0.5	1	1	11	4	6.6	-1.0	2.0	2.0	1	11	25	02	31	10	3.24	3.24	1	14	7.5	8.3	5.6	0.6	1
10.0	1	1	11	4	6.6	-1.0	2.0	2.0	1	11	25	02	31	10	3.24	3.24	1	14	7.5	8.3	5.6	0.6	1
20.0	1	1	11	4	6.6	-1.0	2.0	2.0	1	11	25	02	31	10	3.24	3.24	1	14	7.5	8.3	5.6	0.6	1
30.0	1	1	11	4	6.6	-1.0	2.0	2.0	1	11	25	02	31	10	3.24	3.24	1	14	7.5	8.3	5.6	0.6	1
40.0	1	1	11	4	6.6	-1.0	2.0	2.0	1	11	25	02	31	10	3.24	3.24	1	14	7.5	8.3	5.6	0.6	1
50.0	1	1	11	4	6.6	-1.0	2.0	2.0	1	11	25	02	31	10	3.24	3.24	1	14	7.5	8.3	5.6	0.6	1
60.0	1	1	11	4	6.6	-1.0	2.0	2.0	1	11	25	02	31	10	3.24	3.24	1	14	7.5	8.3	5.6	0.6	1
70.0	1	1	11	4	6.6	-1.0	2.0	2.0	1	11	25	02	31	10	3.24	3.24	1	14	7.5	8.3	5.6	0.6	1

STATION: HÅLLSUNDSUDDE

1970-1990 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	51	10.4	13.4	6.5	1.6	I	51	20.81	32.04	16.47	2.69	I						I
10.0	I	51	11.1	13.4	8.6	1.3	I	51	23.44	33.54	18.28	2.81	I						I
20.0	I	51	11.7	13.6	7.9	1.1	I	51	32.76	34.56	32.18	3.53	I						I
30.0	I	51	11.5	13.5	7.1	1.5	I	51	32.92	34.91	30.25	0.99	I						I

STATION: HÅLLSUNDSUDDE

1970-1990 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	40	7.0	10.4	3.0	1.5	I	39	21.72	29.26	12.33	3.34	I						I
10.0	I	40	8.4	11.8	5.5	1.4	I	40	25.49	33.77	19.28	3.38	I						I
20.0	I	40	9.5	12.5	6.7	1.4	I	40	29.89	34.70	23.29	3.12	I						I
30.0	I	40	9.9	12.6	7.1	1.2	I	40	32.24	34.80	24.98	2.05	I						I

STATION: HÅLLSUNDSUDDE

1970-1990 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV
0.5	I	40	4.1	6.9	1.3	1.5	I	38	22.55	31.46	14.94	4.23	I						I
10.0	I	40	5.1	10.4	2.4	1.7	I	40	24.79	32.28	18.01	3.84	I						I
20.0	I	40	7.2	10.8	1.8	1.6	I	40	30.55	34.05	24.44	2.47	I						I
30.0	I	40	8.1	10.8	5.7	1.1	I	40	32.63	34.42	27.08	1.59	I						I

STATION: GF 4 SW VINGA										1973-1991 JANUARI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)											
DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR	C	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SALTHALT	ENHETER	STD	AVVI	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT	ML/L	STD	AVVI
	MI			MAX	MIN						MAX	MIN						MAX	MIN		
0	5	24	7	6.0	-0.8	1.9	24	26.5	33	17.3	3	3	3	3	22	7.8	10.7	6.7	0.9	22	7.8
10	0	24	4	6.1	-0.8	1.5	24	26.5	33	17.3	3	3	3	3	22	7.6	8.4	6.9	0.9	22	7.6
20	0	24	4	6.1	-0.8	1.5	24	26.5	33	17.3	3	3	3	3	22	7.4	8.3	6.4	0.9	22	7.4
30	0	24	4	6.1	-0.8	1.5	24	26.5	33	17.3	3	3	3	3	22	7.1	8.1	6.1	0.9	22	7.1
40	0	24	4	6.1	-0.8	1.5	24	26.5	33	17.3	3	3	3	3	22	6.9	7.5	6.8	0.9	22	6.9
50	0	24	4	6.1	-0.8	1.5	24	26.5	33	17.3	3	3	3	3	22	6.8	7.1	6.5	0.9	22	6.8
60	0	24	4	6.1	-0.8	1.5	24	26.5	33	17.3	3	3	3	3	22	6.8	7.1	6.5	0.9	22	6.8
70	0	24	4	6.1	-0.8	1.5	24	26.5	33	17.3	3	3	3	3	22	6.8	7.1	6.5	0.9	22	6.8
80	0	24	4	6.1	-0.8	1.5	24	26.5	33	17.3	3	3	3	3	22	6.8	7.1	6.5	0.9	22	6.8

STATION: GF 4 SW VINGA										1972-1991 FEBRUARI										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
I		TEMPERATUR		C		I		SALTHALT		ENHETER		I		SYRGASHALT		ML/L		I											
DJUP	MI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVV										
0	5	23	2	1	5	1	6	22	22	65	16	56	3	82	22	8	5	10	5										
10	0	23	2	1	5	1	6	22	22	65	16	56	3	82	22	8	5	10	5										
20	0	23	2	1	5	1	6	22	22	65	16	56	3	82	22	8	5	10	5										
30	0	23	2	1	5	1	6	22	22	65	16	56	3	82	22	8	5	10	5										
40	0	23	2	1	5	1	6	22	22	65	16	56	3	82	22	8	5	10	5										
50	0	23	2	1	5	1	6	22	22	65	16	56	3	82	22	8	5	10	5										
60	0	23	2	1	5	1	6	22	22	65	16	56	3	82	22	8	5	10	5										
70	0	23	2	1	5	1	6	22	22	65	16	56	3	82	22	8	5	10	5										
80	0	23	2	1	5	1	6	22	22	65	16	56	3	82	22	8	5	10	5										

STATION: GF 4 SW VINGA								1972-1991 MARS								(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)							
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I			
0	5	I	23	2.0	5.0	-0.8	1.4	I	23	20.87	38.09	15.83	3.18	I	22	9.2	11.9	7.4	0.9	I			
10	0	I	23	2.0	5.0	-0.3	1.3	I	23	20.86	38.09	15.86	3.44	I	22	9.2	11.9	7.4	0.9	I			
20	0	I	23	2.0	5.0	-0.9	1.3	I	23	20.93	38.13	15.47	3.09	I	23	8.4	10.2	8.6	0.5	I			
30	0	I	23	2.0	5.0	-0.6	1.2	I	23	20.93	38.38	22.71	2.61	I	23	7.4	8.4	6.3	0.6	I			
40	0	I	23	2.0	5.0	-0.6	1.1	I	23	20.93	38.77	25.86	2.01	I	17	7.0	8.1	6.3	0.6	I			
50	0	I	23	2.0	5.0	-0.4	1.3	I	23	20.99	39.01	29.56	1.23	I	23	6.9	7.7	5.5	0.5	I			
60	0	I	23	2.0	5.0	-0.7	1.1	I	23	20.94	39.03	33.41	0.45	I	17	6.6	7.3	5.6	0.4	I			
70	0	I	23	2.0	5.0	-0.9	1.1	I	23	20.94	39.04	33.95	0.55	I	21	6.6	7.4	5.7	0.4	I			
80	0	I	23	2.0	5.0	-0.8	1.1	I	23	20.94	39.11	33.77	0.42	I	23	6.5	7.1	5.3	0.5	I			

STATION: GF 4 SW VINGA										1972-1991 APRIL										(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)									
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I									
0	5	I	23	2.4	7.3	-2.6	1.3	I	22	22.34	32.74	15.75	3.41	I	23	8.1	9.3	7.5	0.4	I									
5	0	I	23	2.4	6.8	-4.1	0.8	I	9	26.26	32.88	21.22	3.10	I	10	7.9	8.7	7.1	0.4	I									
10	0	I	22	4.4	7.4	-1.3	1.4	I	21	27.97	33.53	18.27	3.87	I	22	7.8	9.0	6.8	0.6	I									
15	0	I	22	4.8	7.0	-1.1	1.4	I	31	32.60	33.39	29.76	1.29	I	22	7.2	7.8	6.0	0.5	I									
20	0	I	22	4.8	7.0	-2.2	1.2	I	15	33.44	33.78	31.88	0.85	I	17	7.0	7.7	5.6	0.5	I									
30	0	I	22	4.9	7.2	-0.8	1.2	I	20	33.92	33.90	33.07	0.59	I	21	6.7	7.5	5.2	0.6	I									
40	0	I	22	4.9	7.2	-2.3	1.1	I	16	33.48	33.91	33.87	0.60	I	17	6.8	7.6	5.6	0.4	I									
50	0	I	22	4.9	7.1	-1.1	1.1	I	20	33.42	33.98	33.22	0.54	I	21	6.5	7.4	4.6	0.6	I									
60	0	I	22	4.9	7.3	-2.2	1.1	I	19	33.47	33.51	33.51	0.41	I	20	6.5	7.5	5.8	0.4	I									
70	0	I	22	4.9	6.1	-4.6	0.7	I	2	34.53	35.02	34.33	0.49	I	3	6.7	7.4	6.3	0.5	I									
80	0	I	22	4.9	6.1	-4.6	0.7	I	2	34.53	35.02	34.33	0.49	I	3	6.7	7.4	6.3	0.5	I									

STATION: GF 4 SW VINGA								1972-1991 MAJ								(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)							
DJUP	I	MI	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I			
0	5	I	19	10.7	14.4	4.6	2.3	I	18	20.9	33	15.17	3.33	I	17	7.3	8.4	6.3	0.5	I			
10	0	I	19	10.7	14.4	4.6	2.3	I	18	20.9	33	15.17	3.33	I	17	7.3	8.4	6.3	0.5	I			
20	0	I	19	10.7	14.4	4.6	2.3	I	18	20.9	33	15.17	3.33	I	17	7.3	8.4	6.3	0.5	I			
30	0	I	19	10.7	14.4	4.6	2.3	I	18	20.9	33	15.17	3.33	I	17	7.3	8.4	6.3	0.5	I			
40	0	I	19	10.7	14.4	4.6	2.3	I	18	20.9	33	15.17	3.33	I	17	7.3	8.4	6.3	0.5	I			
50	0	I	19	10.7	14.4	4.6	2.3	I	18	20.9	33	15.17	3.33	I	17	7.3	8.4	6.3	0.5	I			
60	0	I	19	10.7	14.4	4.6	2.3	I	18	20.9	33	15.17	3.33	I	17	7.3	8.4	6.3	0.5	I			
70	0	I	19	10.7	14.4	4.6	2.3	I	18	20.9	33	15.17	3.33	I	17	7.3	8.4	6.3	0.5	I			
80	0	I	19	10.7	14.4	4.6	2.3	I	18	20.9	33	15.17	3.33	I	17	7.3	8.4	6.3	0.5	I			

STATION: GF 4 SW VINGA								1972-1991 JUNI (MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)												
DJUP	MI	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD AVV	I
0	5	I	24	14.6	17.4	12.5	1.3	I	24	22.0	33	16.1	3	I	21	6.7	7.3	6.1	0.4	I
10	0	I	24	14.6	17.4	12.5	1.3	I	24	22.0	33	16.1	3	I	21	6.7	7.3	6.1	0.4	I
20	0	I	24	14.6	17.4	12.5	1.3	I	24	22.0	33	16.1	3	I	21	6.7	7.3	6.1	0.4	I
30	0	I	24	14.6	17.4	12.5	1.3	I	24	22.0	33	16.1	3	I	21	6.7	7.3	6.1	0.4	I
40	0	I	24	14.6	17.4	12.5	1.3	I	24	22.0	33	16.1	3	I	21	6.7	7.3	6.1	0.4	I
50	0	I	24	14.6	17.4	12.5	1.3	I	24	22.0	33	16.1	3	I	21	6.7	7.3	6.1	0.4	I
60	0	I	24	14.6	17.4	12.5	1.3	I	24	22.0	33	16.1	3	I	21	6.7	7.3	6.1	0.4	I
70	0	I	24	14.6	17.4	12.5	1.3	I	24	22.0	33	16.1	3	I	21	6.7	7.3	6.1	0.4	I
80	0	I	24	14.6	17.4	12.5	1.3	I	24	22.0	33	16.1	3	I	21	6.7	7.3	6.1	0.4	I

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)(MEDEL, MAX, MIN, STD ÅVV)(MEDEL, MAX, MIN, STD DEV)(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)(MEDEL, MAX, MIN, STD DEV)

DJUP	I	ANT	TEMPERATUR	C	STD	I	SALTHALT	ENHETER	STD	I	ANT	SYRGASHALT	ML/L	STD	I
MI		MEDEL	MAX	MIN	AVVI		MEDEL	MAX	MIN	AVVI		MEDEL	MAX	MIN	AVVI
0000000000	17	7.4	4	1.0	16	7.4	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	18	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	19	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	20	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	21	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	22	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	23	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	24	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	25	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	26	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	27	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	28	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	29	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	30	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	31	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	32	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	33	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	34	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	35	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	36	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	37	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	38	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	39	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	40	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	41	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	42	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	43	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	44	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17
0000000000	45	7.7	4	1.0	16	7.7	2.0	2.0	2.0	15	7.3	8.3	0.0	0.5	17

STATION: J 13

1973-1991 JANUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	11	3	5.6	0.9	1.5	1.1	11	28	45	33	2.6	3	16	1	7	7.4	8.6	6.8	0.5	1	
10.0	1	11	5	6.1	1.1	1.5	1.1	11	30	47	33	2.6	3	16	1	7	7.4	8.6	6.8	0.5	1	
20.0	1	11	6	6.3	1.3	1.5	1.1	11	30	48	33	2.6	3	16	1	7	7.4	8.6	6.8	0.5	1	
30.0	1	10	9	6.5	1.1	1.5	1.1	10	30	44	33	2.6	3	16	1	7	7.4	8.6	6.8	0.5	1	
40.0	1	10	9	6.8	1.0	1.5	1.1	10	30	44	33	2.6	3	16	1	7	7.4	8.6	6.8	0.5	1	
50.0	1	8	8	7.3	1.3	1.5	1.1	8	30	44	33	2.6	3	16	1	7	7.4	8.6	6.8	0.5	1	
60.0	1	6	6	7.8	1.4	1.5	1.1	6	30	44	33	2.6	3	16	1	7	7.4	8.6	6.8	0.5	1	
70.0	1	4	4	7.9	1.1	1.5	1.1	4	30	44	33	2.6	3	16	1	7	7.4	8.6	6.8	0.5	1	
80.0	1	6	6	7.9	1.4	1.5	1.1	6	30	44	33	2.6	3	16	1	7	7.4	8.6	6.8	0.5	1	
90.0	1	6	6	7.8	1.5	1.5	1.1	6	30	44	33	2.6	3	16	1	7	7.4	8.6	6.8	0.5	1	

STATION: J 13

1972-1991 FEBRUARI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	17	2	5.7	0.1	1.9	1.7	17	26	67	33	0.5	4	16	1	11	7.8	10.0	6.1	1.0	1	
10.0	1	17	2	4.1	0.4	1.8	1.7	17	26	67	33	0.5	4	16	1	11	7.8	10.0	6.1	1.0	1	
20.0	1	17	2	4.1	0.4	1.8	1.7	17	26	67	33	0.5	4	16	1	11	7.8	10.0	6.1	1.0	1	
30.0	1	17	2	4.1	0.4	1.8	1.7	17	26	67	33	0.5	4	16	1	11	7.8	10.0	6.1	1.0	1	
40.0	1	17	2	4.1	0.4	1.8	1.7	17	26	67	33	0.5	4	16	1	11	7.8	10.0	6.1	1.0	1	
50.0	1	17	2	4.1	0.4	1.8	1.7	17	26	67	33	0.5	4	16	1	11	7.8	10.0	6.1	1.0	1	
60.0	1	17	2	4.1	0.4	1.8	1.7	17	26	67	33	0.5	4	16	1	11	7.8	10.0	6.1	1.0	1	
70.0	1	17	2	4.1	0.4	1.8	1.7	17	26	67	33	0.5	4	16	1	11	7.8	10.0	6.1	1.0	1	
80.0	1	17	2	4.1	0.4	1.8	1.7	17	26	67	33	0.5	4	16	1	11	7.8	10.0	6.1	1.0	1	
90.0	1	17	2	4.1	0.4	1.8	1.7	17	26	67	33	0.5	4	16	1	11	7.8	10.0	6.1	1.0	1	

STATION: J 13

1972-1991 MARS

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	15	2	5.6	-1.1	1.9	1.5	15	22	09	33	2.7	4	02	1	11	8.7	10.5	6.7	1.1	1	
10.0	1	15	2	5.6	-1.1	1.9	1.5	15	22	09	33	2.7	4	02	1	11	8.7	10.5	6.7	1.1	1	
20.0	1	15	2	5.6	-1.1	1.9	1.5	15	22	09	33	2.7	4	02	1	11	8.7	10.5	6.7	1.1	1	
30.0	1	15	2	5.6	-1.1	1.9	1.5	15	22	09	33	2.7	4	02	1	11	8.7	10.5	6.7	1.1	1	
40.0	1	15	2	5.6	-1.1	1.9	1.5	15	22	09	33	2.7	4	02	1	11	8.7	10.5	6.7	1.1	1	
50.0	1	15	2	5.6	-1.1	1.9	1.5	15	22	09	33	2.7	4	02	1	11	8.7	10.5	6.7	1.1	1	
60.0	1	15	2	5.6	-1.1	1.9	1.5	15	22	09	33	2.7	4	02	1	11	8.7	10.5	6.7	1.1	1	
70.0	1	15	2	5.6	-1.1	1.9	1.5	15	22	09	33	2.7	4	02	1	11	8.7	10.5	6.7	1.1	1	
80.0	1	15	2	5.6	-1.1	1.9	1.5	15	22	09	33	2.7	4	02	1	11	8.7	10.5	6.7	1.1	1	
90.0	1	15	2	5.6	-1.1	1.9	1.5	15	22	09	33	2.7	4	02	1	11	8.7	10.5	6.7	1.1	1	

STATION: J 13

1972-1991 APRIL

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C	MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	18	1	8.8	2.0	1.3	1.7	17	25	60	33	3.3	3.3	4	37	1	10	8.0	9.5	7.2	0.7	1	
10.0	1	18	1	8.8	2.0	1.3	1.7	17	25	60	33	3.3	3.3	4	37	1	10	8.0	9.5	7.2	0.7	1	
20.0	1	18	1	8.8	2.0	1.3	1.7	17	25	60	33	3.3	3.3	4	37	1	10	8.0	9.5	7.2	0.7	1	
30.0	1	18	1	8.8	2.0	1.3	1.7	17	25	60	33	3.3	3.3	4	37	1	10	8.0	9.5	7.2	0.7	1	
40.0	1	18	1	8.8	2.0	1.3	1.7	17	25	60	33	3.3	3.3	4	37	1	10	8.0	9.5	7.2	0.7	1	
50.0	1	18	1	8.8	2.0	1.3	1.7	17	25	60	33	3.3	3.3	4	37	1	10	8.0	9.5	7.2	0.7	1	
60.0	1	18	1	8.8	2.0	1.3	1.7	17	25	60	33	3.3	3.3	4	37	1	10	8.0	9.5	7.2	0.7	1	
70.0	1	18	1	8.8	2.0	1.3	1.7	17	25	60	33	3.3	3.3	4	37	1	10	8.0	9.5	7.2	0.7	1	
80.0	1	18	1	8.8	2.0	1.3	1.7	17	25	60	33	3.3	3.3	4	37	1	10	8.0	9.5	7.2	0.7	1	
90.0	1	18	1	8.8	2.0	1.3	1.7	17	25	60	33	3.3	3.3	4	37	1	10	8.0	9.5	7.2	0.7	1	

STATION: J 13

1973-1991 MAJ

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0.5	1	12	10	13.1	7.9	1.6	1.2	12	22	82	33	3.9	3	81	1	8	7.2	7.5	6.7	0.3	1	
10.0	1	12	10	13.1	7.9	1.6	1.2	12	22	82	33	3.9	3	81	1	8	7.2	7.5	6.7	0.3	1	
20.0	1	12	10	13.1	7.9	1.6	1.2	12	22	82	33	3.9	3	81	1	8	7.2	7.5	6.7	0.3	1	
30.0	1	12	10	13.1	7.9	1.6	1.2	12	22	82	33	3.9	3	81	1	8	7.2	7.5	6.7	0.3	1	
40.0	1	12	10	13.1	7.9	1.6	1.2	12	22	82	33	3.9	3	81	1	8	7.2	7.5	6.7	0.3	1	
50.0	1	12	10	13.1	7.9	1.6	1.2	12	22	82	33	3.9	3	81	1	8	7.2	7.5	6.7	0.3	1	
60.0	1	12	10	13.1	7.9	1.6	1.2	12	22	82	33	3.9	3	81	1	8	7.2	7.5	6.7	0.3	1	
70.0	1	12	10	13.1	7.9	1.6	1.2	12	22	82	33	3.9	3	81	1	8	7.2	7.5	6.7	0.3	1	
80.0	1	12	10	13.1	7.9	1.6	1.2	12	22	82	33	3.9	3	81	1	8	7.2	7.5	6.7	0.3	1	
90.0	1	12	10	13.1	7.9	1.6	1.2	12	22	82	33	3.9	3	81	1	8	7.2	7.5	6.7	0.3	1	

STATION: J 13

1972-1991 JUNI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	5	16	13.7	17.4	11.1	1.7	16	22	35	31	17	4.40	4	1.1	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	
10	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	4	1.1	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	
20	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	4	1.1	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	
30	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	4	1.1	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	
40	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	4	1.1	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	
50	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	4	1.1	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	
60	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	4	1.1	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	
70	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	4	1.1	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	
80	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	4	1.1	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	
90	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	4	1.1	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	

STATION: J 13

1972-1991 JULI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	5	14	17.1	19.3	14.5	1.5	14	28	05	32	20	3.55	8	6.1	6.6	5.8	0.3	1				
10	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1				
20	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1				
30	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1				
40	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1				
50	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1				
60	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1				
70	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1				
80	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1				
90	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1				

STATION: J 13

1972-1991 AUGUSTI

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	5	15	17.4	21.1	15.6	1.4	16	26	85	30	20	20	3.04	10	6.1	6.8	5.6	0.4	1	1	1	1
10	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	
20	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	
30	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	
40	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	
50	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	
60	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	
70	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	
80	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	
90	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	

STATION: J 13

1972-1991 SEPTEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	5	13	14.8	18.6	12.6	1.7	13	28	84	32	25	25	2.24	8	5.9	6.3	5.3	0.3	1			
10	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	33	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1			
20	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	33	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1			
30	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	33	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1			
40	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	33	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1			
50	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	33	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1			
60	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	33	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1			
70	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	33	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1			
80	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	33	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1			
90	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	33	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1			

STATION: J 13

1972-1991 OKTOBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	I	ANT	MEDEL	TEMPERATUR MAX	C MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SALTHALT MAX	ENHETER MIN	STD	AVV	I	ANT	MEDEL	SYRGASHALT MAX	ML/L MIN	STD	AVV	I
0	5	10	11.0	13.6	9.0	1.3	10	29	01	33	22	3.35	6	6.2	7.0	4.5	0.8	1	1	1	1	1
10	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	1	
20	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	1	
30	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	1	
40	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	1	
50	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	1	
60	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	1	
70	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	1	
80	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	1	
90	0	11	11.3	14.7	11.1	1.1	11	20	33	29	17	3.33	9	6.7	7.1	6.1	0.3	1	1	1	1	

STATION: J 13

1972-1991 NOVEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	TEMPERATUR				C	I				SALTHALT				ENHETER	I				SYRGASHALT				ML/L	I							
			ANT	MEDEL	MAX		MIN	STD	AVVI		ANT	MEDEL	MAX		MIN	STD	AVVI		ANT	MEDEL	MAX		MIN	STD	AVVI		ANT	MEDEL	MAX		MIN	STD	AVVI
0	5	I	13	8	6.6		10.9	6.6	1.1	I	14	29	33	36	25	2	I	9	6.1	7.2	5.2		0.7	I									
10	0	I	13	8	11.2		11.2	6.7	1.2	I	14	33	33	33	28	2	I	9	6.1	6.8	4.2		0.8	I									
20	0	I	13	8	11.2		11.2	6.7	1.2	I	14	33	33	33	28	2	I	9	6.1	6.8	4.2		0.8	I									
30	0	I	13	8	11.2		11.2	6.7	1.2	I	14	33	33	33	28	2	I	9	6.1	6.8	4.2		0.8	I									
40	0	I	13	8	11.2		11.2	6.7	1.2	I	14	33	33	33	28	2	I	9	6.1	6.8	4.2		0.8	I									
50	0	I	13	8	11.2		11.2	6.7	1.2	I	14	33	33	33	28	2	I	9	6.1	6.8	4.2		0.8	I									
60	0	I	13	8	11.2		11.2	6.7	1.2	I	14	33	33	33	28	2	I	9	6.1	6.8	4.2		0.8	I									
70	0	I	13	8	11.2		11.2	6.7	1.2	I	14	33	33	33	28	2	I	9	6.1	6.8	4.2		0.8	I									
80	0	I	13	8	11.2		11.2	6.7	1.2	I	14	33	33	33	28	2	I	9	6.1	6.8	4.2		0.8	I									
90	0	I	13	8	11.2		11.2	6.7	1.2	I	14	33	33	33	28	2	I	9	6.1	6.8	4.2		0.8	I									

STATION: J 13

1972-1991 DECEMBER

(MEDEL, MAX, MIN, STD AVV)

DJUP	MI	I	TEMPERATUR			C	I	SALTHALT			ENHETER	I	SYRGASHALT			ML/L	I											
			ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI	ANT	MEDEL	MAX	MIN	STD	AVVI								
0	5	I	14	6	8.3	1.0	1.5	I	14	30	59	33	41	26	07	2	07	I	10	6	8	7	1	6	2	0	3	I
10	0	I	14	6	7.8	0.8	0.8	I	14	33	32	31	43	30	42	1	29	I	10	6	8	7	1	6	2	0	3	I
20	0	I	14	6	8.1	1.1	1.1	I	14	33	31	33	54	29	58	1	34	I	9	6	8	7	5	6	1	0	4	I
30	0	I	14	6	8.7	1.2	1.2	I	14	33	32	31	86	33	70	1	02	I	9	6	8	8	1	5	0	0	8	I
40	0	I	14	6	10.5	1.4	1.4	I	14	33	33	31	48	31	29	1	11	I	7	6	5	5	3	3	0	7	I	
50	0	I	14	6	10.7	1.4	1.4	I	14	33	33	33	61	31	54	1	80	I	10	6	5	5	5	3	0	3	I	
60	0	I	14	6	10.2	1.2	1.2	I	14	33	34	33	62	33	22	0	46	I	7	6	2	5	7	5	7	0	3	I
70	0	I	14	6	9.5	0.9	0.9	I	14	33	34	33	63	33	98	0	28	I									I	
80	0	I	14	6	10.3	1.0	1.0	I	14	34	34	34	83	34	04	0	30	I									I	
90	0	I	14	6	10.4	1.3	1.3	I	14	34	34	34	02	34	11	0	32	I	7	6	1	6	6	5	3	0	4	I
0	5	I	14	6	10.3	1.1	1.1	I	14	34	34	34	92	34	07	0	30	I	2	6	4	6	6	6	4	0	1	I
10	0	I	14	6	10.4	1.5	1.5	I	14	34	34	34	89	34	07	0	33	I	2	6	5	6	6	6	3	0	2	I

SMHI, OCEANOGRAPHI

1	En hydronamisk modell för spridnings- och cirkulationsberäkningar för Östersjön - Slutrapport Lennart Funkqvist Norrköping 1985	19	Recipientkontroll vid Breviksnäs fiskodling 1986 Erland Bergstrand Norrköping 1987
2	Spridningsundersökningar i yttre fjärden Piteå Barry Broman och Carsten Peterson Norrköping 1985	20	Bedömning av kylvattenrecipienten för ett kolkraftverk vid Oskarshamnsverket Kjell Wickström Norrköping 1987
3	Utbyggnad vid Malmö hamn; Effekter för Lommabuktens vattenutbyte Cecilia Ambjörn Norrköping 1986	21	Förstudie av ett svenskt modellsystem för kemikaliespridning i vatten Cecilia Ambjörn Norrköping 1987
4	SMHIs undersökningar i Öregrundsgripen perioden 1984/85 Jan Andersson och Robert Hillgren Norrköping 1986	22	Vågdata från svenska kustvatten 1986 Kjell Wickström Norrköping 1988
5	Oceanografiska observationer utmed svenska kusten med kustbevakningens fartyg 1985 Bo Juhlin Norrköping 1986	23	A permanent traffic link across the Öresund channel - A study of the hydro-environmental effects in the Baltic Sea Jonny Svensson, SMHI National Swedish Environmental Protection Board (SNV) Norrköping 1988
6	Uppföljning av sjövärmepump i Lilla Värtan Barry Broman Norrköping 1986	24	SMHIs undersökningar utanför Forsmark 1987 Robert Hillgren Norrköping 1988
7	15 års mätningar längs svenska kusten med kustbevakningen (1970 - 1985) Bo Juhlin Norrköping 1986	25	Kylvattnet från Ringhals 1974-86 Carsten Peterson och Per-Olof Skoglund Norrköping 1988
8	Vågdata från svenska kustvatten 1985 Jonny Svensson Norrköping 1986	26	Oceanografiska observationer runt svenska kusten med kustbevakningens fartyg 1987 Bo Juhlin Norrköping 1988
9	Oceanografiska stationsnät - Svenskt Vattenarkiv Barry Broman Norrköping 1986	27	Recipientkontroll vid Breviksnäs fiskodling 1987 Bo Juhlin och Stefan Tobiasson Norrköping 1988
10	PROBE - an instruction manual Urban Svensson Norrköping 1986	28	Spridning och sedimentation av tippat lermaterial utanför Helsingborgs hamnområde Cecilia Ambjörn Norrköping 1989
11	Spridning av kylvatten från Öresundsverket Cecilia Ambjörn Norrköping 1987	29	SMHIs undersökningar utanför Forsmark 1988 Robert Hillgren Norrköping 1989
12	Oceanografiska observationer utmed svenska kusten med kustbevakningens fartyg 1986 Bo Juhlin Norrköping 1987	30	Oceanografiska observationer runt svenska kusten med kustbevakningens fartyg 1988 Bo Juhlin Norrköping 1989
13	SMHIs undersökningar i Öregrundsgripen 1986 Jan andersson och Robert Hillgren Norrköping 1987	31	Samordnade kustvattenkontrollen i Östergötland 1988 Erland Bergstrand och Stefan Tobiasson Norrköping 1989
14	Impact of ice on Swedish offshore lighthouses Ice drift conditions in the area at Sydostbrodden - ice season 1986/87 Jan-Erik Lundqvist Norrköping 1987	32	Oceanografiska förhållanden i Brofjorden i samband med kylvatten utsläpp i Trommekilen Cecilia Ambjörn Norrköping 1989
15	Fasta förbindelser över Öresund - utredning av effekter på vattenmiljön i Östersjön SMHI/SNV Norrköping 1987	33a	Oceanografiska förhållanden utanför Vendelsöfjorden i samband med kylvattenutsläpp Cecilia Ambjörn Norrköping 1990
16	Undersökning av vattenmiljön vid utfyllnaden av Kockums varvsbassäng Slutrapport för perioden 18 juni - 21 augusti 1987 Cecelia Ambjörn och Kjell Wickström Norrköping 1987	33b	Numerical circulation models for the Skagerrak -Kattegat Prep. study Elionor Marmefelt och Jonny Svensson Norrköping 1990
17	Östergötlands skärgård - Vattenmiljön Erland Bergstrand Norrköping 1987	34	Oskarshamnsverket - kylvattenutsläpp i havet - slutrapport Kjell Wickström Norrköping 1990
18	Kattegat- Havet i väster Stig H Fonselius Göteborg 1987	35	Oceanografiska observationer runt svenska kusten med kustbevakningens fartyg 1989 Bo Juhlin Norrköping 1990

- | | | | |
|---|---|-----------|--|
| <p>36</p> <p>37</p> <p>38</p> <p>39</p> <p>40</p> <p>41</p> <p>42</p> <p>43</p> <p>44</p> <p>45</p> <p>46</p> <p>47</p> <p>48</p> <p>49</p> <p>50</p> <p>51</p> <p>52</p> <p>53</p> | <p>Glommaälvens spridningsområde i n ö Skagerrak
Bertil Håkansson och Mats Moberg
Norrköping 1990</p> <p>SMHIs undersökningar utanför Forsmark 1989
Robert Hillgren
Norrköping 1990</p> <p>Skagerrak - the gateway to the North Sea
Stig Fonselius
Norrköping 1990</p> <p>Skagerrak - porten mot Nordsjön
Stig Fonselius
Norrköping 1990</p> <p>Spridningsundersökningar i norra Kalmarsund Mönsterås
bruk
Cecilia Ambjörn och Kjell Wickström
Norrköping 1990</p> <p>Strömningsteknisk utredning avseende utbyggnad av
gipsdeponi i Landskrona
Cecilia Ambjörn
Norrköping 1990</p> <p>Spridningsberäkningar - Klints Bank
Cecilia Ambjörn, Torbjörn Grafström och Jan Andersson
Norrköping 1990</p> <p>Spridningsberäkningar för EKA-NOBELS fabrik i
Stockviksverken
Kjell Wickström och Robert Hillgren
Norrköping 1990</p> <p>Brofjordens kraftstation - Kylvattenspridning i Hanneviken
Jan Andersson
Norrköping 1990</p> <p>Spridningsberäkningar för Höganäs kommun
Gustaf Westring och Kjell Wickström
Norrköping 1990</p> <p>SMHIs undersökningar utanför Forsmark 1990
Robert Hillgren och Jan Andersson
Norrköping 1991</p> <p>Brofjordens kraftstation
Kompletterande simulering och analys av kylvatten-
spridning i Trommekilen
Gustaf Westring
Norrköping 1991</p> <p>Vågmätningar utanför Kristianopel - Slutrapport
Gustaf Westring
Norrköping 1991</p> <p>Oceanografiska observationer runt svenska kusten med
kustbevakningens fartyg 1990
Bo Juhlin
Norrköping 1991</p> <p>SMHIs undersökningar utanför Forsmark 1991
Robert Hillgren och Jan Andersson
Norrköping 1992</p> <p>Oceanografiska observationer runt svenska kusten med
kustbevakningens fartyg 1991
Bo Juhlin
Norrköping 1992</p> <p>Numerical circulation model for the Skagerrak - Kattegatt
Jonny Svensson och Sture Lindahl
Norrköping 1992</p> <p>Isproppsförebyggande muddring och dess inverkan på
strömmarna i Torneälven
Cecilia Ambjörn
Norrköping 1992</p> | <p>54</p> | <p>20 års mätningar längs svenska kusten med kustbevak-
ningens fartyg (1970-1990)
Bo Juhlin
Norrköping 1992</p> |
|---|---|-----------|--|



Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 Norrköping. Tel 011-15 80 00. Telex 64400 smhi s.