

Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 80 ÖCKERÖ

Datum: 2018-03-19
Vår referens: 2017/2387/10.1
Er referens: 0029/17

diarium.sb@ockero.se

Yttrande över Granskningshandling, detaljplan för Ny Sjöräddningsstation, Rörö, Öckerö kommun

SMHI har tagit del av granskningshandlingarna och lämnar följande komplettering i ärendet. Sedan samrådstiden löpt ut har SMHI publicerat en visningstjänst för havsnivåer i samband med tillfälliga stormhöjningar längs Sveriges kust, i dagens och framtidens klimat. Tjänsten finns tillgänglig på

<https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsnivaer/hogsta-beraknade-havsnivaer-1.129691>

SMHI rekommenderar Sjöräddningssällskapet samt Öckerö kommun att ta del av innehållet i tjänsten.

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som handlagts av Jörgen Öberg.

För SMHI

Bodil Aarhus Andrae
Chef Avdelning Samhälle och säkerhet

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 601 76 NORRKÖPING

Besöksadress Folkborgsvägen 17 Tel 011-495 80 00 Fax 011-495 80 01

SMHI
Anton Tamms väg 1 4 tr
194 34 Upplands Vääby

SMHI
Sven Källfelts Gata 15
426 71 Västra Frölunda

SMHI
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

SMHI
Universitetsallén 32
851 71 Sundsvall