

SGU
Box 670
751 28 UPPSALA

Datum: 2011-05-13
Vår referens: 2011/812/184
Er referens: 444-477/2011

Yttrande över Ansökan om tillstånd enligt 15a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av sjökabel på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen i Östersjön

SMHI har tagit del av ansökan om tillstånd för planerad verksamhet inom kontinentalsockeln – anläggande av starkströmsförbindelse från Sverige till Litauen och har inget att erinra i frågan.

Elkabeln passerar dock genom ett område av stor betydelse för Östersjöns omsättning av djupvatten. Av visst intresse för SMHI är huruvida kabeldragningen kan användas för övervakning av havsmiljön i detta fall. SMHI önskar en dialog om detta med Svenska Kraftnät.

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som handlagts av Bertil Håkansson.

För SMHI

Bodil Aarhus Andrae
Chef Avdelning Basverksamhet

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 Norrköping Besök Folkborgsvägen 1 Tel 011-495 80 00 Fax 011-495 80 01

SMHI
Box 40
190 45 Stockholm/Arlanda

SMHI
Sven Källfelts Gata 15
426 71 Västra Frölunda

SMHI
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

SMHI
Universitetsallén 32
851 71 Sundsvall