

2008-12-10



Vår ref: 2008/2224/184

Er ref: 440-1875/2008

SGU
Box 670
751 28 UPPSALA

Yttrande över remiss Ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för uttag av bottenmaterial i Trelleborgs hamn

SMHI har tagit del av ansökan från Trelleborgs hamn AB angående tillstånd för uttag av bottenmaterial från allmänt vattenområde, enligt kontinentalsockellagen, samt utbyggnad av färjelägen i Trelleborgs hamn.

SMHIs synpunkter

Det föreslagna kontrollprogrammet bör utökas med vattenprovtagning för analys av näringsämnen totalfosfor och totalkväve. Dessa mätningar bör göras i hamnen samt i närområdet utanför, dels innan arbetena startar, under byggtiden, samt efter att arbetena är avslutade.

SMHI ställer sig frågande till SWECOs antagande ”att urin från läckande avloppsvatten skulle påverka fosforhalten”.

SMHI har i övrigt ingenting att erinra mot att ansökan bifalles.

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av Lotta Fyrberg.

För SMHI

Bodil Aarhus Andrae
Chef Avdelning Basverksamhet